



ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
RENDESZETI FŐIGAZGATÓSÁG
Igazgatásrendészeti Főosztály

Cím: 1139 Budapest Teve u. 4-6., 1903 Bp. Pf.: 314/15
Tel: 443-5620/33664
Fax: 443-5514/33663
E-mail: igrend.orfk@orfk.police.hu



T Á J É K O Z T A T Ó

A gáz- és riasztófegyvert vásárlók, tartók és viselők számára

Internetes portálok, továbbá a Kaliber magazin 2013. évi őszi különkiadásában megjelenő hirdetés egy olyan toldat megvásárlására hívta fel a vásárlók figyelmét, amely a gáz- és riasztófegyvereket traumatikus lövedék kilövésére teszi alkalmassá.

A lőfegyverekről és lőszeréről szóló 2004. évi XXIV. törvény 2. § 32. pontja értelmében **a gáz- és riasztófegyver** olyan eszköz, amely **rendeltetésszerűen csak gáztöltény és riasztótöltény működtetésére alkalmas**. A hirdetett traumatikus toldat a gáz- és riasztófegyver nem rendeltetésszerű használatát valósítja meg. Az ilyen toldat gáz- és riasztófegyverre történő felszerelése **az eszköz jellegét muzeális fegyverré változtatja át**. A fegyver jellegének megváltoztatása, gyártásnak minősül, **mely tevékenység végzése a rendőrhatalóság által kiadott gyártási engedéllyel végezhető**.

A fegyver jellegének megváltozásával a gáz- és riasztófegyverre kiállított műszaki tanúsítvány érvényét veszti, mivel a tanúsítványt a bevizsgáló nem muzeális fegyverre adta ki, így annak ismételt bevizsgálása szükséges az arra jogosult Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft. által.

A gáz- és riasztófegyver gyári tartozékként forgalmazott toldattól eltérő toldattal történő használata, a fentiekben taglaltakon túl a fegyverben kárt okozhat, továbbá személyi sérülést eredményezhet, és szabálysértési eljárást vonhat maga után.

Mindezek alapján, a gáz- és riasztófegyverrel rendelkezők jogkövető magatartásának megvalósulása, az anyagi károk és személyi sérülések elkerülése érdekében a gáz- és riasztófegyverekhez csak a bevizsgált gyári tartozékok megvásárlása és használata felel meg a jogszabályi előírásoknak.

Budapest, 2013. október „ „

ORFK RFI Igazgatásrendészeti Főosztály