

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság**
Székhely: 3527 Miskolc Zsolcai kapu 32.
Adószám: 15720144-2-51
Statisztikai számjel: 15720144-8424-312-05
Törzsszám: 720146
Bankszámlaszám: 10027006-01451519
Képviseli: dr. Mecser Tamás r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, mb. megyei rendőrfőkapitány
(továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az

MB-SZER Épületgépészeti Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3529 Miskolc, Budai József út 56.
Adószám: 12635087-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-008856
Bankszámlaszám: 11994002-06193205-10000001
Képviseli: Menyhért Barnabás ügyvezető
Építőipari Kamarai Nyilvántartási szám: 34A28965
(továbbiakban: **Vállalkozó**)

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

PREAMBULUM

1. A Felek rögzítik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. II. em.), mint a **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság** (továbbiakban: tag) konzorciumvezetője, a 2016. december 01. napján létrejött és 2019. július 25. napján, illetve 2020. október 22. napján módosított „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására” tárgyú megállapodásban megfogalmazottak alapján, Megrendelő nevében 2020. június 16. napján indította meg a „**Vállalkozási szerződés a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00100 azonosító számú projekt keretében a 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc utca 37-39. HRSZ.: 2949 cím alatti épületének energetikai korszerűsítése**” tárgyú közbeszerzési eljárást. Az NFSI a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezést 2020. október 05. napján küldte meg az ajánlattevők részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes a Vállalkozó, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Vállalkozási szerződés és a Preambulum 2. pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint.

Jelen Szerződés Megrendelő és az eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között, az eljárás dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jött létre.

Jelen szerződés a „**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése**” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00100 azonosító számú projekt keretében valósul meg.

61

2. A jelen Vállalkozási szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek – fizikai csatolás nélkül is - a jelen Vállalkozási szerződéssel együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit.

2.1 Ajánlattételi felhívás és annak módosítása(i) (amennyiben ilyenre sor került)

2.2 Kiegészítő tájékoztatás(ok) (adott esetben)

2.3 Ajánlattételi dokumentáció és annak módosítása(i) (amennyiben ilyenre sor került)

2.4 Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata

2.5 Külföldi adóilletőségű vállalkozó illetősége szerinti adóhatóságától származó meghatalmazása a tekintetben, hogy a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő részére a természetben a **3980 Sátorlajújhely, Kazinczy Ferenc utca 37-39. szám alatt (Hrsz.: 2949)** található épülete(ke)n a **„Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése”** című és KEHOP-5.2.2/16-2016-00100 azonosítójú projekt alapján végzendő energiahatékonysági korszerűsítési kivitelezési munkák elvégzését az Eljárás dokumentumaiban, különösen a jelen Szerződésben meghatározottak szerint, megfelelően a vonatkozó magyar szabványoknak, jogszabályoknak, előírásoknak, valamint a jelen Szerződésben és a Megrendelő által elfogadott Vállalkozói árajánlatban foglalt feltételeknek. A Szerződés tárgyát képező munka (a továbbiakban: kivitelezés) nem esik bejelentési kötelezettség alá. A Vállalkozó az előbbi, az ingatlanon található épület(ek) felújítási, korszerűsítési és létesítési munkáinak szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2. A Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti adatok:

Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap): 36 hónap

Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap): 36 hónap

Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap): 36 hónap

II. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

1. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni.

Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását

fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

2. Vállalkozó köteles az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) a lezárásáig (ameddig a területen bármilyen munka folyik) elektronikus építési naplót (a továbbiakban: építési napló) naprakészen, folyamatosan vezetni, továbbá Vállalkozó köteles vezetni a jogszabályokban előírt, munkavégzéshez szükséges dokumentumokat.
3. Vállalkozó vállalja, hogy a munka során közreműködő alkalmazottainak, valamint az alvállalkozók alkalmazottainak írásbeli hozzájárulását beszerzi a belépéshez szükséges biztonsági ellenőrzéshez (név, lakcím, születési hely, születési idő, anyja neve), amit a Megrendelő képviselőjének a munka megkezdése előtt (legkésőbb 3 munkanappal), továbbá a későbbi időpontban bevonásra tervezett személyek esetében legkésőbb az adott személyek helyszíni munkavégzésre történő megjelenését megelőző 3 munkanappal előbb köteles átadni. Az alkalmazotti állományon belüli változásokról Megrendelőt azonnal értesíteni kell, amennyiben annak a projekt megvalósulása szempontjából hatása lehet. A Megrendelő külön indokolás nélkül dönthet a Vállalkozó alkalmazottja belépésének és benttartózkodásának kizárásáról, ami a teljesítési határidőt nem befolyásolja.
4. Vállalkozó köteles az V.6.1. pont szerinti organizációs teendők/kérdések, a munkaszervezés és munkavégzés, valamint a jelen szerződés V.6.3. pontja szerinti sávos ütemterv elkészítésekor figyelembe venni a Megrendelő szokásos működési rendjét, valamint a kiviteli tervdokumentáció Építésszervezési terv fejezetében szereplőket.
5. Vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket saját költségére megteremteni. Vállalkozó köteles továbbá a használt eszközök biztonságos állapotát ellenőrizni.
6. Vállalkozó köteles az Ingatlanban az általa vagy alvállalkozói által okozott esetleges károkat kijavítani; valamint a munkaterületet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és munkavédelmi szempontból kifogástalan állapotban tartani és a kivitelezés befejezését követően ekként visszaszolgáltatni; a kivitelezést az érintett épület(ek) folyamatos rendeltetésszerű használatának biztosítása mellett végezni azzal, hogy a munkavégzés nem akadályozhatja a rendvédelmi szerv rendvédelmi eredetű kötelezettségeinek végrehajtását.
7. Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, hogy a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét.
8. Vállalkozó köteles írásban közölni a Megrendelővel a szerződés teljesítését (készre jelentés) a jelen Szerződés VI.9. pontjában foglaltak szerint.
9. Vállalkozó köteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan összegyűjteni és saját költségére elszállítani, a vonatkozó jogszabályban előírt módon írásban dokumentálni, a használt külső-belső szállítási útvonalat folyamatosan térítésmentesen letakarítani, tisztán tartani.

10. Vállalkozó köteles a kivitelezési munka irányítására szakképzett, gyakorlott és jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt kijelölni, a helyszínen foglalkoztatni, aki a Megrendelő által igénybe vett műszaki ellenőrrel együttműködni köteles. Vállalkozó köteles továbbá a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezető(ke)t és irányító(ka)t, továbbá szakképzett, betanított- és segédmunkaerőt biztosítani, amely a Szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükségesek, továbbá gondoskodni arról, hogy a saját és az alvállalkozók által végzett munkákban is csak törvényesen foglalkoztatott munkaerő vegyen részt. E feltétel be nem tartása esetén az ebből származó összes kár és felelősség egyedül Vállalkozót terheli.
11. A Vállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges minden kapcsolódó munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szociális blokk (mobil wc), felszerelés, berendezés, segédszerkezet, stb. teljes körű biztosítása a Vállalkozó feladatát és költségét képezi, amelyet a Szerződés szerinti egyösszegű díj tartalmaz.
12. A Vállalkozó feladatát képezi továbbá minden olyan munkarész is, amelyek a Szerződés és/vagy annak mellékleteiben külön nem kerültek nevesítésre, de a Szerződés tárgyában megnevezett munkák megvalósításához és a rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlenül szükségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozóan többlet anyagi igénnyel a Vállalkozó nem élhet
13. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozásában, a Szerződés megkötésekor rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vétellel. Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a Szerződés aláírásáig nem rendelkezik nyilvántartásba vétellel vagy a nyilvántartásba vétele a teljesítés alatt megszűnik, úgy a Megrendelő a Szerződéstől elállhat, vagy azonnali hatállyal felmondhatja azt.
14. A Megrendelő a Kivitelezés időtartamára biztosítja Vállalkozó részére a teljesítéséhez szükséges víz-, elektromos energia és csatorna rákötési lehetőséget. A kivitelezéshez szükséges közművezetékek, szükséges közműhálózat és kapcsolódó berendezések kiépítése, mérés biztosítása és az elszámolást követően a díjak megfizetése a Vállalkozó kötelezettsége. A közüzemi számlákat a Vállalkozó a Megrendelő részére utalja át a közüzemi szolgáltatók által történő díjkiírást követően.
15. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel, kárral és követeléssel szemben, amely a jelen Szerződés kapcsán a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.
16. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik építési-szerelési felelősségbiztosítással (all risk) minimum éves **100.000.000 Ft (százmillió forint) limit összegre és minimum 30.000.000 Ft (harmincmillió forint) /kár összegre**, mely kiterjed a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre, és azt a jelen szerződésben foglalt munkálatok befejezéséig hatályban tartja valamint a kötvényt vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát és a befizetést igazoló pénzügyi dokumentumot jelen Szerződés aláírásakor bemutatja.

Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező tevékenységre a Generali Biztosító Zrt.-vel kötött szerződése alapján érvényes kivitelezői felelősségbiztosítással rendelkezik. A felelősségbiztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példánya jelen szerződés mellékletét képezi.

A biztosítást a Szerződés egész időtartamára köteles a Vállalkozó megkötni és fenntartani. Megrendelő jogosult a Szerződés időtartama alatt a biztosítás folyamatosságát és érvényességét ellenőrizni, a biztosítótól – a Vállalkozó szükség szerinti bevonásával – az erre vonatkozó nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Vállalkozó megszünteti a biztosítást, vagy a Szerződés időtartama alatt az egyéb módon megszűnik, és azt Vállalkozó az erről szóló írásbeli felszólítást követő 5 naptári napon belül nem pótolja, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

17. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása, ill. a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak.

18. Vállalkozót és az általa a Szerződés teljesítésbe bevont alvállalkozót (alvállalkozókat), személyeket a jelen Szerződés tárgyát képező munkálatok során tudomására jutó, átadott vagy hozzáférhetővé tett információkkal kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, amelyre figyelemmel a Vállalkozó és az általa a Szerződés teljesítéséhez bevont alvállalkozó köteles titoktartási nyilatkozatot tenni. A titoktartási nyilatkozat jelen Szerződés 3. sz. mellékletét képezi.

19. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kötelezettsége biztosítani különösen az alábbiakat, a teljesítés során:

- legalább 1 fő 266/2013. Korm. r. szerinti „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember (aki összesen legalább 36 hónap többlettapasztalattal rendelkezik);

- legalább 1 fő 266/2013. Korm. r. szerinti „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember (aki összesen legalább 36 hónap többlettapasztalattal rendelkezik);

- legalább 1 fő 266/2013. Korm. r. szerinti „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember (aki összesen legalább 36 hónap többlettapasztalattal rendelkezik);

teljesítésbe történő bevonása.

Amennyiben a Kivitelező fenti kötelezettségének nem tesz eleget, az a Szerződés XIII. pontja szerint súlyos szerződésszegésnek minősül.

III. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Megrendelő jogosult az elvégzett és a folyamatban lévő munkát ellenőrizni.
2. Megrendelő műszaki átadás – átvételi eljárást folytat le Vállalkozó építési naplóban jelzett kezdeményezése alapján a jelen szerződés VI. fejezetében foglaltak szerint.
3. Megrendelő köteles a teljesített munka ellenértékét megfizetni.
4. Megrendelő köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni.
5. Amennyiben Megrendelő a szakszerűtlen utasítás végrehajtásához ragaszkodik - és ezt írásba is adja – akkor az ebből adódó minden kárért és hátrányért a felelősséget is vállalja. Megrendelő nem adhat olyan utasítást Vállalkozónak, amely az élet és vagyonbiztonságot veszélyezteti, illetve hatályos jogszabályokba ütközik.

IV. A SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK ÉS A FIZETÉS RENDJE

1. A jelen szerződésben foglalt munkák ellenértéke: 171 395 841.- Ft + 46 276 877.- Ft ÁFA (százhetvenegymillió-háromszázkilencvenötezer-nyolcszáznegyvenegy forint + negyvenhatmillió-kétszázhetvenhatezer-nyolcszázhetvenhét forint általános forgalmi adó), azaz bruttó 217 672 718.- Ft, tehát bruttó kétszáztizennyhátmillió-hatszázhetvenkétezer-hétszáztizennyolc forint) (a továbbiakban: vállalkozói díj).

A szerződés finanszírozása a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00100 azonosítószámú projekt forrásaiból történik.

A finanszírozás formája utófinanszírozás.

A Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott vállalkozási díj átalányáras típusú, oszthatatlan szolgáltatás, amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkák elvégzésének díját, amit a Szerződés teljesítendő feladatként felsorol, továbbá amelyek szükségesek az I. fejezetben meghatározott munka komplett megvalósításához, valamint a felmerülő költségeket is – ideértve mindennemű engedélyezési eljárások, engedélyek beszerzésének, a tervek helyszíni pontosításának, valamint a módosításának költségeit is - , úgy, hogy az a helyszínen megvalósítható. A Vállalkozó kijelenti, hogy az árképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatározva, de egyébként a teljes megvalósításhoz - gépészeti, villamos és egyéb technológiai berendezések, rendszerek üzembiztos működéséhez - és a műszaki átadáshoz szükségesek

2. A Vállalkozó a Szerződés hatálybalépését követően a IV.1 pont szerinti - **KEHOP-5.2.2/16-2016-00100** azonosítószámú projektből finanszírozott - ellenértékre eső a **KEHOP-5.2.2/16-2016-00100** projektben elszámolható költség 5 %-ának megfelelő, - de legfeljebb hetvenötmillió forint - azaz jelen szerződésben foglaltak alapján 8.569.792.- forint + ÁFA, bruttó 10.883.636.- forint előlegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján. A IV.1 pont szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során az előleg összegét nem érinti. Az előleg igényléséhez előlegbekérő dokumentum szükséges (3. sz. melléklet). Felek rögzítik, hogy a Vállalkozónak az igényelhető előleg 5%-os mértékére vonatkozó igényét legkésőbb a szerződéskötéssel egyidőben be kell jelentenie a Megrendelő felé előlegbekérő

dokumentummal, amely határidő jogvesztő, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztosítandó előleg a későbbiekben nem igényelhető. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 munkanapon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos fenntartását. A Vállalkozó köteles a folyósított előlegről előlegszámlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. Vállalkozó az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből vonhatja le az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértékben elszámolásra nem kerül. Vállalkozó köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni. Az előleg összege a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül kerül kifizetésre.

Megrendelő a Szerződés jelen bekezdésében kifejezetten rögzíti, miszerint az oszthatatlan szolgáltatás jellegére tekintettel részszámla elnevezésű okirat befogadása és ellenértékének kiegyenlítése a jelen Szerződésben rögzített oszthatatlan szolgáltatás munkarészei ellenszolgáltatásának felel meg. A részszámla, a részteljesítés, a részteljesítés igazolása, mint jelen Szerződés fogalmi készletelemeinek használata nem jelenti a Megrendelő egyértelmű akaratát – jelen Szerződés aláírásával egyebekben Felek egyező akaratnyilvánításával is megegyező - tükröző oszthatatlan szolgáltatás, osztható szolgáltatássá történő átminősítését.

3. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. A Megrendelő részéről a műszaki átadás-átvételre, illetve a műszaki ellenőr ellenjegyzésével ellátott teljesítésigazolás kiállítására Michnyóczi Nándor, a Vállalkozó építésze jogosult. A teljesítési igazolás Megrendelő általi kiállításának feltételeként az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges: e-napló teljesítés időszakra vonatkozó bejegyzései, Teljesítés követő/ Munkanem összesítő, alvállalkozói teljesítések mértékét tartalmazó nyilatkozat.

Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5), (6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a, valamint a Ptk. 6:155. § szerint történik.

4. Megrendelő 3 db munkarész ellenértékéről kiállított részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget a vállalkozói díj 25%-25%-ának megfelelő mértékben (a IV.2. pontban rögzített előleg összegével elszámolva) az alábbi ütemezésben
1. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 25%-os teljesítettsége.
 2. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 50%-os teljesítettsége.
 3. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 75%-os teljesítettsége.
- Végszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 100%-os teljesítettsége.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari tevékenységhez kapcsolódó munka kivitelezését a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint kell megvalósítani, a Vállalkozó a szerződésszerű teljesítést követően jogosult a végszámla benyújtására.

Végszámla benyújtásának feltétele: a sikeres és hiánytalan műszaki átadást-átvételt követően a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a Műszaki ellenőr részéről kiadásra került és a Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítása megtörtént.

A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A kifizetés vonatkozásában a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B § szerint kell eljárni. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.

Az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.

4. A számla kibocsátására a következők szerint van lehetőség:
A vállalkozói díjra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződéses Árnak 100 %-a EU támogatásból kerül finanszírozásra. (A jelen pontban meghatározott támogatási intenzitás mértéke a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés alapján módosulhat).
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől.

Számla beküldési címe: **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság (3527 Miskolc Zsolcai kapu 32.)**

A számlán a projekt azonosítószámát fel kell tüntetni: **KEHOP-5.2.2/16-2016-00100**

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján, jelen szerződés iktatószámának feltüntetésével jogosult számlát kiállítani. Megrendelő kizárólag a teljesítésigazolásnak megfelelő, szabályszerűen kiállított számlát fogadja be.

5. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozza, hogy a vállalkozói díj, a Szerződés minden feltételének teljesítése mellett a meghatározott műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik. Vállalkozó az árképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot, költséget és anyagot, amely a hiány- és hibamentes átadásához szükséges, az összes költséggel együtt. A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés a Szerződés részét képezi.

V. MUNKATERÜLET ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

1. A Megrendelő köteles a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 8 napon belül a munkaterület átadási napját kitűzni legkésőbb a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 15. napra.
2. A Megrendelő tehát köteles a munkaterületet a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül munkavégzésre alkalmas állapotban jegyzőkönyvileg átadni. Felek rögzítik, hogy a munkaterület átadás napja az építési naplóban történő munkaterület átadás napjával megegyezik.
3. A Vállalkozó által - a munkaterület átadását követően a V.6.3. pont szerint - elkészített sávós ütemtervet a Megrendelő köteles a sávós ütemterv átadásától számított 5 munkanapon belül felülvizsgálni és szükség esetén a Vállalkozót írásban utasítani annak átdolgozására, az átdolgozandó részek és kapcsolódó megrendelői igények pontos írásbeli megjelölésével.

Az átdolgozott sávós ütemtervet a Megrendelő építési naplóban rögzített ellenjegyzésre jogosult képviselőjének ellenjegyzésével kell ellátni a munkaterület átadásától számított legkésőbb 15. napig.

4. Vállalkozó köteles a munkaterületet a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül a Megrendelő által kitűzött határnapon és az építési naplóban rögzítetten átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit az építési naplóban rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni.
5. A munkaterület V.2. pont szerinti szerződésszerű átadásának időpontjától a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A Munkaterület átvételét követően a biztonságtechnikai követelményeket, a Munkaterület megfelelő őrzését a Vállalkozónak kell biztosítania.
6. A Vállalkozó a munkaterület átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles:

6.1. Az organizációs tervet és/vagy organizációs kérdéseket a Megrendelő XV.2. pontban megjelölt képviselőjével egyeztetni, arról jegyzőkönyvet felvenni.

6.2. A kivitelezést a felvonulással megkezdeni, kivéve a Felek ettől eltérő külön írásbeli megállapodása esetén.

6.3. A kivitelezés folyamatáról részletes, épületenkénti, heti bontású sávós ütemtervet átadni a Megrendelőnek, amelyet a Megrendelő utasítása alapján köteles haladéktalanul, de legkésőbb a munkaterület átvételét követő 15 munkanapon belül a megrendelői utasításnak megfelelően módosítani.

6.4. A sávós ütemtervvel koherens pénzügyi ütemtervet készíteni és azt a munkaterület átvételét követő 15 munkanapon belül igazolt módon átadni.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezés időtartama alatt szükség esetén mind a sávós, mind a pénzügyi ütemtervet írásban aktualizálja, a két dokumentum közötti koherenciát a kivitelezés teljes időtartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

1. A Vállalkozó teljesítésének kötbérmentes véghatárideje a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított **8 hónap**. Jelen Szerződés a Felek általi aláírás – amennyiben a Felek nem egy időben és/vagy helyen írnak alá, az időben később aláíró Fél aláírásának – napján jön létre érvényesen és az alábbiak szerinti feltétel bekövetkezése esetén² lép hatályba.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsátása iránti kérelmet / előterjesztést nyújt/nyújtott be, melyre tekintettel a szerződés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (1) bekezdése alapján azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó, a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés, vagy - amennyiben releváns - a támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül, vagy a változásbejelentés elfogadásra vagy a hazai forrás biztosításra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. A támogatási szerződés megkötése vagy a módosítás fentiek szerinti aláírásáról vagy a hazai forrás biztosításáról Megrendelő haladéktalanul köteles a Vállalkozót írásban tájékoztatni. Amennyiben a támogatási szerződés megkötés vagy módosítás vagy a hazai forrás biztosítása a szerződéskötés időpontját megelőzően aláírásra / rendelkezésre bocsátásra kerül, úgy a szerződés hatályba lépésének napja a szerződést későbbi időpontban aláíró fél aláírásának a napja.

*Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.*³

1. A VI.1. pontban rögzített határidőbe a műszaki átadás-átvételi eljárásnak az ideje nem számít bele.
2. A munkaterület átadás-átvételének határideje: a Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 15. nap a jelen Szerződés V. fejezetében foglaltaknak megfelelően.
3. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri, a Megrendelő elvárásaival és céljaival kapcsolatos észrevételeit a közbeszerzési eljárásban már megtette. Vállalkozó a IV.1 pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva

² Amennyiben többletforrás igény iránti előterjesztés nem szükséges a dőlttel szedett rendelkezések törlendők.

³ Amennyiben többletforrás igény iránti előterjesztés nem szükséges a dőlttel szedett rendelkezések törlendők. Amennyiben többletforrás iránti igény előterjesztése szükséges, a többletforrás igény formájának megfelelően a releváns szövegezés megtartása szükséges.

állapította meg. Vállalkozó az épület funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű, előírt minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette. Ennek alapján a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során nem hivatkozhat a közbeszerzési dokumentum és különösen a műszaki dokumentáció esetleges pontatlanságára, a Megrendelői célokkal kapcsolatos nem egyértelmű megfogalmazásokra, kijelentésekre. A közbeszerzési dokumentum pontatlanságaira, nem egyértelmű megfogalmazásaira és kijelentéseire való hivatkozással pótmunka nem számolható el.

4. A műszaki dokumentációtól eltérni csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával, szerződésmódosítás keretében lehet. A Vállalkozó részére a műszaki dokumentációtól való eltérésre, a minőségi és kivitelezési problémák esetén a kijavításra, illetve az elhárításra kizárólag a Megrendelő - a műszaki ellenőr véleménye alapján - jogosult utasítást adni.
5. Vállalkozó a kivitelezés során műszaki dokumentációban megnevezett anyagokat köteles elsősorban beépíteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kiváltását kezdeményezheti. Ebben az esetben csak a célnak megfelelő, azonos műszaki és használati paraméterű anyagot építhet be. A változtatásra és a beépítésre kizárólag az – építési naplóban rögzítésre kerülő – Egyenértékűségi Igazolás tervező, műszaki ellenőr és megrendelő általi ellenjegyzését követően, szerződésmódosítás keretében kerülhet sor. A hozzájárulás megadására a tervező, a műszaki ellenőr és a Megrendelő nem köteles. Az Egyenértékűségi Igazoláshoz az ellenjegyzők kérésére a Vállalkozó köteles az adott anyag mintáját, teljesítmény nyilatkozatát, és/vagy műbizonylatát, egyéb dokumentumokat előzetesen megküldeni, illetve bemutatni. A Vállalkozó felel azért, hogy a kiváltás során beépített anyag mind minőségben, mind használhatóságában megfeleljen a szerződés előírásainak.
6. A Vállalkozó azt a beépítésre kerülő anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen Szerződés nem pontos típussal, vagy márkanévvel határozott meg, csak a Megrendelővel történt előzetes bemutatását követően és annak az építési naplóban rögzített, írásbeli jóváhagyását követően építheti be.
7. A nem a jelen Szerződésben meghatározott minőségű teljesítést a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére visszabontatni és a Vállalkozó költségére újraépíttetni. A minőség megállapítása a vonatkozó szabványok szerint történik.
8. A kivitelezés elvégzését követően a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére írásban, műszaki ellenőri ellenjegyzéssel ellátottan készre jelenteni, legkésőbb az VI.1. pont szerinti teljesítési idő lejártát megelőző 5 nappal az építési naplóban rögzítetten. Amennyiben a Vállalkozó akként jelent készre, hogy azt a műszaki ellenőr nem jegyezte ellen a Megrendelő megtagadhatja a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését.
Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalú jognyilatkozat megtétele a jóhiszemű joggyakorlás elvét és/vagy a Felek együttműködését sérti, annak jogkövetkezményét viseli.
9. A Vállalkozó köteles arra, hogy a Szerződés teljesítését érdemben veszélyeztető, illetve konkrétan akadályozó körülmény(ek)ről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban értesíti a Megrendelőt (akadályközlés)

Amennyiben az akadályoztatás miatt a Vállalkozó részéről a teljesítési határidők vagy bármely, Szerződés szerinti határidő módosítása merül fel, úgy a Vállalkozó köteles ezen igényét az akadályoztatás fennállásának várható időtartamának megjelölése, és okának meghatározása - mellett - a Megrendelőnek írásban az építési naplóba bejegyzetten bejelenteni (igénybejelentés). Az igénybejelentését az akadályközlésről szóló iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendelő általi elfogadása esetén – a Megrendelő az igénybejelentéstől számított legkésőbb 15 munkanapon belül dönt annak elfogadásáról - a Felek az adott (rész)teljesítés tekintetében a közösen új határidőt határoznak meg, vagy a Felek új teljesítési határidőt határozhatnak meg és közös megegyezéssel módosíthatják a szerződést, amelyre a Kbt. 141.§-át kell alkalmazni.

10. Vállalkozó jogosult arra, hogy a vállalt határidők előtti teljesítés esetén kérheti a műszaki átadás-átvétel korábbi időpontra való helyezését, és jogosult a számla előbbi benyújtására, azaz Megrendelő – előzetes egyeztetést követően - előteljesítést elfogad.
11. A Szerződés kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
 - a. a sikeres és hiánytalan műszaki átadást-átvételt követően a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a Műszaki ellenőr részéről kiadásra került,
 - b. a Megrendelő kiállította a teljesítésigazolást.

VII. PÓTMUNKA, TÖBBLETMUNKA

1. A Vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult.
2. A Vállalkozó értesítése és a műszaki ellenőr előterjesztése alapján a Megrendelő a kivitelezés során megállapíthatja, hogy olyan műszaki tartalom megvalósítása szükséges, amely pótmunkának minősül.
3. A pótmunkák szükségességét a Vállalkozó az építési naplóban köteles jelezni, és azt a Megrendelő a műszaki ellenőrrel folytatott kooperációs tárgyalásokon egyezteti, azok műszaki tartalmának egyeztetését követően Vállalkozó a pótmunka költségvetését haladéktalanul kidolgozza. A Vállalkozó által benyújtott pótmunka költségvetést az Megrendelő szakági műszaki ellenőre véleményezi első körben, és ennek megállapításait a Vállalkozóval egyezteti. Amennyiben a műszaki ellenőr és a Vállalkozó egyezsége jutnak a pótmunkák műszaki tartalmában és költségvetésében, úgy ezt a műszaki tartalmat és költségvetést közösen, írásban felterjesztik a Megrendelőnek, aki a pótmunkák elvégzését szerződésmódosítás keretében rendeli meg. A pótmunka műszaki tartalmát és díját tartalmazó írásbeli dokumentum a szerződést módosító okirat mellékletét képezi. A pótmunkákat – hasonlóan a szerződés szerint elvégzendő kivitelezési munkákhoz - az építőiparban szokásos standardoknak, és a vonatkozó magyar és/vagy európai uniós szabványoknak, műszaki előírásoknak megfelelően, az elérhető legmagasabb minőségben kell teljesíteni.
4. A pótmunka teljesítése kizárólag akkor kezdődhet el, amennyiben azt a műszaki ellenőr előterjesztése alapján a Megrendelő pótmunkának minősíti, a szerződésmódosítás mindkét fél részéről aláírásra került, továbbá a pótmunka fedezete a Megrendelőnél rendelkezésre áll.

5. A Vállalkozó az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozza meg:
- Pótmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés árat/díjat határozott meg, akkor az alkalmazandó.
 - Amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés árat/díjat nem határozott meg, akkor a Felek a TERC program hatályos adatbázisában foglalt díjat/árat alkalmazzák,
 - ilyen hiányában a Vállalkozó által készített egységárelemzés adatai alkalmazandóak, ha azt a műszaki ellenőr jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában a műszaki ellenőr által meghatározott árak/díjak alkalmazandóak.

Pótmunka felmerülése esetén a Szerződő felek szerződésmódosítás keretében állapodnak meg a határidő esetleges módosulásában.

A pótmunka elvégzését követően a Vállalkozó felmérési naplót köteles készíteni, amelyben rögzíti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznált anyagot. A felmérési naplót Vállalkozó a Megrendelőnek átadja, aki azt tételesen ellenőrzi és a tényleges teljesítést igazolja. A számlázás a leigazolt felmérési napló tételei alapján, külön teljesítési igazolás alapján történhet

VIII. A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS

1. A műszaki átadás-átvételt a Vállalkozó készre jelentésről szóló értesítése alapján a Megrendelő készíti elő és bonyolítja le. Az átadás-átvételre a Megrendelő meghívja a Vállalkozó képviselőit. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére akkor kerülhet sor, ha a Beruházás készültsége olyan szintű, hogy az esetlegesen fennálló, hibák és hiányosságok, nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, és ezek a hibák és hiányosságok a műszaki átadás-átvétel időtartama alatt kijavíthatóak, pótolhatóak. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 30 naptári nap.
- Felek rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a szükséges próbaüzemnek - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, s amennyiben az szükséges -, le kell folynia
2. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának feltételeként a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek egy példányban átadni az átadás-átvételi eljáráshoz szükséges okiratokat/nyilatkozatokat, így különösen a beépített anyagok minőségi bizonyítványait, a garanciajegyeket és a megvalósulási tervet, valamint a jogszabályok által az átadás-átvételhez kapcsolódó egyéb dokumentumokat. A műszaki átadás-átvétel során a Vállalkozó átadja az általa beépített berendezések karbantartásának szabályait tartalmazó karbantartási útmutatót is. Jelen pontban említett mindennemű ingóság magyar nyelven kerül átadásra.
3. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a kivitelezés alapos vizsgálat alá kerül annak ellenőrzése és megállapítása céljából, hogy az a jelen Szerződés előírásainak, illetve a kivitelezés során elrendelt változtatásoknak összességében és részleteiben megfelelően készült-e el. A Megrendelő nem köteles azon anyagok, berendezések minőségi ellenőrzésére, amelyek minőségét a Vállalkozó valamely tanúsítvánnyal igazolta, ez azonban nem mentesíti a Vállalkozót a felelősség alól.
4. Megrendelő köteles a szerződésszerűen, hiba és hiánymentesen teljesített munkát átvenni. Vállalkozó teljesítése akkor hibás vagy nem szerződésszerű, ha a műszaki átadás-átvétel során megállapításra kerül, hogy a teljesítés eredményeként az nem felel meg a szerződésben

vagy annak alapidokumentumaiban, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

5. A Megrendelő köteles a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt jótállási és szavatossági igényeket a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy az átadás-átvétel alatt álló kivitelezés megfelel-e a jelen Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapján rögzítik, hogy nem tagadható meg az átvétel a kivitelezés olyan hibája miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza.
6. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a Szerződés VI.1. pontjában rögzített teljesítési határidőn belül valamennyi kivitelezés vonatkozásában a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődik. A Vállalkozó ezzel összefüggésben tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, vagy a Megrendelő utasításainak és előírásainak be nem tartásából fakadó hibákat és hiányosságokat, a Vállalkozó a Szerződés keretén belül köteles a Vállalkozói díj terhére javítani, illetve pótolni, függetlenül attól, hogy az átadás-átvétele megtörtént-e.
7. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hiányosságok és hibák - amelyek kijavítása vagy pótlása a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfelelően nem akadályozza az épület alapfunkciójának megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos használatát - pótlását és kijavítását a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hiányosságok és hibák pótlásának és kijavításának határideje - a hiba jellegétől függően és a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvében ettől eltérő megállapodás hiányában - 15 naptári nap. A pótlás és a javítás elkészültét a Felek közösen ellenőrzik, és annak megtörténtét jegyzőkönyvben rögzítik. Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavítására vonatkozó, jelen pontban foglalt határidőt a Vállalkozó nem tartja be, vagy a hibát a Vállalkozó nem javítja ki, úgy a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a jelen Szerződés szabályainak megfelelően.

IX. JÓTÁLLÁSI IDŐSZAK

1. A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától számított 60 hónap (a nyertes ajánlatnak megfelelően) (a továbbiakban: jótállási időszak).
2. A jótállási időszak a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételi eljárás napját követő napon kezdődik. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újra megkezdődik.
3. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen szerződés szerinti 36 hónapos jótállási időtartam, úgy az adott termékekre vagy szerkezetekre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.
4. Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződészerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül

attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója/közreműködője, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

5. Megrendelő köteles a tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót az általa észlelt (vagy részére jelzett) bármilyen hibáról, hiányosságról, az érvényesíteni kívánt igénye és a Vállalkozó jótállási kötelezettsége teljesítésére szabott ésszerű határidő megjelölésével. A Vállalkozó vonatkozó kötelezettségei teljesítésének határideje az írásbeli értesítés kézhezvételétől számítandó.
6. Megrendelő a Vállalkozó által vállalt jótállás alapján fennálló szavatossági jogok érvényesítésének jogszabályban meghatározott sorrendjétől eltérhet, azzal, hogy elállási jogával kizárólag az egyéb szavatossági jogainak gyakorlását követően élhet.
7. A Vállalkozó köteles az 5. pont szerinti értesítés kézhezvételét a jótállási igény érvényesítésére jogosult választása szerint a hiba kijavítását és a Létesítmény hibás munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A Vállalkozó a hibás teljesítés orvoslására legkésőbb az 5. pont szerinti értesítésben megjelölt határidő lejártáig köteles.
8. Amennyiben a Vállalkozó az 5. pont szerinti értesítése ellenére nem teljesíti a jelen fejezet szerinti jótállási kötelezettségeit, úgy a jótállási igény érvényesítésére jogosult a hibát a Vállalkozó költségére és kockázatára kijavíttathatja és a kijavítás költségeinek fedezésére a X. fejezetben meghatározott Biztosítékot igénybe venni

X. BIZTOSÍTÉK

1. A Vállalkozó köteles a saját költségén biztosítékot nyújtani. A Megrendelő a jótállási és szavatossági kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jóteljesítési biztosítékot (a továbbiakban: „**Biztosíték**”) köt ki. A Vállalkozó a Biztosítékot az eljárást megindító felhívásban rögzített formában köteles rendelkezésre bocsátani, azzal, hogy a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a Biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától a vállalt jótállási kötelezettség végéig folyamatosan rendelkezésre kell állnia. Felek rögzítik, hogy a Biztosíték jogosultja a Megrendelő.
2. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapján a Biztosíték, rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, Vállalkozónak nincs a Biztosítékokra vonatkozó feltöltési kötelezettsége.
3. A Biztosíték – az eljárást megindító felhívással összhangban – a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formákban nyújtható.
4. A Biztosíték összege a jelen szerződés IV.1. pont szerinti ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 5 %-a (azaz öt százaléka).
5. Amennyiben a Vállalkozó a Biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, kezesség vagy kötelezvény nyújtásával biztosítja, úgy a Biztosítéknak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

- a) a Megrendelő vagy az általa megjelölt személy, mint kedvezményezett részére szól,

- b) a Biztosítékból származó igények - a Bank előzetes hozzájárulása nélkül - nem engedményezhetők és nem átruházhatók,
 - c) a Biztosítékot kiállító hitelintézet vagy biztosító társaság Magyarország területén pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosult,
 - d) tartalmazza a kiállító visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettségvállalását a kedvezményezett általi első felszólítástól számított legfeljebb 5 (öt) banki nap alatti fizetésre.
 - e) A Biztosítékot az átadás-átvételi eljárás lezárásáig köteles átadni a Megrendelő részére.
6. A Biztosítékot kiállító nem jogosult az alapjogviszony vizsgálatára, illetve a Vállalkozót az alapjogviszony alapján megillető bármilyen kifogásolás érvényesítésére, továbbá lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, továbbá arról is, hogy a Vállalkozónak a Szerződésből vagy azzal kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő, a Megrendelővel szembeni követeléseit érvényesítse. A Biztosítékot kiállító a biztosíték érvényesítésére vonatkozó kedvezményezetti fizetési felszólítást nem kötheti semmilyen olyan formai követelményhez, amely a kedvezményezett érvényesítési jogát korlátozza, ide nem értve a Biztosíték lehívására vonatkozó szabályszerű aláírás igazolására vonatkozó követelményeket.
7. Felek rögzítik, hogy készfizető kezesség esetében a Biztosítékra vonatkozó okirat a feltétel nélküliség tekintetében eltérően rendelkezhet, ez azonban nem akadályozhatja meg a Megrendelőt a Biztosíték lehívásában. A készfizető kezesség esetén a Felek rögzítik, hogy annak közjegyzői okiratba foglalása, illetve ezen költségnek a viselése a Vállalkozót terhelő kötelezettség.
8. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Jótállási Időszak alatt a jótállás vagy szavatosság körébe eső hiba keletkezik, úgy a jótállásra jogosult megfelelő póthatáridő tűzésével felhívja a Vállalkozót a hiba kijavítására. Amennyiben a póthatáridő eredménytelenül telik el, úgy a Biztosíték kedvezményezettje jogosult a hibát mással kijavíttatni és az ezzel kapcsolatos költségeket, valamint a felmerült károkat a Biztosíték terhére érvényesíteni.
9. A kedvezményezett a Biztosítékot, csak a követelésének megfelelő összeg erejéig veheti igénybe. A Biztosíték nyújtása nem korlátozza a Vállalkozó kötelezettségeit a Biztosíték összegére vagy időtartamára.
10. A Biztosítéknak a Jótállási Időszak alatt folyamatosan fenn kell állnia a Jótállási Időszak lejártának a napjáig, abban az esetben is, ha a Jótállási Időszak a jogszabály alapján újból indul vagy nyugvással meghosszabbodik. A Biztosíték kedvezményezettje a Jótállási Időszak lejártának a napját követően 5 (öt) napon belül a Biztosíték okiratot visszaszolgáltatja.

XI. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

1. Megrendelő a kötbérigény érvényesítésén túl követelheti a Szerződés megszegéséből eredő, igazolt kárának megtérítését a Ptk. kártérítési szabályai szerint.
2. Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szerződés időtartama alatt bekövetkezett minden olyan kárért, amely a Vállalkozó munkavállalójának és/vagy alvállalkozójának a

Szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben tanúsított magatartása, mulasztása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megrendelőnél keletkezik.

3. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett vagy a Megrendelőt egyéb okból fenyegető személyi sérülés vagy egyéb kár veszélyének elhárításához megtenni a szükséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ

1. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) előírásainak megfelelően az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig építési naplót kell vezetni, és azt a Kormányrendelet 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni. Az építési naplót magyar nyelven kell vezetni. Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésnapló-vezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-napló) alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni. Megrendelő köteles a szerződés adatait az elektronikus építési naplóban rögzíteni és a Vállalkozó számára egyszer használatos belépési jelszót generálni. A Megrendelő belépési jelszóról Vállalkozó részére nyújtott tájékoztatás a jelen Szerződés részét képezi.
2. Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni, a munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségét és fajtáját folyamatosan vezetni az építési naplóban. Vállalkozó köteles az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelő telepre elszállítani. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárnia.
3. Az építési naplóba és mellékleteibe történő bejegyzésre a Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében jelölt személy, szervezet illetékes képviselője jogosult.
4. Megrendelő jogosult a kivitelezést bármikor ellenőrizni, észrevételeit, javaslatait az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a bejegyzésekre 3 munkanapon belül a naplóban válaszolni, és amennyiben azt a Megrendelő a naplóbejegyzésében igényli, abban az esetben válaszait egyidejűleg írásban hivatalos úton a jelen Szerződés XV.2. pontjában meghatározott elérhetőségére is megküldeni Megrendelő részére.
5. Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak.
6. Az építési naplóban kizárólag a Megrendelő által jóváhagyott módosítások hajthatók végre, a munkafolyamat és felhasználásra kerülő anyag rögzítésével.
7. Az építési naplóban az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának kezdetét és

befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket, stb. is rögzíteni kell.

XIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS

1. A Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással azonnali hatályú felmondással megszüntetheti a Szerződést – a Szerződés egyéb részeiben foglaltakon túl – különösen az alábbi esetekben:
 - 1.1. ha a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy ismételten szerződésszegést követ el;
 - 1.2. ha a Vállalkozó fizetéseképtelenné válik, vagy felszámolják, végelszámolás alá kerül, illetve az illetékes bíróság elrendeli a kényszersztörlesztését;
 - 1.3. ha a Vállalkozó felelősségbiztosítása a Szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt mérték, vagy terjedelem alá csökken;
 - 1.4. a Vállalkozó, alvállalkozója a Megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr jóváhagyása hiányában végez a Szerződés szerint megrendelői döntési jogkörbe tartozó feladatokat,
 - 1.5. a Vállalkozó nem a Szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a Megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr felé értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetőleg alvállalkozója vagy közreműködője bármely módon akadályozza, késlelteti, vagy ellehetetleníti a Megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását;
 - 1.6. amennyiben a Vállalkozó nem jelenik meg a Megrendelő által kitűzött munkaterület átadás-átvételnélkor,
 - 1.7. amennyiben a Vállalkozó adott munkarész szerződés szerű teljesítésével a Megrendelő által ellenjegyzett sávós ütemtervben foglaltaktól 30 nappal eltér;
 - 1.8. a Vállalkozó nem a jogszabályban és a Szerződésben foglaltak szerint tesz eleget az építési napló vezetési, illetve egyéb dokumentációs kötelezettségének;
 - 1.9. a késedelmi kötbér mértéke eléri a Szerződés szerinti maximumot, vagy amennyiben a hiba javítása a póthatáridő elteltét követő 30 napon nem történik meg – kivéve, ha a Felek eltérő határidőt állapítottak meg -;
 - 1.10. ha a Szerződés megkötését követően jut a Megrendelő tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból;
 - 1.11. a Szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős vagy az érdekkörébe esik.
2. A Megrendelő, súlyos szerződésszegésre tekintet nélkül megszüntetheti a Szerződést, azonnali hatállyal a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján, ha
 - 2.1. feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - 2.2. a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
 - 2.3. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis

3. A Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján azonnal hatállyal felmondja a szerződést, ha

3.1. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

3.2. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel

Felek rögzítik, hogy a szerződés fentiek szerinti felmondása esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

4. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása esetén a Felek között elszámolási kötelezettség jön létre, amelynek keretében a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a vállalkozói díj elvégzett vállalkozói feladatokkal arányos részét megfizetni. A Felek között a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás időpontját megelőzően el nem számolt vállalkozói teljesítések közül kizárólag azok kerülhetnek a Vállalkozó részére kifizetésre, amelyek szerződésszerű teljesítését a Megrendelő az általa kiállított teljesítésigazolásban igazolta.

5. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény beállta esetén a Megrendelő megítélése szerint az addig teljesített építési munkák önmagukban nem használhatóak, vagy a kivitelezés folytatására nem vagy csak jelentős többletárfordítással alkalmasak, a Megrendelő az azonnali hatályú felmondás helyett dönthet az elállás mellett, amely a Szerződést a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szünteti meg, és a Vállalkozó köteles saját költségén az addigi munkarészek elbontására, elszállítására, és az addig kifizetett vállalkozói díj visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatályú felmondásra vonatkozó szabályokat az elállásra is alkalmazni kell.

6. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek a Szerződés idő előtti megszűnéséből eredő, és más úton meg nem térült, hitelt érdemlően igazolt teljes kárát.

7. Mentesül a Vállalkozó a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem a Megrendelő nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, valamint, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. Vis maior esetén a vis maior beálltáról Vállalkozó a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni köteles.

8. Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarországon jellemzően előforduló időjárási körülményeket, amelyek a kivitelezést az általában elvárhatóság vizsgálata mellett nem érdemben nem akadályozzák.

Amennyiben Vállalkozó vis maior körébe tartozó ok miatt átmenetileg nem képes a jelen Szerződésben foglalt valamely kötelezettségének eleget tenni, az esemény bekövetkezését követő 2 (kettő) napon belül írásban, igazolhatóan köteles értesíteni az eseményről a Megrendelőt. Amennyiben az értesítést követően Megrendelő elfogadja a vis maior tényét,

akkor az érintett kötelezettség teljesítése a vis maior állapot fennállásának teljes időtartamára felfüggesztésre kerül, amely felfüggesztés időtartamával az érintett határidők meghosszabbodnak. Az ilyen írásbeli értesítés elmulasztása esetén a mulasztó Fél viseli a késedelem következményeit. Amennyiben szélsőséges időjárási viszonyokkal együtt járó elemi csapásra (pl. özönvízszerű esőre, tornádóra), mint vis maiorra hivatkozik a Vállalkozó, akkor az ilyen vis maior tényét megfelelő szakértelemmel rendelkező és a Megrendelő által kifejezetten, írásban elfogadott harmadik személlyel (pl.: Országos Meteorológiai Szolgálat) igazolni kell.

9. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az általa képviselt gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. A Szerződést Megrendelő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, illetve jogosult attól elállni, ha Vállalkozó már nem minősül átlátható szervezetnek, vagy e pont szerinti nyilatkozata valótlanak bizonyul.

XIV. KÖTBÉR

1. Szerződésszegés esetén Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja:

- 1.1. **Meghiúsulási kötbér:** Meghiúsulásnak minősül különösen a Vállalkozó felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá a Vállalkozó szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás, ekkor a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a IV.1 pont szerinti nettó ellenértéknek (vállalkozói díj) a 20 %-a.

A meghiúsulási kötbér a Szerződés meghiúsulásával egyidejűleg válik esedékessé. A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi kötbér a Vállalkozó által fizetendő meghiúsulási kötbér összegét csökkenti, feltéve, hogy a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetési kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett. A meghiúsulási kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a meghiúsulásból eredő, a meghiúsulási kötbért meghaladó mértékű, igazolt károk megtérítésére vonatkozó kötelezettség alól.

- 1.2. **Késedelmi kötbér:** Vállalkozó a szerződésbe foglalt teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén, a késedelem minden naptári napja után 0,5 % mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek alapja a nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %, alapja a nettó vállalkozói díj, amelynek elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül.

A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége esetén Megrendelő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális számláját, amennyiben a kötbérfizetési kötelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra vagy ha a Vállalkozó a kötbér összegét a Megrendelő jelen szerződésben rögzített bankszámlaszámára – a Megrendelő ettől eltérő rendelkezése hiányában – történő átutalással teljesítette.

Kötbérfizetési kötelezettség esetén a Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megrendelő követelését. Amennyiben a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot.

A Késedelmi Kötbér a késedelem bekövetkeztével egyidejűleg esedékes. A Késedelmi Kötbér jelen Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés keretében vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól. A Késedelmi Kötbér megfizetése nem mentesíti továbbá a Vállalkozót a késedelméből eredő, a megfizetett Késedelmi Kötbért meghaladó mértékű igazolt kár - így különösen a teljesítési határidő meghosszabbodásából adódó többletkamatok, esetleges többletköltségek - megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól. A Megrendelő a szerződésszegéssel neki okozott kár megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.

XV. A SZERZŐDŐ FELEK KAPCSOLATTARTÓINAK MEGNEVEZÉSE

1. A Szerződés és a Felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. A Szerződés teljesítésével, esetleges változásaival kapcsolatban (beleértve utasítások) a kommunikáció a résztvevő szervezetek között írásban, hivatalos aláírt levél vagy fax útján történhet vagy a kivitelezést érintő műszaki szakmai kérdésekben az építési naplóba tett bejegyzés útján.

Egyéb, a szerződés tartalmát, teljesítését vagy előrehaladását nem befolyásoló esetben az elektronikus kommunikáció (pl.: e-mail) elfogadott.

2. A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviselőre a Felek által felhatalmazott személyek:

Megrendelő részéről:

Név:

Michnyóczki Nándor

Beosztás:

Műszaki Osztály építészmérnöke

Mobiltelefon:

+36 30/638-28-31

E-mail cím:

michnyoczkin@borsod.police.hu

Levelezési cím:

3527 Miskolc, Zsolcaui lapu 32.

Vállalkozó részéről:

Név:

Menyhért Barnabás

Beosztás:

ügyvezető

Mobiltelefon:

+36 20/962-14-95

E-mail cím:

mbszerkft@gmail.com

Levelezési cím:

3529 Miskolc, Budai József u. 56.

Műszaki ellenőr adatai:

Név:

Forrai Róbert

Nyilvántartási szám:

05-51984

Névjegyzéki jel:

ME-G

NÜJ szám:

335155356

Mobiltelefon:

+36-70/333-19-10

E-mail cím:

forrai.robert@gmail.com

Levelezési cím:

3535 Miskolc, Rózsa u. 11.

XVI. EGYÉB FELTÉTELEK

1. A szerződés a Felek által kizárólag írásban módosítható a Kbt. 141. § előírásai alapján. Amennyiben a Szerződést a Felek nem egy időben és helyen írják alá, a hatálybalépés napja az utolsó aláírás napja.
2. A Szerződő felek a Kbt. 136. § (1) bekezdésére figyelemmel megállapodnak, hogy:
 - 2.1. a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
 - 2.2. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
3. Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem hatályosulnak az nem érinti a szerződés egyéb részeinek az érvényesülését.

Felek az érvénytelen szerződési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges olyan érvényes kikötésekkel pótolják, amelyek az elérni kívánt célhoz a legközelebb állnak.

4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is irányadónak kell tekinteni. A vonatkozó előírásokat Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. Jelen szerződés rendelkezéseit a Kbt.-vel összhangban kell értelmezni. E rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen Szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bármely okból történő megszegése Megrendelőt azonnali hatályú felmondásra/elállásra és kártérítési igény érvényesítésére jogosítja fel. A szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen szerződésnek a követelményeivel, illetve céljával.
5. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
6. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

7. Vállalkozó a teljesítéséhez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásának megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, illetve köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozóként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
8. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvállalkozóját bejelentette Megrendelő felé, amely részt vesz jelen Szerződés teljesítésében, valamint - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt benyújtotta arra vonatkozó nyilatkozatát is, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozók megjelölése mellett a szerződéses feladatok azon részét, melyek vonatkozásában Vállalkozó az adott alvállalkozót igénybe veszi, valamint azt a tervezett arányt, melynek mértékig az adott alvállalkozó bevonásra kerül. Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban változás következik be a Szerződés teljesítése során, Vállalkozó ezen változásról haladéktalanul köteles tájékoztatni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét.

Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is (vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról), hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

9. A jelen szerződésben vállalt munkákkal összefüggésben esetlegesen keletkező szellemi alkotások (pl.: tervek, tanulmányok) korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek ellenszolgáltatás nélkül átadható felhasználási jogát Megrendelő külön ellenszolgáltatás nélkül szerzi meg. Megrendelő ez alapján jogosult bármely a szerződés alapján elkészült mű/alkotás átdolgozására is.
10. Vállalkozó tűrni köteles, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós pénzek felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a mindenkori Közreműködő Szervezet, a Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéssel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-tűrési

kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt megghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).

Felek a jelen vállalkozási Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyták, és az aláírásra jogosult képviselők 8 eredeti példányban aláírták. Az aláírt példányokból Megrendelő 6 eredeti példányt, Vállalkozó 2 eredeti példányt kap.

Miskolc, 2020. november 4.

Miskolc, 2020. november 05.


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság
Megrendelő

képviselőtében:
dr. Mecser Tamás Sándor r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
mb. megyei rendőrfőkapitány



MB-SZER Épületgépészeti Kivitelező
Koriátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozó

képviselőtében:
Menyhért Barnabás ügyvezető

Pénzügyileg ellenjegyzem:


Ruszkai József r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Jogi szempontból ellenőrizve:


Kertész dr. Kocsis Krisztina
kamarai jogtanácsos
kasz: 36080371

Mellékletek:

Vállalkozó által kiállítandó dokumentumok:

1. sz. melléklet: Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés
2. sz. melléklet: Biztosítási kötvény másolat
3. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat
4. sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	3 110 586 Ft	4 558 873 Ft
Költségtérítések	0 Ft	121 600 Ft
Irtás, föld- és sziklamunka	243 160 Ft	221 610 Ft
Falazás és egyéb kőművesmunka	1 073 463 Ft	1 766 295 Ft
Vakolás és rabilolás	2 040 905 Ft	4 969 969 Ft
Szárazépítés	860 792 Ft	1 391 383 Ft
Bádorgozás	1 560 479 Ft	3 210 461 Ft
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	27 562 140 Ft	7 893 873 Ft
Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek	22 477 653 Ft	6 218 735 Ft
Felültképzés	6 696 Ft	86 400 Ft
Szigetelés	15 125 837 Ft	26 131 269 Ft
Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése	75 888 Ft	699 534 Ft
Elektromos energiaellátás, villanyszerelés	3 103 502 Ft	2 604 408 Ft
Általános épületgépészeti szigetelés	262 000 Ft	73 530 Ft
Épületgépészeti csővezetékek szerelése	4 049 813 Ft	3 789 691 Ft
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	18 855 608 Ft	6 406 941 Ft
Rögzítések, tömítések	418 361 Ft	424 386 Ft
Összesen:	100 826 883 Ft	70 568 958 Ft

1. u. melléklet

Név : B.-A.-Z. Megyei RFK
Sátoraljaiújhely Rendőrkapitányság
Cím : 3980 Sátoraljaiújhely
Kazinczy Ferenc u. 37-39.

Kelt: 2020.07.09.

Készítette : Menyhért Barnabás

A munka leírása:
Sátoraljaiújhely Rendőrkapitányság építtetének energetikai felújítása

Készült:

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	100 826 883 Ft	70 568 958 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	100 826 883 Ft	70 568 958 Ft
2.1 ÁFA veitési alap	171 395 841 Ft	
2.2 Áfa	46 276 877 Ft	
3. A munka ára	217 672 718 Ft	

MB-SZER KFT.
3529 Miskolc, Budai J. u. 56.
Tel./fax: 46/370-600
Adószám: 12635087-2-05

Aláírás

Zsaluzás és állványozás

Sz. Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012-21.1-0023003 Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig	1180 m ²	938 Ft	1 013 Ft	1 106 840 Ft	1 195 340 Ft
2	15-012-21.2-0023003 Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig	1092 m ²	938 Ft	1 165 Ft	1 024 296 Ft	1 272 180 Ft
3	15-012-21.3-0023003 Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 12,01-24,00 m munkapadló magasság között KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig	346,43 m ²	938 Ft	1 411 Ft	324 951 Ft	488 813 Ft
4	15-012-23.1-0023683 Védőtető készítése, homlokzati keretállványra KRAUSE védőtető készítése homlokzati keretállványra	36 m ²	2 179 Ft	3 202 Ft	78 444 Ft	115 272 Ft
5	15-012-25.2 Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, biztonsági védőhálóból	2618,4 m ²	220 Ft	568 Ft	576 055 Ft	1 487 268 Ft
Munkanem összesen:					3 110 586 Ft	4 558 873 Ft

Költségterítések

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-037-1.1	Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tűmórési próba és alkalmassági szakvélemény (Kéményseprő V. számla)	2	db	41 800 Ft	0 Ft	0 Ft	83 600 Ft
2	19-081- 11.2.1	Ellenőrző próbák készítése belső gázvezeték hálózatra, hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele (Gázmtü számla)	1	db	38 000 Ft	0 Ft	0 Ft	38 000 Ft
Munkanem összesen:								121 600 Ft

Irtás, föld- és szilklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	21-011-11.7	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása. lerakóhelyi díjjal. 10.0 m³-es konténerbe	5 db		48 632 Ft		243 160 Ft	0 Ft
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	30 m3			7 387 Ft	0 Ft	221 610 Ft
Munkanem összesen:							243 160 Ft	221 610 Ft

5

Falazás és egyéb kőművesmunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	33-001-1.2.1.1.1.2.1-0110241	Telherhordó és kitöltő falazat készítése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 200 mm falvastagságban, 600x200x200 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 5 mm), hőszigetelő habarcsba falazva YTONG Classic P2-0.5 GT jelű, 600x200x200 mm méretű elemekből, YTONG hőszigetelő falazóhabarcs	137 m2		7583	4050	1 038 871 Ft	554 850 Ft
2	33-063-1.1.2	Falátörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között	111 db		184 Ft	4 679 Ft	20 424 Ft	519 369 Ft
3	33-063-2.1.3	Földmátörés 30x30 cm méretig, 30 cm földénvastagságig, vasbetonlemez földében	77 db		184 Ft	8 988 Ft	14 168 Ft	692 076 Ft
Munkanem összesen:							1 073 463 Ft	1 766 295 Ft

6

Vakolás és rablcolás

Sz. Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-011-7-0391241 Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen LB-Knauf KLEBERSPACHTEL/Ragasztótapasz polisztirol hőszigetelő tábla ragasztásához. Csz.: K00617031	2383 m2	775	1 847 Ft	1 846 825 Ft	4 401 401 Ft
2	36-051-6.2.1-0149064 Külséri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol.PVC.alumínium.rozsda.m.acél.hor g.acél, üvegszövet. 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster PVC élvédő 10+10 cm üvegszövet hálóval, Cikkszám: 0107-10100000	530 m	152 Ft	923 Ft	80 560 Ft	489 190 Ft
3	36-051-6.2.6 Külséri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), lágy PVC-ből, rozsdamentes acélból, 6 - 8 mm vakolat vastagságához, dilataációs profilok	86 m	1 320 Ft	923 Ft	113 520 Ft	79 378 Ft
Munkanem összesen:					2 040 905 Ft	4 969 969 Ft

Szárazépítés

Sz. Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-003-1.1.1.1-0210200 Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), válaszháló függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapgipsttelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m² összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12.5 mm vig. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12.5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 31307120	101.29 m2	2 965 Ft	8 003 Ft	300 325 Ft	810 624 Ft
2	39-003-21.4.2-0092046 Kiegészítő és mellék munkák, felár szálas hőszigetelés elhelyezésére, álmennyezet felett, 40 mm vastagság felett ROCKWOOL Airock LD közetgyapot lemez 100 mm	202.58 m2	1 867 Ft	1 554 Ft	378 217 Ft	314 809 Ft
3	39-005-2.1.2-0120032 Szabadon álló előtérfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 75 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. RF 15 tűzgátló gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (11 kg/m³), Th=0,5 óra	54 m2	3 375 Ft	4 925 Ft	182 250 Ft	265 950 Ft
Munkanem összesen:					860 792 Ft	1 391 383 Ft

6

4

Bátogozás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-1	függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	154,9 m		1 477 Ft		0 Ft	228 787 Ft
2	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	195,5 m		1 477 Ft		0 Ft	288 754 Ft
3	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	506 m		481 Ft		0 Ft	243 386 Ft
4	43-002-1.5-0149451	Függőereszcsatorna szerelése, félkörívesleányú, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből vagy porfestett alumínium lemezből PREFA függő ereszcsatorna 25-ös bevonatos alumínium standard színben, 0,7mm/6m	154,9 m		1 731 Ft	2 155 Ft	268 132 Ft	333 810 Ft
5	43-002-1.5-0149465	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből PREFA lefolyócső Ø80 körívesleányú, bevonatos alumínium 0,7/3000, standard színben	195,5 m		1 434 Ft	3 016 Ft	280 347 Ft	589 628 Ft
6	43-003-8.3.1-0149663	Ablak- vagy szemöldökkárpány bevonatos alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány PREFA kétoldali policszer bevonatú alumínium szalagból fényes felülettel, 0,7 mm víg., Ksz: 15 cm	506 m		2 000 Ft	3 016 Ft	1 012 000 Ft	1 526 096 Ft
Munkanem összesen:					1 560 479 Ft	3 210 461 Ft		

8

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2.00 m2-ig	490,3 m2				0 Ft	0 Ft
2	44-001-5-0990138	Nyílászáró és falzerkezet közötti hezag tömítése poliuretán habbal, 0.0007 m3/m kikenőthető habterfogattal, külső - belső oldalon Muster poliuretán hab, 0,75 l	1369 m				0 Ft	0 Ft
3	44-002-2-0184103	Fa ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel) Ablakdeszka, alapozott, 150 x 20 mm	339,13 m		1 889 Ft	3 781 Ft	640 617 Ft	1 282 251 Ft
4	44-012-1.1.2.6.5-M	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítású), 4,00 m kerület feletti önkormányati, készítmény vagy többszámjű, tokosított bukónyílászáró FENSTHERM FUTURE tokosított bukó-nyílászáró 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 330 x 255 cm - 001	6 db		369 598 Ft	95 931 Ft	2 217 588 Ft	575 586 Ft
5	44-012-1.1.2.6.5-M	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítású), 4,00 m kerület feletti önkormányati, készítmény vagy többszámjű, tokosított bukónyílászáró FENSTHERM FUTURE tokosított bukó-nyílászáró 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 350 x 255 cm - 003	1 db		308 512 Ft	101 745 Ft	308 512 Ft	101 745 Ft
6	44-012-1.1.2.6.5-M	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítású), 4,00 m kerület feletti önkormányati, készítmény vagy többszámjű, tokosított bukónyílászáró FENSTHERM FUTURE tokosított bukó-nyílászáró 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 220 x 255 cm - 002	1 db		373 065 Ft	63 954 Ft	373 065 Ft	63 954 Ft

9

7	44-012- 1.1.2.6.5-M	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület feletti oldamérés profil, készítmény bukó FENSTHERM FUTURE bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 160 x 152 cm - 004	70 db	128 478 Ft	27 725 Ft	8 993 460 Ft	1 940 750 Ft
---	------------------------	--	-------	------------	-----------	--------------	--------------

8	44-012- 1.1.2.6.5-M	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület feletti oldamérés profil, készítmény bukó FENSTHERM FUTURE bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 70 x 242 cm - 016	8 db	112 651 Ft	19 312 Ft	901 208 Ft	154 496 Ft
---	------------------------	---	------	------------	-----------	------------	------------

9	44-012- 1.1.2.6.5-M	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület feletti oldamérés profil, készítmény bukó FENSTHERM FUTURE bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 60 x 152 cm - 006	4 db	60 648 Ft	10 397 Ft	242 592 Ft	41 588 Ft
---	------------------------	---	------	-----------	-----------	------------	-----------

10	44-012- 1.1.2.6.5-M	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület feletti oldamérés profil, készítmény bukó FENSTHERM FUTURE bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 330 x 60 cm - 010	24 db	131 670 Ft	22 572 Ft	3 160 080 Ft	541 728 Ft
----	------------------------	---	-------	------------	-----------	--------------	------------

11	44-012- 1.1.2.6.5-M	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület feletti oldamérés profil, készítmény vagy többszármű, tokozott bukó FENSTHERM FUTURE tokozott bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 325 x 60 cm - 011	1 db	129 675 Ft	22 230 Ft	129 675 Ft	22 230 Ft
----	------------------------	---	------	------------	-----------	------------	-----------

12	44-012- 1.1.2.6.5-M	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület feletti oldamérés profil, készítmény vagy többszármű, tokozott bukó FENSTHERM FUTURE tokozott bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 430 x 60 cm - 012	6 db	171 570 Ft	29 412 Ft	1 029 420 Ft	176 472 Ft
----	------------------------	---	------	------------	-----------	--------------	------------

13	44-012- 1.1.2.6.5-M	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület feletti oldamérés profil, készítmény vagy többszármű, tokozott bukó FENSTHERM FUTURE tokozott bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 240 x 152 cm - 007	1 db	242 592 Ft	41 582 Ft	242 592 Ft	41 582 Ft
----	------------------------	--	------	------------	-----------	------------	-----------

14	44-012- 1.1.2.6.5-M	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület feletti oldamérés profil, készítmény vagy többszármű, tokozott bukó FENSTHERM FUTURE tokozott bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 100 x 250 cm - 013	5 db	166 250 Ft	28 500 Ft	831 250 Ft	142 500 Ft
----	------------------------	--	------	------------	-----------	------------	------------

C

U

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

15	44-012- 1.1.2.6.5-M	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzártsá ablak elhelyezése előre kihagyott falylylatsba, tömítés nélkül (szaradvényszerve, finomhálhálással), 4,00 m terület feletti önkamrás profil, kétszárnyú vagy többzárnyú, tökszórt bukó-nyíló FENSTHERM FUTURE ökszórt bukó-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 7h PVC profil, Uw-1,15 W/m2K, méréte: 330 x 180 cm - 18°	3 db	395 010 Ft	67 716 Ft	1 185 020 Ft	203 448 Ft	19	44-012- 1.1.2.6.5-M	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzártsá ablak elhelyezése előre kihagyott falylylatsba, tömítés nélkül (szaradvényszerve, finomhálhálással), 4,00 m terület feletti önkamrás profil, kétszárnyú vagy többzárnyú, tökszórt bukó-nyíló FENSTHERM FUTURE ökszórt bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 7h PVC profil, Uw-1,15 W/m2K, méréte: 220 x 152 cm - 009	2 db	222 376 Ft	38 122 Ft	444 752 Ft	76 244 Ft
----	------------------------	--	------	------------	-----------	--------------	------------	----	------------------------	--	------	------------	-----------	------------	-----------

16	44-012- 1.1.2.6.5-M	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásokba, tömítés nélkül (szerelevényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület feletti önkormányti, egyszárnyú bukó FENSTHIERM FUTURE bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw:-1,15 W/m2K, mérete: 80 x 152 cm - 005	63 db	71 364 Ft	13 862 Ft	4 495 932 Ft	873 306 Ft	20	44-012- 1.1.2.6.5-M	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásokba, tömítés nélkül (szerelevényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület feletti önkormányti, egyszárnyú vagy többszárnyú, tokosított bukó nyílás FENSTHIERM FUTURE tokosított bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw:-1,15 W/m2K, mérete: 220 x 152 cm - 008	3 db	222 376 Ft	38 122 Ft	667 128 Ft	114 366 Ft
----	------------------------	---	-------	-----------	-----------	--------------	------------	----	------------------------	--	------	------------	-----------	------------	------------

17	44-012- 1.1.2.6.5-M	Műanyag kültéri nyílászárók, házigietelt, tokozott kégzárási ablak elhelyezése előre kilagyott falnyílásokba, tömítés nélkül (szerekvényezés: finombeállítású), 4,00 m kerület felet tükamrás profil, készítményü vagy ábszármány, tokozott bukó FENSTHERM FUTURE; tokozott bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil. Uw<1,15 W/m²K, merte: 100 x 390 cm - 015	1 db	259 330 Ft	44 460 Ft	259 330 Ft	44 460 Ft	21	44-012- 1.1.2.6.5-M	Műanyag kültéri nyílászárók, házigietelt, fokozott kégzárási ablak elhelyezése előre kilagyott falnyílásokba, tömítés nélkül (szerekvényezés: finombeállítású), 4,00 m kerület felet tükamrás profil, készítményü vagy ábszármány, tokozott bukó FENSTHERM FUTURE; tokozott bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil. Uw<1,15 W/m²K, merte: 100 x 390 cm - 017	6 db	61 207 Ft	10 403 Ft	367 343 Ft	62 958 Ft
----	------------------------	--	------	------------	-----------	------------	-----------	----	------------------------	--	------	-----------	-----------	------------	-----------

18	44-012- 1.1.2.6.5-M	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, tokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihúgyott falnyílásban, tömítés nélkül (szorélynégyezve, fémöntvényekkel), 4,00 m kerület feletti átkamrás profil, készírmény vagy többzárnyú, tokozott belső FENSTHERM FUTURE tokozott bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil. Utw=1,15 W/m ² K, mérete: 100 x 390 cm - 014	1 db	259 350 Ft	44 460 Ft	259 350 Ft	44 460 Ft	22	44-012- 1.1.2.6.5-M	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, tokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihúgyott falnyílásban, tömítés nélkül (szorélynégyezve, fémöntvényekkel), 4,00 m kerület feletti átkamrás profil, készírmény vagy többzárnyú, tokozott belső FENSTHERM FUTURE tokozott bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil. Utw=1,15 W/m ² K, mérete: 80 x 157 cm - 0041	6 db	80 864 Ft	13 862 Ft	485 184 Ft	83 172 Ft
----	------------------------	--	------	------------	-----------	------------	-----------	----	------------------------	---	------	-----------	-----------	------------	-----------

23	44.012.2-0160736	Minyung, lezisk, sorotlik, kiegazitok dityezise (buzpilissel) Ontapadok takardite, rohs, 50 x 1.5 mm, 100 mies iekarsben	929,5 m	353 Ft	1 406 Ft	328 114 Ft	1 306 877 Ft
----	------------------	--	---------	--------	----------	------------	--------------

20	44-012- 1.1.2.6.3-M	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárási ablak elhelyezése előre kilaugvól felülről, tömítés nélkül (szerelevényezve, finombeállításal), 4,00 m kerület felett gákmáris profil, ketszárnyú vagy többszárnyú, tokozott bukós nyílás FENSTHERM FUTURE tokozott bukó ablak, 3 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw=-1,15 W/m ² K, mérete: 220 x 152 cm - 008	3 db	222 376 Ft	38 122 Ft	667 128 Ft	114 366 Ft
----	------------------------	--	------	------------	-----------	------------	------------

21	44-012- 1.1.2.6.5-M	Műanyag kültéri nyílászárók, hárszárú, fokrönt lezárású ablak elhelyezése előre kilógótt fünyilistára, tömítés nélkül (szerepve).	6 db	61 207 Ft	10 493 Ft	367 342 Ft	62 958 Ft
----	------------------------	---	------	-----------	-----------	------------	-----------

22	44-01-2- 1.1.2.6.5-M	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fakörnyezégre alakú elhelyezésre előre kihagyott fálműködés, tömítés nélküli (szereleményezőve, fémbeágyazással), 4,00 m körüli fémbeágyazással), 4,00 m körüli faletti átkötés profil, kétszárnyú vagy látkészítmény, tekercsolt bukárműanyag FENSTHERM FUTURE tekercsolt bukárpótló alakú, 5 kamrával PROFINET 76 PVC profil, U _W = 1,15 W/m ² K, mínimum: 80 × 157 cm - 004.1	83 172 Ft
			83 172 Ft
			485 184 Ft
			13 862 Ft
			80 864 Ft
		6 db	

23	44.012.2-0160736	Minyung, lezisk, sorotlik, kiegazitok dityezise (buzpilissel) Ontapadok takardite, rohs, 50 x 1.5 mm, 100 mies iekarsben	929,5 m	353 Ft	1 406 Ft	328 114 Ft	1 306 877 Ft
----	------------------	--	---------	--------	----------	------------	--------------

	27 562 140 Ft	7 893 873 Ft
--	---------------	--------------

Munkanem összesen:

Szr.	Tételiszám	Tétel száma	Menny.	Értéke	Ártalag	összeír	Díj egyébre	Ártalag	összeír	Díj összesen
1	45-000-1.1.3	Fém nyílászáró szerkezetek bondás, ajtó, ablak, kapu, 2,00 m ² föléül fellett	388,3 m ²			8 562 Ft			0 Ft	3 324 625 Ft
2	45-001-11.4.3.2.1-M	Külső ajtó, lakásbejárat ajtó elhelyezése, hőhídmentes acél ajtóval, biztonsági zárral, átmérő (kefe) kúszóbbel, hegesztett ajtózárral és a rendszerhez tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel, 6-16-4.4.1 hőszigetelt biztonsági üvegezéssel, kétszárnyú kivitelben, JANSSEN Jamisol kétszárnyú hőhídmentes acél ajtó, méret: 3300x2400 mm - L005	1 db		606 575 Ft	112 860 Ft		606 575 Ft		112 860 Ft
3	45-001-11.4.3.2.1-M	Külső ajtó, lakásbejárat ajtó elhelyezése, hőhídmentes acél ajtóval, biztonsági zárral, átmérő (kefe) kúszóbbel, hegesztett ajtózárral és a rendszerhez tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel, 6-16-4.4.1 hőszigetelt biztonsági üvegezéssel, kétszárnyú kivitelben, 1800x2200x2400 mm méretű méretű JANSSEN Jamisol kétszárnyú hőhídmentes acél ajtó, méret: 1400x2600 mm - L006	1 db		397 670 Ft	41 496 Ft		397 670 Ft		41 496 Ft
4	45-001-11.4.3.2.1-M	Külső ajtó, lakásbejárat ajtó elhelyezése, hőhídmentes acél ajtóval, biztonsági zárral, átmérő (kefe) kúszóbbel, hegesztett ajtózárral és a rendszerhez tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel, 6-16-4.4.1 hőszigetelt biztonsági üvegezéssel, kétszárnyú kivitelben, JANSSEN Jamisol kétszárnyú hőhídmentes acél ajtó, méret: 3000x3000 mm - L004	1 db		983 250 Ft	102 600 Ft		983 250 Ft		102 600 Ft
5	45-001-11.2.1.1-M	Külső ajtó, lakásbejárat ajtó elhelyezése, hőhídmentes acél ajtóval, biztonsági zárral, átmérő (kefe) kúszóbbel, hegesztett ajtózárral és a rendszerhez tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel, 6-16-4.4.1 hőszigetelt biztonsági üvegezéssel, kétszárnyú kivitelben, 1800x2200x2400 mm méretű méretű JANSSEN Jamisol kétszárnyú hőhídmentes acél ajtó, méret: 2200x2600 mm - L003	1 db		624 910 Ft	65 203 Ft		624 910 Ft		65 203 Ft
6	45-003-11.2.1.1-M	Bíltető garázskapuk szerelése, kiegészítők és meghajtással, nyílászáró történő beépítéssel, egyhálós garázsoval, 2250-3000 mm méretű szerelvény, Hermann N 80 Berry-kapu acélburkolattal, 3000x2125mm, 902-es motívum, RAL 5007 színben méret: 3300x2400 mm - L008	8 db		557 365 Ft	97 812 Ft		4 458 920 Ft		782 406 Ft
7	45-001-11.4.3.2.1-M	Bíltető garázskapuk szerelése, kiegészítők és meghajtással, nyílászáró történő beépítéssel, egyhálós garázsoval, 2250-3000 mm méretű szerelvény, Hermann N 80 Berry-kapu acélburkolattal, 3000x2125mm, 902-es motívum, RAL 5007 színben méret: 4050x3500 mm - L009	1 db		598 619 Ft	161 595 Ft		598 619 Ft		161 595 Ft

8	45-001- 11-4.3.2.1-M	Külső ajtók, lakásbejárat ajtók elhelyezése, hőhidmentes acél ajtóval, biztonsági zárral, átmérő (tűzfés) kúszóbbel, hűgezetett alüppátnál és a rendszerhez tartozó kőoldali alumínium (EV) felületű kilincssel, 6-16-4.4.1 hőszigetelt biztonsági üvegezéssel, csaszárnyú kivitelben, 1800x2100-2400x2400 mm méreteg mellett JANSEN Jansol egyszárnyú hőhidmentes acél ajtó, méret: 1100x1700 mm - L00	1 db	444 647 Ft	46 398 Ft	444 647 Ft	46 398 Ft	
9	45-001- 11-4.3.2.1-M	Külső ajtók, lakásbejárat ajtók elhelyezése, hőhidmentes acél ajtóval, biztonsági zárral, átmérő (tűzfés) kúszóbbel, hűgezetett alüppátnál és a rendszerhez tartozó kőoldali alumínium (EV) felületű kilincssel, 6-16-4.4.1 hőszigetelt biztonsági üvegezéssel, csaszárnyú kivitelben, 1800x2100-2400x2400 mm méreteg mellett JANSEN Jansol egyszárnyú hőhidmentes acél ajtó, méret: 1100x2400 mm - L011	1 db	288 420 Ft	30 096 Ft	288 420 Ft	30 096 Ft	
10	45-001- 11-4.3.2.1-M	Külső ajtók, lakásbejárat ajtók elhelyezése, hőhidmentes acél ajtóval, biztonsági zárral, átmérő (tűzfés) kúszóbbel, hűgezetett alüppátnál és a rendszerhez tartozó kőoldali alumínium (EV) felületű kilincssel, 6-16-4.4.1 hőszigetelt biztonsági üvegezéssel, csaszárnyú kivitelben, 1800x2100-2400x2400 mm méreteg mellett JANSEN Jansol egyszárnyú hőhidmentes acél ajtó, méret: 1100x2400 mm - L011	1 db	158 140 Ft	16 501 Ft	158 140 Ft	16 501 Ft	
11	45-001- 11-4.3.2.1-M	Külső ajtók, lakásbejárat ajtók elhelyezése, hőhidmentes acél ajtóval, biztonsági zárral, átmérő (tűzfés) kúszóbbel, hűgezetett alüppátnál és a rendszerhez tartozó kőoldali alumínium (EV) felületű kilincssel, 6-16-4.4.1 hőszigetelt biztonsági üvegezéssel, csaszárnyú kivitelben, 1800x2100-2400x2400 mm méreteg mellett JANSEN Jansol egyszárnyú hőhidmentes acél ajtó, méret: 1100x2400 mm - L010	1 db	937 365 Ft	97 812 Ft	937 365 Ft	97 812 Ft	
13	45-006-1.3- 0990138M	Tömítések, poliuretán habbal Poliuretán hab, egyskomponensű, 0,75 l	213 m	559 Ft	1 111 Ft	119 067 Ft	236 643 Ft	
14	45-006-1.5- 0240131	Tömítések, szilikon tömítésvágygall Sziloplast tömítő, fehér vagy más alapszín	213 m	835 Ft	1 187 Ft	177 825 Ft	252 831 Ft	
15	Kétdiel	Függönyfal csatlós 3,15x17,1 m; 2,82 x 12,4 m méretheb L002; L001	127,14 m2	99 750 Ft	7 453 Ft	12 683 215 Ft	947 574 Ft	
Munkanem összesen:				22 477 653 Ft	6 218 735 Ft			

Sz.	Tételezám	Tétel szövege	Menny. Egyv.	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-021-11.4	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 100 NÁ-ig, fűgesszón és tartón, állványzat	27 m	62 Ft	800 Ft	1 674 Ft	21 600 Ft
2	47-021-12.4.1-0131033	Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 100-ig), fűgesszón és tartón, állványzat, oldószertartalmú festékkel Supralux Korallkyd korróziógátló alapozó, fehér, EAN: 5992459501144	27 m	62 Ft	800 Ft	1 674 Ft	21 600 Ft
3	47-021-21.4.1-0130721	Acélfelületek közbeeső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 100-ig), fűgesszón és tartón, állványzat, sormosodó állványzat műgyanta kőoldanyagú, oldószeres festékkel Tmolt alapozófesték, sárga-400, EAN: 5995061117710	27 m	62 Ft	800 Ft	1 674 Ft	21 600 Ft
4	47-021-31.4.1-0141709	Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 100-ig), fűgesszón és tartón, állványzat, sormosodó állványzat műgyanta kőoldanyagú, oldószeres festékkel Supralux Astralin Univerzális mugasíciányú zománccfesték, sárga, EAN: 5992451794046	27 m	62 Ft	800 Ft	1 674 Ft	21 600 Ft
Munkanem összesen:				6 696 Ft	86 400 Ft		

Szigetelés

Sz. Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egyséjára	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-005-1.1.1.1.1-0095372 Csapadékvíz elleni szigetelés: Bitumenes lemez szigetelés aljzatának keltésítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumennázzal (száraz felületen) BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumennáz	30 m2	215 Ft	246 Ft	6 450 Ft	7 380 Ft
2	48-005-1.6.1.2.2-0095322 Csapadékvíz elleni szigetelés: Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, minimum 3.0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS) modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve BAUDER PYE PV 200 S5 poliszterfátyol hordozórétgű, 5 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, első réteg	30 m2	2 746 Ft	1 785 Ft	82 380 Ft	53 550 Ft
3	48-005-1.7.1.1.2.2-0095321 Csapadékvíz elleni szigetelés: Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélkül tetőkön, minimum 4.0 mm vastag palaörlémmű, hirtű elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, alsó réteghöz teljes felületű hegesztéssel, fél lemezszeléssel eltolással fektetve BAUDER PYE PV 200 S5 EN poliszterfátyol hordozórétgű, 5 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, natúr pala, zárórétg	30 m2	2 703 Ft	2 155 Ft	81 090 Ft	64 650 Ft
4	48-007-11.1.1.1-0113046 Lapostető hő- és hangszigetelése: Egyenes rétegrendű nemjárató lapostetőn vagy extenzív zárditón, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), egy rétegben, expandált polisztróllalab hőszigetelő lemezzel AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztróllalab hőszigetelő lemez, 1000x500x60 mm	30 m2	1 915 Ft	1 293 Ft	57 450 Ft	38 790 Ft
5	48-007-11.1.1.1-0113053 Lapostető hő- és hangszigetelése: Egyenes rétegrendű nemjárató lapostetőn vagy extenzív zárditón, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), egy rétegben, expandált polisztróllalab hőszigetelő lemezzel AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztróllalab hőszigetelő lemez, 1000x500x60 mm	30 m2	5 109 Ft	1 293 Ft	153 270 Ft	38 790 Ft

Szigetelés

6	48-007-31.2.1-0155742 Belső fal: Falazott vagy üntött egy-rétgű belső fal hang- és hőszigetelése (eltűttfal), (rögzítés külön tételben) üveggapot hőszigetelő anyaggal KNAUF INSULATION Naturboard 037 (TP 116) fölmerev, kasírozatlan hő- és hangszigetelő üveggapot tábla, 1350x600 mm, 120 mm vlg.	54 m2	1 560 Ft	2 462 Ft	84 240 Ft	132 948 Ft
7	48-007-41.3.1.1-0092669 Földm: Membrát alulról hűlő földm hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen, dűbelezve (rögzítés külön tételben), szálas szigetelő anyaggal (üveggapot, közeggapot) ROCK WOOL, Fixrock FB1 homlokzati közeggapot hőszigetelő lemez, fekete üvegfátyol kasírozással 200 mm	140 m2	4 062 Ft	3 386 Ft	568 680 Ft	474 040 Ft
8	48-010-1.1.2.1-0113312 Homlokzati hőszigetelés, üvegszővetháló-erősítéssel(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes el-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x140 mm	1850 m2	4 210 Ft	9 110 Ft	7 788 500 Ft	16 853 500 Ft
9	48-010-1.1.2.1-0113313 Homlokzati hőszigetelés, üvegszővetháló-erősítéssel(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes el-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x160 mm	533 m2	5 526 Ft	9 110 Ft	2 045 358 Ft	4 855 630 Ft
10	48-010-1.6.2.1-1092699 Homlokzati hőszigetelés, üvegszővetháló-erősítéssel(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati közeggapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x160 mm	102.07 m2	6 792 Ft	9 585 Ft	1 304 539 Ft	1 840 991 Ft
11	48-021-1.51.1.2.2-0091321 Szigetelések rögzítése: Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, alulról hűlő földm alsó felületén, beton aljzatszerkezethez, íbm betűdűtűbelekkel MASTERPLAST Woodwool AC R100 Rögzítő tűske függapothoz - 100 mm, Cíkkszám: 0503-40100000	840 db	18 Ft	184 Ft	15 120 Ft	154 560 Ft

8

4

Közműcsővezetékek és -szerelvények

Ssz.	Térelszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	54-016-5.1	Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája. DN 50-100 között	37	m	618 Ft		0 Ft	22 866 Ft
2	54-016-6.1	Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig	1581	m	48 Ft	428 Ft	75 888 Ft	676 668 Ft
Munkanem összesen:					75 888 Ft	699 534 Ft		

Szigetelés

12	K-tétel	Villámvédelmi rendszer hőszigetelés előtti le és hőszigetelés utáni visszaszerelése a megfelelő minőségű anyagok szerint	1	kl	527 440 Ft	196 840 Ft	527 440 Ft	196 840 Ft
13	K-tétel	A padlástér zárófülém hőszigetelése 12 cm ROCKWOOL MULTIROCK fatorgácsolattal társított padlásturkoló hőszigetelés, párazáró és pántlevezető fölével ellátva.	508	m2	2 350 Ft	1 193 800 Ft	2 100 Ft	1 066 800 Ft
14	K-tétel	A központi épületszárnny zárófülém szigetelése 12 cm ROCKWOOL MULTIROCK fatorgácsolattal társított padlásturkoló hőszigetelés, párazáró és pántlevezető fölével ellátva	168	m2	1 890 Ft	317 520 Ft	2 100 Ft	352 800 Ft
Munkanem összesen:					15 125 837 Ft	26 131 269 Ft		

1

48

Elektromosenergia-ellátás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K-tétel	NYM-J 3x2,5mm2 kábel	115 m		527 Ft	1 395 Ft	60 605 Ft	160 425 Ft
2	K-tétel	NYM-J 3x1,5mm2 kábel	55 m		463 Ft	1 395 Ft	25 465 Ft	76 725 Ft
3	K-tétel	JY(Sb)Y 2x2x0,8mm2 kábel	52 m		497 Ft	1 395 Ft	25 844 Ft	72 540 Ft
4	K-tétel	NYM-J 5x4 mm2 kábel	15 m		1 913 Ft	1 395 Ft	28 695 Ft	20 925 Ft
5	K-tétel	Szekrény vezetékezés	1 klt		94 193 Ft	167 913 Ft	94 193 Ft	167 913 Ft
6	K-tétel	EPH-vezető) 1107V-K 1x6mm2 zöld/sárga	30 m		321 Ft	1 395 Ft	9 630 Ft	41 850 Ft
7	K-tétel	(KE)WSM fém fal szekrény szer-lappal 400x800x260 RAL7035 IP66	1 db		104 223 Ft	24 082 Ft	104 223 Ft	24 082 Ft
8	K-tétel	COMBTEC B+C TNS hátfazara. 275/12,5kA tűltessz. levezető	1 db		164 032 Ft	2 408 Ft	164 032 Ft	2 408 Ft
9	K-tétel	Hibadramapesező 10kA, 25A, 2 pólusú, 30mA, A	4 db		43 546 Ft	2 408 Ft	174 184 Ft	9 632 Ft
10	K-tétel	Kismegszakító, C 16A, 1 pólusú, 6kA	5 db		3 588 Ft	3 131 Ft	17 940 Ft	15 655 Ft
11	K-tétel	Kismegszakító, C 4A, 3 pólusú, 6kA	1 db		28 773 Ft	3 131 Ft	28 773 Ft	3 131 Ft
12	K-tétel	Kismegszakító, C 32A, 3 pólusú, 6kA	1 db		20 043 Ft	3 131 Ft	20 043 Ft	3 131 Ft
13	K-tétel	Kismegszakító, C 25A, 3 pólusú, 6kA	1 db		20 043 Ft	3 131 Ft	20 043 Ft	3 131 Ft
14	K-tétel	Vész-ki főkapcsoló 0-1, ajtókaplungrós, 4p, 32A/AC23	1 db		20 043 Ft	3 131 Ft	20 043 Ft	3 131 Ft
15	K-tétel	3 f. díg. s. ép. fogóvázlásmérő, 65A, imp.ki., 2 trif. MID MGKIZ065	1 db		88 144 Ft	3 131 Ft	88 144 Ft	3 131 Ft
16	K-tétel	Sorkapocs, típus CBC4, szűrke	3 db		433 Ft	914 Ft	1 299 Ft	2 742 Ft
17	K-tétel	Sorkapocs, típus CBC10, szűrke	4 db		684 Ft	914 Ft	2 736 Ft	3 656 Ft
18	K-tétel	Sorkapocs, típus CBC4, kék	1 db		674 Ft	914 Ft	674 Ft	914 Ft
19	K-tétel	Sorkapocs, típus CBC10, kék	1 db		977 Ft	914 Ft	977 Ft	914 Ft
20	K-tétel	Sorkapocs, típus CBC2.5, szűrke	10 db		350 Ft	914 Ft	3 500 Ft	9 140 Ft

Elektromosenergia-ellátás

21	K-tétel	Sorkapocs, típus CBC2.5, kék	10 db		437 Ft	914 Ft	4 370 Ft	9 140 Ft
22	K-tétel	Véglap CBC 2.5-10, kék	1 db		513 Ft	914 Ft	513 Ft	914 Ft
23	K-tétel	Földelő kapocs, 4mm² típus TEO4, zöld/sárga	11 db		1 446 Ft	914 Ft	15 906 Ft	10 054 Ft
24	K-tétel	Földelő kapocs 10mm² típus TEC 10, zöld/sárga	1 db		3 036 Ft	914 Ft	3 036 Ft	914 Ft
25	K-tétel	Szekrény szerelési segédanyag	1 klt		71 583 Ft	19 266 Ft	71 583 Ft	19 266 Ft
26	K-tétel	OBO MKS 305 FT 30x35mm-es kábelalca (6053041)	10 m		5 714 Ft	2 408 Ft	57 140 Ft	24 080 Ft
27	K-tétel	OBO DRLU 050 FS, 50mm- es szálösszehúzó	10 m		2 909 Ft	2 408 Ft	29 090 Ft	24 080 Ft
28	K-tétel	MÜ II-es 16mm-es védőcső	30 m		770 Ft	723 Ft	23 100 Ft	21 690 Ft
29	K-tétel	16mm-es bilincs	80 db		222 Ft	723 Ft	17 760 Ft	57 840 Ft
30	K-tétel	Vész-ki főkapcsoló műia tokozathm,0-1, 20A, 3 p + 1z/1n s.c.	4 db		16 062 Ft	4 816 Ft	64 248 Ft	19 264 Ft
31	K-tétel	Menekes Dugajj kombi 92009 IP44, 2x16A, 2s+nf, 230V háztartási aljzat, 1x16A, 5p, 400V ipari aljzat + védelem és Fi-relé	1 db		125 229 Ft	7 225 Ft	125 229 Ft	7 225 Ft
32	K-tétel	Húgésztes OK46 húgészlőpálcia	1 kg		2 087 Ft	7 224 Ft	2 087 Ft	7 224 Ft
33	K-tétel	(Korrozió védelem) fekete zománcfesték tartószekszekszekhez	2 L		10 114 Ft	9 633 Ft	20 228 Ft	19 266 Ft
34	K-tétel	Segédanyagok	1 klt		9 500 Ft	9 500 Ft	9 500 Ft	9 500 Ft
35	K-tétel	EPH GERINCVEZETÉK) H07V-K 1 x25mm2 zöld/sárga	45 m		1 509 Ft	1 395 Ft	67 905 Ft	62 775 Ft
36	K-tétel	(EPH sín) OBO 1809 potenciálkültségváltó-sín (EPH)	2 db		2 841 Ft	19 266 Ft	5 682 Ft	38 532 Ft
37	K-tétel	EPH bilincs) OBO 927/1 szulagföldelő-bilincs 3/8-1 1/2"	2 db		2 890 Ft	19 266 Ft	5 780 Ft	38 532 Ft
38	K-tétel	(EPH bilincs) OBO 927/2 szulagföldelő-bilincs 3/8-4"	10 db		1 815 Ft	2 408 Ft	18 150 Ft	24 080 Ft
39	K-tétel	Kismegszakító, C 6A, 1 pólusú, 6kA	6 db		4 527 Ft	3 131 Ft	27 162 Ft	18 786 Ft

6

Elektromosenergia-ellátás

Elektromosenergia-ellátás

40 K-tétel Kismegszakító, C 2A, I 1 db 4 523 Ft 3 131 Ft 3 131 Ft 96 300 Ft

41 K-tétel Áramváltó 200/5 gúrtús 3 db 13 807 Ft 3 131 Ft 41 421 Ft 9 303 Ft

42 K-tétel Áramváltóhoz sorkapocs 6 db 2 504 Ft 3 131 Ft 15 024 Ft 18 786 Ft

43 K-tétel Áramváltás villamos fogvezeték mérő 1 db 40 137 Ft 3 131 Ft 40 137 Ft 3 131 Ft

44 K-tétel Fókápeselő 0-1-4 pontos rögz. 3 pólusú, 20A/AC23 5,5kW 1 db 12 293 Ft 4 816 Ft 12 293 Ft 4 816 Ft

45 K-tétel Egydb. kőszelvény szemes sárg. érvégűvel, kőszelvénykezelővel 1 klt 24 885 Ft 9 633 Ft 24 885 Ft 9 633 Ft

46 K-tétel HFXS16 UV álló védőeső 30 m 642 Ft 2 408 Ft 19 260 Ft 72 240 Ft

47 K-tétel KF09040UVFA UV álló védőeső 50 m 514 Ft 2 408 Ft 25 700 Ft 120 400 Ft

48 K-tétel Védőesetek rögzítéséhez szerelvény anyagok, Hífti szalag 002948 6mm 1 klt 40 137 Ft 57 798 Ft 40 137 Ft 57 798 Ft

49 K-tétel YSLY 3x0.75mm2 kábel 305 m 627 Ft 2 408 Ft 191 235 Ft 734 440 Ft

50 K-tétel Szekrény vezetékezés 1 klt 14 297 Ft 28 462 Ft 14 297 Ft 28 462 Ft

51 K-tétel Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat 1 klt 70 640 Ft 0 Ft 70 640 Ft

52 K-tétel D terv készítés nyomtatott és elektronikus formában 1 klt 14 250 Ft 96 300 Ft 14 250 Ft 96 300 Ft

53 K-tétel Villamos körök üzemképességének ellenőrzése 1 klt 48 000 Ft 0 Ft 48 000 Ft

54 K-tétel Villamos körök üzemképességének dokumentálása 1 klt 96 300 Ft 0 Ft 96 300 Ft

55 K-tétel Viessmann Vitotronic 300-K MW2B kazánvezérlőző telepítése-helyezése érzékelőkkel bekötve, felprogramozva, betanítva, tartozékaival, komplettan 1 db 679 991 Ft 96 300 Ft 679 991 Ft 96 300 Ft

3 103 502 Ft 2 604 408 Ft

56 K-tétel Viessmann Vitotrol 300-A kazánvezérlőző telepítése-bekötése érzékelőkkel, felprogramozva, betanítva, tartozékaival, komplettan 1 db 520 837 Ft 96 300 Ft 520 837 Ft 96 300 Ft

2

4

Épületegépészeti szerelvények

12 82-001-7.2.2-0130515 Egyszálalós menetes szerelvény elhelyezése, kúlsó vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gázcsap MOFEM biztonsági szeleppel 12" méretű, acél, 15 mm, szilárdság: 16 bar, Kód: 113-00718-00

13 82-001-7.2.2-0130515 Egyszálalós menetes szerelvény elhelyezése, kúlsó vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gázcsap MOFEM biztonsági szeleppel 12" méretű, acél, 15 mm, szilárdság: 16 bar, Kód: 113-00718-00

14 82-001-7.2.2-0130603 Kétcsatlalós menetes szerelvény elhelyezése, kúlsó vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gázcsap MOFEM biztonsági szeleppel 12" méretű, acél, 15 mm, szilárdság: 16 bar, Kód: 113-00718-00

15 82-001-7.2.2-0130603 Kétcsatlalós menetes szerelvény elhelyezése, kúlsó vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gázcsap MOFEM biztonsági szeleppel 12" méretű, acél, 15 mm, szilárdság: 16 bar, Kód: 113-00718-00

16 82-001-7.2.2-0130604 Kétcsatlalós menetes szerelvény elhelyezése, kúlsó vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gázcsap MOFEM biztonsági szeleppel 12" méretű, acél, 15 mm, szilárdság: 16 bar, Kód: 113-00718-00

17 82-001-7.2.2-0130604 Kétcsatlalós menetes szerelvény elhelyezése, kúlsó vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gázcsap MOFEM biztonsági szeleppel 12" méretű, acél, 15 mm, szilárdság: 16 bar, Kód: 113-00718-00

Épületegépészeti szerelvények

18 82-001-7.2.2-0130604 Kétcsatlalós menetes szerelvény elhelyezése, kúlsó vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gázcsap MOFEM biztonsági szeleppel 12" méretű, acél, 15 mm, szilárdság: 16 bar, Kód: 113-00718-00

19 82-001-7.2.2-0130604 Kétcsatlalós menetes szerelvény elhelyezése, kúlsó vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gázcsap MOFEM biztonsági szeleppel 12" méretű, acél, 15 mm, szilárdság: 16 bar, Kód: 113-00718-00

20 82-001-7.2.2-0130605 Kétcsatlalós menetes szerelvény elhelyezése, kúlsó vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gázcsap MOFEM biztonsági szeleppel 12" méretű, acél, 15 mm, szilárdság: 16 bar, Kód: 113-00718-00

21 82-001-7.2.2-0130605 Kétcsatlalós menetes szerelvény elhelyezése, kúlsó vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gázcsap MOFEM biztonsági szeleppel 12" méretű, acél, 15 mm, szilárdság: 16 bar, Kód: 113-00718-00

22 82-001-7.2.2-0130606 Kétcsatlalós menetes szerelvény elhelyezése, kúlsó vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gázcsap MOFEM biztonsági szeleppel 12" méretű, acél, 15 mm, szilárdság: 16 bar, Kód: 113-00718-00

23 82-001-7.2.2-0130606 Kétcsatlalós menetes szerelvény elhelyezése, kúlsó vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gázcsap MOFEM biztonsági szeleppel 12" méretű, acél, 15 mm, szilárdság: 16 bar, Kód: 113-00718-00

24

25

Épületgépészeti szerelvények

24 82-001-7.7.1-0115546 Kétdoldali menetes vagy roppantógútnis szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, csapmányok (szabályzó, felülről-alsó, beavatkozó) OVENTROP vízszecsapó szelep, Villan töltéssel, PN25, DN40, G 1 1/2" b.m., 0...-100) C nyitófórtolás 40 ubar, kvs=19,00, vívtároló szerelvény, 1072012

25 82-001-7.7.1-0115607 Kétdoldali menetes vagy roppantógútnis szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 gőbbscap, víz- és gázficsap, VIOFEN, AHA Uniterális gőbbscap 6-4" b.b. menettel, vívtárolás 590 l min., szűrés 50 µm, szűrés, natúr, 10 bar, Kod: 113-0053-40

26 82-001-7.7.1-0115776 Kétdoldali menetes vagy roppantógútnis szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50 szemszűrés, gázszűrő, trap- és gázcsatlakozás OVENTROP szemszűrés, PN25, DN50, 1 1/2" b.m., kvs=22,50, szűrés 50 µm, 10...-150) C, vívtároló szerelvény, 1121012

27 82-001-7.7.1-0114006 Kétdoldali menetes vagy roppantógútnis szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csapmányok (szabályzó, felülről-alsó, beavatkozó) TA STAD BB beszabályzó szelep PN 20 mértékszám, DN 50, C típusú, 52, 151, 090

28 82-001-7.7.1-0115547 Kétdoldali menetes vagy roppantógútnis szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csapmányok (szabályzó, felülről-alsó, beavatkozó) OVENTROP vízszecsapó szelep, Villan töltéssel, PN25, DN40, G 2" b.m., 0...-100) C, nyitófórtolás 40 ubar, kvs=30,50, vívtároló szerelvény, 1072016

1 db

20 454 Ft

4 465 Ft

20 454 Ft

4 465 Ft

9 db

26 208 Ft

4 465 Ft

89 874 Ft

40 355 Ft

29 82-001-7.7.1-0130008 Kétdoldali menetes vagy roppantógútnis szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gőbbscap, víz- és gázficsap, VIOFEN, AHA Uniterális gőbbscap 2" b.b. menettel, vívtárolás 590 l min., szűrés 50 µm, szűrés, natúr, 10 bar, Kod: 113-0053-40

16 db

16 232 Ft

8 217 Ft

259 712 Ft

131 472 Ft

30 82-001-7.7.1-0133087 Kétdoldali menetes vagy roppantógútnis szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gőbbscap, víz- és gázficsap, VIOFEN, Flexum gáz gőbbscap 2", BB csatlakozással, Kod: 113-0075-60

1 db

18 611 Ft

8 217 Ft

18 611 Ft

16 434 Ft

31 82-001-7.7.1-0115777 Kétdoldali menetes vagy roppantógútnis szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szemszűrés, gázszűrő, trap- és gázcsatlakozás OVENTROP szemszűrés, PN25, DN50, 2" b.m., kvs=56,30, szűrés 50 µm, 10...-150) C, vívtároló szerelvény, 1121016

2 db

40 806 Ft

8 217 Ft

81 792 Ft

16 434 Ft

32 82-001-7.7.1-0118829 Három- vagy négyoldalon (vagy bioldalon) menetes vagy roppantógútnis szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 TA szabályzó szelep, háromirányú DN25 Kvs10 PN16 bronz, 00-333-235

1 db

56 278 Ft

5 130 Ft

56 278 Ft

5 130 Ft

33 82-001-7.7.1-0118831 Három- vagy négyoldalon (vagy bioldalon) menetes vagy roppantógútnis szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 TA szabályzó szelep, háromirányú DN32 Kvs16 PN16 bronz, 00-333-232

1 db

67 516 Ft

6 222 Ft

67 516 Ft

6 222 Ft

34 82-001-7.7.1-0118832 Három- vagy négyoldalon (vagy bioldalon) menetes vagy roppantógútnis szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 TA szabályzó szelep, háromirányú DN40 Kvs20 PN16 bronz, 00-333-140

1 db

84 046 Ft

6 607 Ft

84 046 Ft

6 607 Ft

Épületegépészeti szerelvények

Épületegépészeti szerelvények

47	82-012-3.2.1.4-0425762	Gázüzemi fűs készlet, elhelyezés, víz- és gázcsatlakoztatás, fűtőgázra vagy PB gázra kondenzációs fali- vagy indukciós 40 kW teljesítményű fűtő. Vessmann Vitodens 200-W kondenzációs fali gázkazán fűtőüzemi szabályozással, gáz- és vízcsatlakoztatással, rendeltetési csatlakoztatással, biztonsági szedővel V=1100kW (80/60 °C) L'=1x230W /5012; P=140kW, n=130kg; Vgáz=12,4m³/h. Kénnyom=0,50 100mm. Méretkód: Sz=Ma1090/s	2 db	2 031 043 Ft	35 853 Ft	4 063 086 Ft	71 706 Ft	52	82-012-3.2.1.4-0425760	Acéllenyez kompakt lapradlór elhelyezése, szelhordással, inrótkál, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-EG (Dunaferr LUX-LNI univerzális 6 csatl.lapradlór DK (22 típus), 2 soros, 2 konvektorfenékes, burkolattal, 600x1000 mm, fűtőtelj. (90 70 20 °C): 2351 W	51 db	30 745 Ft	9 880 Ft	1 567 993 Ft	503 880 Ft
48	82-012-3.2.1.4-0425754	Acéllenyez kompakt lapradlór elhelyezése, szelhordással, inrótkál, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-EG (Dunaferr LUX-LNI univerzális 6 csatl.lapradlór DK (22 típus), 2 soros, 2 konvektorfenékes, burkolattal, 600x1000 mm, fűtőtelj. (90 70 20 °C): 940 W	21 db	15 549 Ft	9 880 Ft	326 719 Ft	207 480 Ft	53	82-012-3.2.1.4-0425762	Acéllenyez kompakt lapradlór elhelyezése, szelhordással, inrótkál, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-EG (Dunaferr LUX-LNI univerzális 6 csatl.lapradlór DK (22 típus), 2 soros, 2 konvektorfenékes, burkolattal, 600x1200 mm, fűtőtelj. (90 70 20 °C): 2821 W	25 db	35 895 Ft	9 880 Ft	897 375 Ft	247 000 Ft
49	82-012-3.2.1.4-0425755	Acéllenyez kompakt lapradlór elhelyezése, szelhordással, inrótkál, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-EG (Dunaferr LUX-LNI univerzális 6 csatl.lapradlór DK (22 típus), 2 soros, 2 konvektorfenékes, burkolattal, 600x1400 mm, fűtőtelj. (90 70 20 °C): 1176 W	4 db	18 822 Ft	9 880 Ft	74 100 Ft	39 320 Ft	54	82-012-3.2.1.4-0425764	Acéllenyez kompakt lapradlór elhelyezése, szelhordással, inrótkál, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-EG (Dunaferr LUX-LNI univerzális 6 csatl.lapradlór DK (22 típus), 2 soros, 2 konvektorfenékes, burkolattal, 600x1400 mm, fűtőtelj. (90 70 20 °C): 2391 W	1 db	41 451 Ft	9 880 Ft	41 451 Ft	9 880 Ft
50	82-012-3.2.1.4-0425756	Acéllenyez kompakt lapradlór elhelyezése, szelhordással, inrótkál, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-EG (Dunaferr LUX-LNI univerzális 6 csatl.lapradlór DK (22 típus), 2 soros, 2 konvektorfenékes, burkolattal, 600x600 mm, fűtőtelj. (90 70 20 °C): 1411 W	0 db	20 688 Ft	9 880 Ft	186 192 Ft	88 920 Ft	55	82-012-3.2.1.4-0425786	Acéllenyez kompakt lapradlór elhelyezése, szelhordással, inrótkál, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-EG (Dunaferr LUX-LNI univerzális 6 csatl.lapradlór DKFK (33 típus), 3 soros, 3 konvektorfenékes, burkolattal, 600x600 mm, fűtőtelj. (90 70 20 °C): 1856 W	1 db	32 988 Ft	13 300 Ft	32 988 Ft	13 300 Ft
51	82-012-3.2.1.4-0425758	Acéllenyez kompakt lapradlór elhelyezése, szelhordással, inrótkál, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-EG (Dunaferr LUX-LNI univerzális 6 csatl.lapradlór DK (22 típus), 2 soros, 2 konvektorfenékes, burkolattal, 600x800 mm, fűtőtelj. (90 70 20 °C): 1881 W	56 db	19 882 Ft	9 880 Ft	1 096 592 Ft	553 380 Ft	56	82-012-3.2.1.4-0425792	Acéllenyez kompakt lapradlór elhelyezése, szelhordással, inrótkál, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-EG (Dunaferr LUX-LNI univerzális 6 csatl.lapradlór DKFK (33 típus), 3 soros, 3 konvektorfenékes, burkolattal, 600x1200 mm, fűtőtelj. (90 70 20 °C): 3712 W	2 db	58 278 Ft	13 300 Ft	116 556 Ft	26 600 Ft
57	82-012-3.2.1.4-0425687	Acéllenyez kompakt lapradlór elhelyezése, szelhordással, inrótkál, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-EG (Dunaferr LUX-LNI univerzális 6 csatl.lapradlór DKFK (33 típus), 3 soros, 3 konvektorfenékes, burkolattal, 600x700 mm, fűtőtelj. (90 70 20 °C): 2988 W	1 db					57	82-012-3.2.1.4-0425687	Acéllenyez kompakt lapradlór elhelyezése, szelhordással, inrótkál, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-EG (Dunaferr LUX-LNI univerzális 6 csatl.lapradlór DKFK (33 típus), 3 soros, 3 konvektorfenékes, burkolattal, 600x700 mm, fűtőtelj. (90 70 20 °C): 2988 W	1 db	56 000 Ft	13 300 Ft	56 000 Ft	13 300 Ft

Rögzítések, tömítések

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny: Egyéb	Anyag egysége	Díj egysége	Anyag Díj összesen
1	88-011-2.1-0470314	Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csövezetők közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" átmérő között HIL-TI Lakóépület csőhílines MP-PI 16-20 1/2" M8/M10, szerelőanyagokkal	228 db	448 Ft	522 Ft	102 144 Ft
2	88-011-2.1-0470315	Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csövezetők közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" átmérő között HIL-TI Lakóépület csőhílines MP-PI 20-24 3/4" M8/M10, szerelőanyagokkal	176 db	467 Ft	522 Ft	82 192 Ft
3	88-011-2.1-0470316	Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csövezetők közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" átmérő között HIL-TI Lakóépület csőhílines MP-PI 25-28 1" M8/M10, szerelőanyagokkal	85 db	502 Ft	522 Ft	42 670 Ft
4	88-011-2.1-0470317	Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csövezetők közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" átmérő között HIL-TI Lakóépület csőhílines MP-PI 32-36 1 1/4" M8/M10, szerelőanyagokkal	133 db	531 Ft	522 Ft	70 623 Ft
5	88-011-2.1-0470318	Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csövezetők közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" átmérő között HIL-TI Lakóépület csőhílines MP-PI 38-46 1 1/2" M8/M10, szerelőanyagokkal	79 db	558 Ft	522 Ft	44 082 Ft
6	88-011-2.1-0470320	Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csövezetők közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" átmérő között HIL-TI Lakóépület csőhílines MP-PI 54-58 2" M8/M10, szerelőanyagokkal	63 db	634 Ft	522 Ft	39 942 Ft
7	88-011-2.2-0470287	Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csövezetők közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 2 1/2" - 6" átmérő között HIL-TI csőhílines MP-PI 75-80 2 1/2", segédanyagokkal	28 db	678 Ft	522 Ft	18 984 Ft
8	88-011-2.2-0470291	Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csövezetők közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 2 1/2" - 6" átmérő között HIL-TI csőhílines MP-PI 87-92 3", segédanyagokkal	21 db	844 Ft	522 Ft	17 724 Ft
Munkanem összesen:						418 361 Ft
						424 386 Ft

q



LA:3039, PA3039

**GENERALI**

2. u. melléklet



90040819000050

MB-Szer Kft
Miskolc
Budai József utca 56
3529

Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu

Kötvényszám: 95210930630164400
Ügyfélszám: 42840147

Önhöz legközelebbi ügyfélszolgálatunk:
3530 Miskolc, Szemere B. út 13.
Fax: 06 (1) 452 3505
Dátum: 2020. november 5.

Tárgy: Tájékoztatás biztosítási szerződés létrejöttéről

Tisztelt MB-Szer Kft!

Csatoltan küldjük Önnek az új szerződéséről kiállított biztosítási kötvényét, kérjük, gondosan őrizze meg.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a generali.hu@generali.com email címen vagy a **+36 1 452 3333**-as telefonszámon **munkanapokon 8:00 és 20:00** óra között. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a levelünkben is megtalálható kötvényszámra.

Bízunk benne, hogy elégedett lesz szolgáltatásainkkal, és sokáig ügyfeleink között üdvözölhetjük!

Tisztelettel,

Erdős Mihály
elnök-vezérigazgató

Illics László
vezérigazgató-helyettes

Generali Biztosító Zrt.

Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.)

Dátum: 2020.11.05.

Biztosítási kötvény

Ügyfélszám: 42840147

Kötvényszám: 95210930630164400

Közvetítő neve: D KÓS KFT

Szerződő:

MB-Szer Kft

Miskolc

Budai József utca 56

3529

Szerződés hatályba lép	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója (0:00 óra)	Biztosítás lejárata (0:00 óra)
2020.11.04.	2020.11.04.	-	2021.07.04.
Díj (HUF)	Fizetési tétel	Fizetendő (HUF)	Fizetési mód
298 200	Egyszeri összeg	298 200	Átutalás díjértéssel

Vonatkozó feltételek

C.A.R. I. fejezet vagyonbiztosítás	Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) különös feltételei - I. fejezet - Vagyonbiztosítás A kötvény a 302644-00 számú ajánlattal és az abban rögzített záradékokkal, megállapodásokkal és kiegészítő feltételekkel együtt érvényes. A biztosítási időszak vége a biztosítási kötvényen szereplő dátum megadott napjának 0.00 órája, amennyiben a biztosítási kötvényben rögzített lejárati időpont az elfogadott biztosítási ajánlat időpontját egy nappal meghaladja! Biztosítás tárgya: B.A.Z. Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című KEHOP5.2.2/16-2016-00100 azonosító számú projekt keretében a 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy F.. u. 37-39. Hrsz. 2949 cím alatti épületének energetikai korszerűsítése Kockázatviselés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy F.. u. 37-39. Hrsz. 2949 Szerződő - Biztosított: MB-SZER Kft., 3529 Miskolc, Budai József u. 56. Adószám: 12635087-2-05 Együttbiztosított: B.A.Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Valamennyi a kivitelezésben szerződészerűen résztvevő vállalkozó és alvállalkozó Vagyonvédelmi előírások: A biztosítási fedezet kizárólag abban az esetben terjed ki a biztosított vagyontárgyak lopás és betöréses lopás káaira, amennyiben azokat a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyről tulajdonítják el és a kockázatviselés hely védelmét legalább
------------------------------------	--

Vonatkozó feltételek	
	170 cm magas kerítés továbbá 24 órás őrző/védő szolgálat biztosítja a kockázatviselési helyén a biztosítási esemény időpontjában Azoknál a vagyontárgyaknál, amelyeknél elvárható a fokozott védelem (nagy értékű, könnyen mozgatható vagyontárgyak) a tárolásnak zárt helyen kell történni, a lopás károokra a fedezet ezen vagyontárgyakra nem terjed ki. Biztosítási szolgáltatás felső határa, lopás, betöréses lopás károknál: 500.000,-Ft/káresemény, 1.000.000,- Ft/bizt. Időszak Egyéb feltételek: A földem- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!
Felelősségbiztosítás	Felelősségbiztosítás A kötvény a 302644-00 számú ajánlattal és az abban rögzített záradékokkal, megállapodásokkal és kiegészítő feltételekkel együtt érvényes. A biztosítási időszak vége a biztosítási kötvényen szereplő dátum megadott napjának 0.00 órája, amennyiben a biztosítási kötvényben rögzített lejárat időpont az elfogadott biztosítási ajánlat időpontját egy nappal meghaladja!

Kockázatviselési hely száma: 000001 **Címe:** 3980 SÁTORALJAÚJHELY Kazinczy Ferenc utca 37-39
Megnevezés: B.A.Z. Megyei Rendőr-főkapitán yság ép. energetikai fej.

Biztosított fedezetek	Biztosítási összegek (HUF)
C.A.R. I. fejezet vagyonbiztosítás	
Záradékok: 100., 112., 119.	
Építési teljesítés	171 395 841
Önrészesedés:	
Építési teljesítésre: 100.000,-Ft/káresemény	
de elemi károknál: 300.000,-Ft/káresemény	
Önrész mértéke: 100 000 Ft	
Meglévő tulajdon (119. zár.)	10 000 000
Káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek	5 000 000
Felelősségbiztosítás	
Záradékok: 002., 004., 102.	
Felelősség biztosítás	
Biztosítási időszak alatt	100 000 000
Dologi károknál összesen	100 000 000
Dologi károknál	30 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft	
Személy sérülés károknál össz.	100 000 000
Személy sérülés károknál	30 000 000

Függelék

Kockázati körök / záradékok részletezése

100.	C.A.R. I. fejezet vagyonbiztosítás (52151) - 100. záradék, Gépek és berendezések próbaüzemének fedezete Próbaüzem időtartama max.: 4 hét Biztosítási szolgáltatás felső határa: 5.000.000,-Ft/káresemény/bizt. időszak Önrészesedés: I. fejezet szerint
112.	C.A.R. I. fejezet vagyonbiztosítás (52151) - 112. záradék, Az építkezéseken alkalmazott tűzoltó berendezésekre és tűzvédelemre vonatkozó külön feltételek Biztosítási szolgáltatás felső határa raktáregységenként: 10.000.000,-Ft/káresemény/bizt. időszak Önrészesedés: I. fejezet szerint
119.	C.A.R. I. fejezet vagyonbiztosítás (52151) - 119. záradék, Az építetű meglévű tulajdona (3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy F.. u. 37-39.*) Első kockázati összeg: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft
002.	Felelősségbiztosítás (52153) - 002. záradék, Keresztfelelősség Biztosítási szolgáltatás felső határa: II. fejezet szerint Önrészesedés: II. fejezet szerint
004.	Felelősségbiztosítás (52153) - 004. záradék, Kiterjesztett szavatossági fedezet Szavatossági időszak: 12 hónap Biztosítási szolgáltatás felső határa: 10.000.000,-Ft/bizt. időszak Önrészesedés: I. fejezet szerint
102.	Felelősségbiztosítás (52153) - 102. záradék, Föld alatti kábelek, csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény Optikai kábelek esetén az önrészesedés forintban meghatározott része 400.000,-Ft/káresemény

Erdős Mihály
elnök-vezérigazgatóIllics László
vezérigazgató-helyettes

Generali Biztosító Zrt.

Titoktartási nyilatkozat

Alulírott,

Név:.....
 Születési név:.....
 Lakcím:.....
 Anyja neve:.....
 Szül. hely, idő:.....
 Szem. ig. szám:.....

kijelentem, hogy a és a(z) között vállalkozási szerződés jött létre (továbbiakban: Szerződés). A szerződés megkötése és teljesítése során a számomra átadott, illetve hozzáférhetővé tett információkat, adatokat, tényeket, vagy egyéb dokumentációt (továbbiakban: Információ) ideértve azon információkat is, melyek a tevékenységgel összefüggésben, bármely módon tudomásomra jutnak, bizalmasan kezelem, és titoktartási kötelezettség terheli.

Nyilatkozó szavatol és teljes körű kártérítési felelősséget vállal azért, hogy az ilyen módon tudomására jutott, illetve birtokába került Információkat a Megrendelő előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem adja át, és nem közli illetéktelen személlyel, nem hozza nyilvánosságra, hozzáférhetővé nem teszi.

Nyilatkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei őt időbeli és földrajzi korlátozás nélkül terhelik.

Jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettség nem terjed ki azon Információra, amely

- nem a jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettségek megszegésével már jogszerűen nyilvánosságra került vagy kerül;
- jelen nyilatkozat aláírásának napján már jogszerűen a birtokába került;
- hatóság, bíróság vagy más felhatalmazott szerv részére történő közlésére az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alapján köteles.

A Ptk. 6: 540. § – 6: 543. § alapján a(z) kártérítési kötelezettséggel tartozik a Megrendelő valamennyi vagyoni és nem vagyoni kára esetén, amennyiben azt a jelen titoktartási nyilatkozatban vállaltak akár részben, akár egészben, szándékosan vagy gondatlanul történő megsértésével okozta.

Jelen titoktartási nyilatkozatra a fentiekén túl a hatályos vonatkozó belső jog az irányadó.

....., 2020.....

.....
 titoktartásra kötelezett nyilatkozó

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

Alulírott,

Név:.....

Anyja neve:.....

Szül. hely, idő:.....

Szem. ig. szám:.....

Hozzájárulok ahhoz, mint a munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállaló, hogy a munkáltatómmal vállalkozási szerződéses jogviszonyban álló, mint adatkezelő a fenti személyes adataimat a vállalkozási szerződéssel kapcsolatban kezelje.

Az adatkezelési hozzájárulást az alábbi érintetti tájékoztató ismeretében adom meg.

Érintetti tájékoztató

Sorszám	
Adatkezelés megnevezése	A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése
Adatkezelés célja	A közrend, a közbiztonság és az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme
Adatkezelés jogalapja	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 77. § (1) bekezdés f) pontja
Érintettek kategóriái	A szerződésben álló külső szervezet munkavégzésre kijelölt munkavállalója

Személyes adatok kategóriái	Munkavégző neve, születési helye, anyja neve, lakcíme, személyi azonosító igazolvány száma
Személyes adatok különleges kategóriái, vagy a GDPR 10. cikke szerinti bűnügyi adatok kategóriái	Nincs
Címzettek	Nincs
Adatfeldolgozó neve, képviselője	Nem vesz igénybe
Harmadik országba, nemzetközi szervezet számára történő továbbítás	Rtv. 87. § (1) bekezdés alapján az Rtv.-ben meghatározott célból az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén is csak akkor továbbítható, ha a harmadik ország átvevő hatósága vagy az átvevő nemzetközi szerv feladata bűncselekmények megelőzése, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása
Tárolás időtartama, törlési határidő	Az Rtv. 91/J. § (1) bekezdés c) pontja alapján az adatok beszerzésétől számított harminc napig
Adatbiztonsági intézkedések általános leírása	A Rendőrség Informatikai Biztonsági Szabályzatában meghatározottak szerint

A rendőrségi adatkezelő szerv a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, az Rtv. 46. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében nyilvántartja a szerződésben álló külső szervezet munkavégzésre kijelölt munkavállalója személyes adatait, a fentiekben meghatározottak szerint. Amennyiben az adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerülne sor, akkor az adatok védelméről megfelelő garanciákat tartalmazó nemzetközi kötelezettségvállalások alapján a címzett állam, közhatalmi szerv, illetve nemzetközi szervezet gondoskodik. Abból kifolyólag, hogy a személyes adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítése érdekében

történik, így az érintett hozzájárulásának visszavonása nem értelmezhető az adatkezelés kapcsán. A rendőrségi adatkezelő szerv a szerződésben álló külső szervezet munkavégzésre kijelölt munkavállalója személyes adatait az adatlapon meghatározott céltól eltérő célra nem használja fel.

Az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelést végző szerv adatvédelmi tisztviselőjén keresztül bármikor:

- **tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,**
- **pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,**
- **a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,**
- **adatai kezelése ellen tiltakozhat,**
- **kérheti az adatkezelés korlátozását.**

A rendőrségi adatkezelő szervek adatkezelései tekintetében az adathordozhatósághoz való jog nem gyakorolható.

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e a rendőrségi adatkezelő szervnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy

- milyen célból kezeli,
- mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),
- mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),
- milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
- a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
- harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
- amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
- az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,
- az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
- jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a rendőrségi adatkezelő szerv legkésőbb 30 napon belül válaszol. Az érintett a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Egyes esetekben – például bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében – törvényi rendelkezések alapján a tájékoztatást a rendőrségi adatkezelő szerv megtagadhatja, ekkor a válaszban minden esetben megjelölésre kerül, hogy mely törvényi rendelkezés alapján kellett megtagadni a tájékoztatást, és az érintett milyen jogorvoslati lehetőséget vehet igénybe.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. A rendőrségi adatkezelő szerv csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a rendőrségi adatkezelő szerv az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről a rendőrségi adatkezelő szerv az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy a rendőri adatot kezelő szerv köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
- ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
- a rendőrségi szerv számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Olyan adatnak a törlését vagy zárolását azonban a rendőrségi adatkezelő szerv nem végezheti el, aminek a kezelésére közhatalom gyakorlása, jogi kötelezettsége teljesítése keretében van szükség, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kezel. Ezt az adatot ugyanis kötelező használni, nyilvántartania. A törlésről vagy zárolásról a rendőrségi adatkezelő szerv az érintettet tájékoztatja.

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A rendőrségi adatkezelő szerv az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Jogosult arra is, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor **tiltakozzon** személyes adatainak a rendőrségi adatkezelő szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett, feladata végrehajtásához szükséges adatok kezelése, valamint a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a rendőrségi adatkezelő szerv a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először a rendőrségi adatkezelő szervet keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a rendőrségi adatkezelő szerv kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (<http://birosag.hu/torvenyszekek>) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a <http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso> oldalon.

A Hozzájáruló nyilatkozatban foglaltakat **megismertem, tudomásul vettem**, egyidejűleg aláírással igazolom, hogy a **tájékoztatót egy példányban a mai napon átvettem**.

..... , 2020.

.....

hozzájáruló

Megrendelő neve

Iktatószám: dokumentum iktatószáma

irányítószám helységnév

utca, házszám

Előlegbekérő

Tisztelt Megrendelő neve!

Alulírott vállalkozó neve (cím, adószám, hivatalos képviselő neve és beosztása) hivatkozással a xxxx.xx.xx. napon a Megrendelő és társaságunk között „projekt megnevezése” című KEHOP-... azonosítószámú projekt keretében a „megvalósítási helyszín címe, hrsz” alatt lévő épület vonatkozásában létrejött vállalkozási szerződésre az alábbi előleg bekérő nyilatkozatot tesszük:

Társaságunk a fenti vállalkozási szerződés VI. pontja alapján a IV.1. pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség XX%-ának megfelelő előlegre tart igényt.

Kérem az előleget az alábbi bankszámlaszámra szíveskedjen utalni:

Számlavezető bank neve: xxxx

Bankszámlaszám: xxxx

Az igényelt előleg összege nettó xxxx Ft+ Áfa, azaz betűvel kiírt összeg +Áfa

Az igényelt előleg összege bruttó xxxx Ft, azaz betűvel kiírt összeg

Az utaláskor az összeg beazonosíthatósága érdekében kérem, szíveskedjen a közlemény rovatban feltüntetni a projekt azonosítószámát (KEHOP-...) és jelen dokumentum iktatószámát.

Köszönöm szíves intézkedését!

Kelt: (dátum, hely)

Tisztelettel:

.....

xy

aláíráásra jogosult képviselő beosztása

Pénzügyi, számlázási ütemterv*									
Projekt címe és azonosító száma:									
Megvalósítási helyszín neve, címe, hrsz:									
Vállalkozási szerződés nettó összege:									
Szla sorszáma	Fizetési ütemezése az ajánlati ár %-ban **	Teljesítés szakaszai	Tervezett dátum	Készültségi fok alapján fizetendő összeg nettó	Előleg arányos részének levonása nettó	Fizetendő összeg nettó	Áfa 27%	Bruttó	
1	25,00%	A szerződés szerint teljesítés igazolt 25%-os készültségi szint		Ft 0 Ft	Ft 0 Ft	Ft 0 Ft	Ft 0 Ft	Ft 0 Ft	
2	50,00%	A szerződés szerint teljesítés igazolt 50%-os készültségi szint		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
3	75,00%	A szerződés szerint teljesítés igazolt 75%-os készültségi szint		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
4	100,00%	Hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételkor		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	100,00%	Összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Kelt:									
						Vállalkozó:			
* amennyiben a Pénzügyi, számlázási ütemtervben változás történik, annak aktualizálása és ismételt benyújtása szükséges									
** a Vállalkozási szerződésben meghatározott részszámlázási ütemek alapján									

Alvállalkozó bejelentése**A KBT. 138. § (3) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN**

Vállalkozási szerződés a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00100 azonosító számú projekt keretében a 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc utca 37-39. HRSZ.: 2949 cím alatti épületének energetikai korszerűsítése

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott [...], mint a(z) [...] ajánlattevő (székhely: [...], cégjegyzékszám: [...], adószám: [...], képviseli: [...])
..... (képviselési jogkör/titulus megnevezése)

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nyilatkozom, hogy a szerződés megkötésének időpontjában tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 138.§ (3) bekezdésében foglaltakra a szerződés teljesítéséhez az **alábbi alvállalkozókat veszem igénybe:**

Alvállalkozó	Részfeladat	Mérték

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződéskötéskor nem ismert, később bevont alvállalkozók tekintetében a bejelentést **írásban, előzetesen az ajánlatkérőnek bejelentem és ezzel egyidejűleg csatolom az alvállalkozó(k) a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatát.**

Kelt: Hely, év/hónap/nap

.....
cégszerű aláírás

A megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat⁴

Vállalkozási szerződés a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00100 azonosító számú projekt keretében a 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc utca 37-39. HRSZ.: 2949 cím alatti épületének energetikai korszerűsítése

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott [...], mint a(z) [...] ajánlattevő/alvállalkozó⁵ (székhely: [...], cégjegyzékszám: [...], adószám: [...], képviseli: [...]) (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben foglalt a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok.

Kelt: Hely, év/hónap/nap

.....
cégszerű aláírás

⁴ Közös ajánlattétel, illetve több alvállalkozó esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő/alvállalkozó saját maga tekintetében köteles megtenni.

⁵ A megfelelő pozíció aláhúzással jelölendő.

Teljesítés követő														
Projekt címe és azonosító száma:														
Megvalósítási helyszín neve, címe, hrsz:														
Költségvetési főösszesítő														
Sorsz.	Műszaki tartalom	Szerződéses ár (nettó Ft)			I. részteljesítés		II. részteljesítés		III. részteljesítés		Végteljesítés		Göngyöltett összeg (nettó Ft)	Göngyöltített teljesítés (%)
					(teljesítés dátuma)		(teljesítés dátuma)		(teljesítés dátuma)		(teljesítés dátuma)			
		Nettó Ft	Készültség %	Nettó Ft	Készültség %	Nettó Ft	Készültség %	Nettó Ft	Készültség %	Nettó Ft	Készültség %	Nettó Ft	Készültség %	
		Anyag	Munkadíj	Összesen										
1		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
2													0 Ft	0,00%
3													0 Ft	0,00%
4													0 Ft	0,00%
5													0 Ft	0,00%
6													0 Ft	0,00%
	ÖSSZESEN:				0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	0,00%
	ÁFA				0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft			
	Bruttó összesen:				0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft			
Kelt: (Megvalósítás helye, teljesítés dátuma)														
Megrendelő														
.....														
Műszaki ellenőr													Vállalkozó	
.....														

Vállalkozási szerződés tárgya, megvalósítási helyszín címe, hrsz:

Projekt címe, azonosítószáma:

Nyilatkozat az... részszámlához tartozó alvállalkozói teljesítésről

Alvállalkozó neve, adószáma	Részteljesítés nettó összege	Áfa	Részteljesítés bruttó összeg	Érvényesített előleg összege (bruttó Ft)	Számla végösszege (bruttó Ft)	Jóteljesítési biztosíték összege (bruttó Ft)	Generál díj értéke (bruttó Ft)	Alvállalkozónak fizetendő összeg (bruttó Ft)
Összesen:								

Ezúton nyilatkozom, hogy a fenti összeg(ek) kifizetése megtörtént.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt:(adott részteljesítés dátuma)

.....
Név
ügyvezető

Teljesítés igazolás

Helyszín:

hivatalos helységében

Időpont: teljesítés dátuma

Jelen vannak:

Megrendelő részéről: Név+Szervezet

Műszaki ellenőr: Név+Cégnév+NÜJ szám

Vállalkozó részéről: Név+Cégnév

Vállalkozási szerződés kelte

Vállalkozási szerződés tárgya:

Vállalkozási szerződés összege:

Jelenlévők a mai napon a tárgyi létesítményt együttesen bejárták és megállapították, hogy a szerződés tárgyát képező munkanemek a teljesítés előrehaladását követő dokumentumban részletezettekkel összhangban elkészültek, a kivitelezési munkák műszaki készültsége elérte a 25%-os készültségi szintet.

A Vállalkozó a vállalkozási szerződés IV.1 pontja szerint az 1. részszámla benyújtására jogosult **Ft + ÁFA, azaz bruttó..... Ft** összegben.

K.m.f.

.....

.....

.....

Megrendelő

Vállalkozó

.....

műszaki ellenőr

