

Lakatosszerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-001-21- 0133291	Egyszárnyú fém kültéri bejárati ajtó tokkal történő elhelyezése, beépítése, bebetonozása, 6,00 m kerületig Porta fém kültéri ajtó, hőszigetelő polisztirol betéttel (Torun), beépítési méret: 900x2050 mm. Aj03	1	db	569490	120237	569490	120237
2	45-001-21- 0133297	Egyszárnyú fém kültéri bejárati ajtó tokkal történő elhelyezése, beépítése, bebetonozása, 6,00 m kerületig Tetőfeljáró, hőszigetelő polisztirol betéttel (Gdansk), beépítési méret: 720x1800 mm, alumínium tokkal Aj08	1	db	381742	84475	381742	84475
3	45-003- 21.2- 0990109	Fémszerkezetű üvegfal elhelyezése 5,01-10,00 m ² /db között Üvegezett acél vázszerkezet 2750 x 4960mm Aj01	1	db	3975309	787784	3975309	787784
4	45-003- 21.2- 0990110	Fémszerkezetű üvegfal elhelyezése 5,01-10,00 m ² /db között Üvegezett alumínium vázszerkezet 2750 x 3020 mm Aj02	1	db	2368199	472258	2368199	472258
Munkanem összesen:							7294740	1464754

Név: Budapest VIII. Kerületi
Rendőrkapitányság
1084 Budapest, VIII. Víg utca 36.
HRSZ: 34946/1

A munka leírása:
ENERGIAHATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE
HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		54960081	83808727
1.1 Közvetlen önköltség összesen		54960081	83808727
2.1 ÁFA vetítési alap		138768808	
2.2 Áfa	27,00%	37467578	
3. A munka ára		176236386	

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	465071	13635769
Zsaluzás és állványozás	9829883	11355552
Költségtérítés tételek	0	2890608
Irtás, föld- és sziklamunka	0	1324578
Vakolás és rabilolás	15268238	32326751
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	23801	240390
Bádogozás	6581137	4213743
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	691356	2593206
Szigetelés	19969280	10472640
Elektromos energia ellátás, világítás	2131315	4755490
Összesen:	54960081	83808727

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-011-1.1- 0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	1	db	0	618948	0	618948
2	12-012- 1.1.2- 0025003	Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,01-20,00 m ² alapterület között Raktár konténer, 10,01 - 20,00 m ² között, bérleti díj/hó	1	db	0	474527	0	474527
3	12-012- 1.2.1- 0025005	Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m ² alapterületig Iroda konténer, 10,00 m ² - ig, bérleti díj/hó	1	db	0	567369	0	567369
4	K12-099-1	Járulékos költségek: - közterület foglalás - organizációs költségek (felvonulás, építési víz és energia, ideiglenes kerítés stb.) - napi takarítás - mezevalósulási terv készítése stb.	1	klt	465 071	11 974 925	465 071	11 974 925
Munkanem összesen:							465071	13635769

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012- 21.3- 0023003	Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 12,01-24,00 m munkapadló magasság között KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 12,01-24,00 m munkapadló magasság között	3525 m2	2293	2350	8082825	8283750
2	15-012- 23.2	Védőtető készítése, gyalogos forgalomfolyosó készítése keretes állványrendszerrel	55 m2	0	20632	0	1134760
3	15-012- 25.1	Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból	3525 m2	372	344	1311300	1212600
4	15-012-39	Világító udvari és liftakna állvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, állványcsöböl, 24,00 m magasságig	47,52 lm3	9170	15245	435758	724442
Munkanem összesen:						9829883	11355552

Költségtérítés tételek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010- 1.1.4.1	Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, területhasználati díjak, közterületek	86	m2	0	22283	0	1916338
2	19-010- 1.1.5	Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló vezetése	1	db	0	286550	0	286550
3	19-010- 1.21.1	Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése	1	db	0	171930	0	171930
4	19-010- 1.21.2	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	343860	0	343860
5	19-010- 1.21.3	Általános teendők befejezés szakaszában, használatbavételi eljárás megindítása	1	db	0	171930	0	171930
Munkanem összesen:							0	2890608

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.8	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 m ³ -es konténerbe	5	db	0	134106	0	670530
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	36	m3	0	18168	0	654048
Munkanem összesen:							0	1324578

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-1.3	Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig	334,9 m2	0	2006	0	671809
2	36-000-2	Díszvakolatok és szobrásmunkák leverése	252 m2	0	1290	0	325080
3	36-002-4- 0415918	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit OpenPrimer (Baumit Open) alapozó Cikkszám: 923360	3400 m2	264	287	897600	975800
4	36-005- 1.1.1.1.1- 0414710	Homlokzati alapvakolat javítása kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban LB- Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, TÉGLA LÁBAZAT JAVÍTÁSA, KIHULLOTT TÉGLÁK PÓTLÁSA	334,9 m2	2201	4299	737115	1439735
5	36-005- 21.2.4.2- 0415291	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit SilikatTop (Baumit Szilikát) vakolat, dörzsölt 2 mm. I. színsorozat	3260 m2	1503	2866	4899780	9343160
6	36-005- 21.2.6.2- 0000001	Baumit StarContact gyárilag kever, por alakú cementbázisú ragasztótapasz. (25 kg/zsák - kiadósság: 5m2/zsák)	3400 m2	713	1433	2424200	4872200
7	36-005- 21.2.6.2- 0000002	Baumit StarTex üvegszövet, legalább 10 cm-es átfedéssel. (50m2/tekeres kiszerezésben)	3400 m2	210	1433	714000	4872200
8	36-005- 21.2.6.2- 0000003	Baumit PremiumPrimer általános nedvszíváskiegyenlítő alapozó, tapadás elősegítőként, a Baumit színes vékonyvakolathoz. (25 kg/vödör - kiadósság: 125 m2/vödör)	3400 m2	264	287	897600	975800
9	36-007-9.2- 0415421	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201	140 m2	3737	3439	523180	481460
10	36-009- 19.1.1- 0910025	Előregyártott nyers vagy kéregbevonatos, formahabosított homlokzati dekorprofil elhelyezése szálakban, párkányok, tagozatok, díszek kialakításához, 15 cm szélességig Homlokzati dekorprofil 15 cm szélességig	930 m	1433	2121	1332690	1972530
11	36-009- 19.1.2- 0910026	Előregyártott nyers vagy kéregbevonatos, formahabosított homlokzati dekorprofil elhelyezése szálakban, párkányok, tagozatok, díszek kialakításához, 15 cm szélesség felett Homlokzati dekorprofil 15 cm szélesség felett	327 m	6349	2579	2076123	843333

Vakolás és rabilolás

12	36-051- 6.2.1- 0191804	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél , üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra PROTEKTOR kültéri profil pozitív sarkokra utólagos hőszigeteléshez, vékony vakolathoz, rozsdamentes acél, Cikkszám: 2031	1100 m	150	574	165000	631400
13	36-051- 6.2.3- 0191850	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz PROTEKTOR kültéri lábazati indító profil egyenes falhoz 120 mm utólagos hőszigeteléshez, alumínium, Cikkszám: 9212	220 m	115	574	25300	126280
14	36-090- 4.3.3	Homlokzati nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással, 21-25 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 25% felett	1115,6 m	516	4299	575650	4795964

Munkanem összesen:**15268238****32326751**

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000- 4.2.2	Műkö burkolatok bontása, műkö fal-, pillér- és oszlopburkolat, előregyártott műköből, 1,5 m ² feletti elemekből, műkö lábazat burkolat bontás	37,72	m2	631	6373	23801	240390
Munkanem összesen:							23801	240390

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	167,51 m	0	1720	0	288117
2	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	213 m	0	1720	0	366360
3	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	225,28 m	0	1720	0	387482
4	43-002-1.2-0144004	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB R 190 félkörszelvényű függőereszcsatorna horganyzott acél + műanyag bevonat, standard színben, Ksz: 40 cm	167,51 m	10202	3668	1708937	614427
5	43-002-11.2-0144015	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB SRÖR-120 körszelvényű lefolyócső horg.acél + műanyagbevonat, standard színben, Ksz: 40 cm	213 m	11119	3668	2368347	781284
6	43-003-8.2.1-0993245	Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány LINDAB FOP-CO/PE tűzhorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,5 mm vtg., standard színben, Ksz: 20 cm	225,28 m	4459	4012	1004524	903823
7	43-003-10.1.2.1-0993276	Kétvízorros falfedés, (attikabádog cseréje) fekvőeresz csatornánál egyenesvonalú kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig Kétvízorros falfedés LINDAB FOP-CO/PE tűzhorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,6 mm vtg., standard színben, Ksz: 50 cm	9 m	6305	3668	56745	33012
8	43-003-9.2.1-0993251	Választópárkány fedése, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 65 cm kiterített szélességig Egyvízorros választópárkány LINDAB FOP-CO/PE tűzhorg. acél+műanyag bevonat, 0,5 mm vtg., standard színben, Ksz: 50 cm	228,8 m	6305	3668	1442584	839238
Munkanem összesen:						6581137	4213743

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.21.1.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	3 100 m2	68772	298012	206316	894036
2	47-011- 15.1.1.2- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	300 m2	688	2981	206400	894300
3	47-013- 5.1.1.2.2- 0150310	Szilikon festések, szilikon gyantával módosított akrilátdiszperzió kötőanyagú fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen LB-Knauf SILICONTOP/SILICON homlokzatfesték, Csz: 8883.. fehér Ragasztott homlokzati díszek, párkányok festése	270 m2	1032	2981	278640	804870
Munkanem összesen:						691356	2593206

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-007- 21.1.1.1- 0092699	Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés külön tételben) vékonyvakolat alatti kőzetgyapot lemezzel ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez 140 mm	3100 m2	5069	2895	15713900	8974500
2	48-007- 21.21.2- 0113422	Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton vagy koszorún, foltonként ragasztva vagy megtámasztva (rögzítés külön tételben), egy rétegben, expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM Expert hőszigetelő lemez, 1265x615x 80 mm Alatta: Talajnedvesség elleni szigetelés a járdavonaltól min 30 cm magasságig; Lábazatszigetelés függőleges felületein, egy rétegben, minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz teljes felületű lángolvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve Elastovill E-G 4 F/K, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomer bitumenes (SBS modifikált) Icopal SIPLAST PRIMER Speed® SBS vagy Icopal ELASTO PRIMER kellősfítéssel és aljzatkiegyenlítéssel kompletten	140 m2	6282	3726	879480	521640
3	48-021- 1.51.2.3.1- 0190215	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel, lapvastagság: 140-150 mm, 190 mm hosszú	27900 db	121	35	3375900	976500
Munkanem összesen:						19969280	10472640

Elektromos energia ellátás, világítás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-000- 1.13- 0000001	Homlokzatra szerelt kamerák le- és visszaszerelése.	10	db	0	7703	0	77030
2	71-000- 1.13- 0000002	Homlokzati lámpatestek, kapcsolók le- és visszaszerelése.	8	db	0	8253	0	66024
3	71-000- 1.13- 0000003	Felirati táblák le- és főszerelése.	2	db	0	2751	0	5502
4	71-000- 1.13- 0000004	Rácsok le- és visszaszerelése, csőhüvelyes toldással, felületkezeléssel. Tisztítás, előkészítés után 1x korróziógátló alapozás (pl: Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték) 2x fedőmázolás(pl: Supralux Durol időjárásálló, magasfényű zománc) a meglévő állapottal azonos színben	120	db	14466	35418	1735920	4250160
5	71-000- 1.13- 0000005	Kültéri klímaegységek le- és visszaszerelése a szükséges részmunkákkal.	12	db	0	6784	0	81408
6	71-001- 24.2.4- 0130319	Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 100 mm felett UNIVOLT maxicsatorna MAK 100/150 mm, fehér	91	m	4345	3026	395395	275366
Munkanem összesen:							2131315	4755490

Név: Budapest VIII. Kerületi
Rendőrkapitányság
1084 Budapest, VIII. Víg utca 36.
HRSZ: 34946/1

A munka leírása:
ENERGIAHATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE
LAPOSTETŐ HŐSZIGETELÉS

Megnevezés	Költségvetés összesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	24745209	26175592
1.1 Közvetlen önköltség összesen	24745209	26175592
2.1 ÁFA vetítési alap	50920801	
2.2 Áfa	27,00%	13748616
3. A munka ára	64669417	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	7748736
Helyszíni beton és vasbeton munkák	6235430	7080172
Égéstermék elvezető berendezések	91700	1361125
Bádogozás	1336660	889416
Szigetelés	15075569	7376843
Elektromos energia ellátás, világítás	2005850	1719300
Összesen:	24745209	26175592

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.7	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe	32	db	0	121068	0	3874176
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	320	m3	0	12108	0	3874560
Munkanem összesen:							0	7748736

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000- 12.2	Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása salakból, síttből, testsűrűség 1000-1500 kg/m ³ között	170 m3	0	14385	0	2445450
2	31-000- 14.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	117,6 m3	0	23670	0	2783592
3	31-030- 1.3.1.2- 0485110	Födémfeltöltések készítése, könnyűbetonnal, 10 cm átlagos vastagság felett, testsűrűség 1000 kg/m ³ alatt, polisztirolgyöngy betonnal BAUMIX hőszigetelő polisztirol alapú drázsír-beton, Jele: PDB 700/12	170 m3	36679	10889	6235430	1851130
Munkanem összesen:						6235430	7080172

Égéstermék elvezető berendezések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	37-000-1.2	Kémények bontása, tetőn kívül	25	m ³	3668	54445	91700	1361125
Munkanem összesen:							91700	1361125

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-8	Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádog bontása, 100 cm kiterített szélességig	65	m	0	1720	0	111800
2	43-003- 4.3.2.3- 0993304	Falszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességgel Falszegély LINDAB FOP-CO/PE tűzhorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,7 mm vtg., standard színben, Ksz: 50 cm	125	m	6305	3668	788125	458500
3	43-003- 10.1.2.2- 0993257	Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 51-100 cm kiterített szélességig Kétvízorros falfedés LINDAB FOP-CO/PE tűzhorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,5 mm vtg., standard színben, Ksz: 80 cm	87	m	6305	3668	548535	319116
Munkanem összesen:							1336660	889416

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-000-2.1	Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása, kettő vagy több réteg lemez esetén, vízszintes felületről	922,54 m2	0	1152	0	1062766
2	48-005-1.3.1.1.1-0095271	Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés párazáró rétege, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,5 mm vastag alumíniumfólia felületű elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, az aljzathoz és az átlapolásoknál teljes felületen hengerelve leragasztva SIKA SARNAVAP 3000 m párazáró lemez (öntapadó rendszer)	800 m2	2019	1213	1615200	970400
3	48-005-1.4.1.1-0095513	Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, lágy PVC vagy PIB lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével SIKAPLAN 18 G szöveterősítéses, 1,8 mm vastag lágy PVC szigetelőlemez	800 m2	4686	2626	3748800	2100800
4	48-005-1.67.1	Csapadékvíz elleni szigetelés; járda kialakítása, Sikaplan Walkway elemekből	12 m2	6838	2414	82056	28968
5	48-007-11.1.1.3-0092164	Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), egy rétegben, lépésálló kőzetgyapot lemezzel ROCKWOOL Monrock Max E inhomogén (kétrétegű) kőzetgyapot lemez 100 mm	1600 m2	3411	928	5457600	1484800
6	48-007-11.12.3-0092742	Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű lapostetők lejtésképzése (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot lejtésképző rendszerrel, vonalralejtő elemek ROCKWOOL Rockfall vonalralejtő elemek 20-80	785 m2	3244	1028	2546540	806980
7	48-021-1.1.1.1	Szigetelések rögzítése; Vízszigetelő lemezek szélszívás elleni vonalmenti mechanikai rögzítése 20 m épületmagasságig, átlapolások alatti szegezéssel, korrózió ellen védett, nagy fejtátmérőjű fedéllemez szegekkel, deszka aljzatra, vízszintes felületen	5280 db	206	65	1087680	343200
8	48-K	Meglévő tetőfelülvilágító átalakítása, helyszíni méretvétel alapján különböző méretben. Feltárással, a nyílás körül a meglévő tetőrétegek sávos elbontásával. Az adottságok szemrevételezése alapján, egyedi beépíthető kiegészítő elem gyártása, beépítése a 2x10 cm hőszigeteléssel megemelkedett lapostető felső síkjához. A vízszintes csap.vízszigetelés min. 15 cm-es felhajtásával kialakítva.	13 db	41361	44533	537693	578929
Munkanem összesen:						15075569	7376843

Elektromos energia ellátás, világítás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-013- 1.1.1- 0130403	Villámhárító rendszer le és fel szerelése, javítása	1	db	2005850	1719300	2005850	1719300
Munkanem összesen:							2005850	1719300

Név: Budapest VIII. Kerületi
Rendőrkapitányság
1084 Budapest, VIII. Víg utca 36.
HRSZ: 34946/1

A munka leírása:
ENERGIAHATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE
PADLÁS HŐSZIGETELÉS

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3539928	3483834
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3539928	3483834
2.1 ÁFA vetítési alap	7023762	
2.2 Áfa	27,00%	1896416
3. A munka ára		8920178

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Dij összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	922410
Ácsmunka	2120240	1365848
Szigetelés	1419688	1195576
Összesen:	3539928	3483834

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.7	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe	3	db	0	214340	0	643020
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	30	m3	0	9313	0	279390
Munkanem összesen:							0	922410

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-002-1- 0113021	Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST mastermax 3 TOP tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékeltén, W1, (Padlás hőszigetelés védő fólia)	136 m2	528	1605	71808	218280
2	35-002-1- 0113023	Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Alu PE szövet alapú, nem páraáteresztő tetőfólia, nagy párazárású alumínium réteggel, fokozott hőterhelésre, W1, Cikkszám:0208-00015050	136 m2	390	459	53040	62424
3	35-005- 1.1.2- 0211005	Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x15 mm méretű	136 m2	2121	3508	288456	477088
4	35-006-6	Padláson OSB járófület alá élpalló váz készítése	136 m2	12551	4471	1706936	608056
Munkanem összesen:						2120240	1365848

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-007- 31.2.2- 0092027	Belső fal; Falazott vagy öntött egyrétegű belső fal hang- és hőszigetelése (előtétfal), (rögzítés külön tételben) kőzetgyapot szigetelőanyaggal ROCKWOOL Monrock többcélú kőzetgyapot lemez 140 mm	26	m2	6156	4012	160056	104312
2	48-007- 41.1.2.1- 0092026	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálás szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ROCKWOOL Monrock többcélú kőzetgyapot lemez 120 mm	272	m2	4631	4012	1259632	1091264
Munkanem összesen:							1419688	1195576

2. u. M.

SZERZŐDŐ NEVE:	Prim Építő Kft.			
SZERZŐDŐ CÍME:	1083 Budapest, Illés utca 17.			
KÖTVÉNYSZÁM:	150000466			
MEGRENDELŐ NEVE:	Budapesti Rendőr-főkapitányság			
MEGRENDELŐ CÍME:	székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.			
ÉPÍTÉSI MUNKA MEGNEVEZÉSE:	Budapesti Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése			
ÉPÍTÉSI HELYSZÍNEK:	1	0	8	4 Budapest, Víg u. 36. Hrsz.: 34946/1
MUNKAVÉGZÉS KEZDETE:	2021-01-11			
MUNKAVÉGZÉS TERVEZETT BEFEJEZÉSE:	2021-12-30			
NETTÓ ÉPÍTÉSI TELJESÍTÉS:	253.810.240.- Ft + áfa			
<input type="checkbox"/> Új létesítmény	<input type="checkbox"/> Zöldmezős beruházás		<input checked="" type="checkbox"/> Meglévő létesítmény	
<input type="checkbox"/> Szabadon álló	<input type="checkbox"/> Hozzáépítés	<input type="checkbox"/> Foghíj beépítés	<input checked="" type="checkbox"/> Átalakítás	<input type="checkbox"/> Bővítés
			<input type="checkbox"/> Bontás	<input checked="" type="checkbox"/> Felújítás
			<input checked="" type="checkbox"/> Rekonstrukció	
<input type="checkbox"/> Könnyűszerkezetes, ha igen a felhasznált szigetelő anyag (falazat és / vagy tető)				
<input type="checkbox"/> PUR	<input type="checkbox"/> PIR	<input type="checkbox"/> Kőzetgyapot / ásványgyapot	<input type="checkbox"/> EPS/ XPS	<input type="checkbox"/> Egyéb:
Amennyiben a CAR/ EAR keretszerződés tartalmazza az alábbi záradékokat, kérjük a címeket megadni (amennyiben nem, de mégis kitöltésre kerül nem tudjuk automatikusan figyelembe venni!):				
013. záradék címe: Külső tárolásra vonatkozó külön feltételek			nem	
119. záradék címe: A Biztosított tulajdonában, kezelésében, felelős őrzetében lévő meglévő vagyontárgyak fedezete			igen	
120. záradék címe: Környező vagyontárgyak fedezete (Vibráció, alátámasztások gyengítése, eltávolítása)			nem	

Egyéb, fent nem említett pontok tekintetében a fent megjelölt kötvényszámú keret CAR szerződésben foglaltak az irányadók.

Kelt: 2020-10-19

primépítő
Prim Építő Építőipari Kft.
1083 Budapest, Illés u. 17.
Adószám: 11906508-2-42
Banksz.: 14100165-58753549-02000006

Biztosított

[Handwritten signature]

A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe fenti munka vonatkozásában a fent megjelölt kötvényszámú keret CAR szerződésen belül ezúton igazolja vissza a biztosítási fedezetet az alábbiak szerint:

Kockázatviselés kezdete: **2021-01-11**

Kelt: Budapest, 2021. január 11.

004. záradék, Biztosítási időszak kiterjesztése: 36 hónap


COLONNADE
Colonnade Insurance S.A.
Magyarországi Fióktelepe
4

Titoktartási nyilatkozat

Alulírott,

Név: Osztovits Péter
Születési név: Osztovits Péter
Lakcím: 1174 Budapest, Kisfaludy utca 79.
Anyja neve: Kurcz Zsuzsanna
Szül. hely, idő: Mosonmagyaróvár, 1974. szeptember 25.
Szem. ig. szám: 554442EE

kijelentem, hogy a **Budapesti Rendőr-főkapitányság** és a(z) Prím Építő Kft. között vállalkozási szerződés jött létre (továbbiakban: Szerződés). A szerződés megkötése és teljesítése során a számomra átadott, illetve hozzáférhetővé tett információkat, adatokat, tényeket, vagy egyéb dokumentációt (továbbiakban: Információ) ideértve azon információkat is, melyek a tevékenységemmel összefüggésben, bármely módon tudomásomra jutnak, bizalmasan kezelem, és titoktartási kötelezettség terhel.

Nyilatkozó szavatol és teljes körű kártérítési felelősséget vállal azért, hogy az ilyen módon tudomására jutott, illetve birtokába került Információkat a Megrendelő előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem adja át, és nem közli illetéktelen személlyel, nem hozza nyilvánosságra, hozzáférhetővé nem teszi.

Nyilatkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei őt időbeli és földrajzi korlátozás nélkül terhelik.

Jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettség nem terjed ki azon Információra, amely

- nem a jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettségek megszegésével már jogszerűen nyilvánosságra került vagy kerül;
- jelen nyilatkozat aláírásának napján már jogszerűen a birtokába került;
- hatóság, bíróság vagy más felhatalmazott szerv részére történő közlésére az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alapján köteles.

A Ptk. 6: 540. § – 6: 543. § alapján a(z) Prím Építő Kft. kártérítési kötelezettséggel tartozik a Megrendelő valamennyi vagyoni és nem vagyoni kára esetén, amennyiben azt a jelen titoktartási nyilatkozatban vállaltak akár részben, akár egészben, szándékosan vagy gondatlanul történő megsértésével okozta.

Jelen titoktartási nyilatkozatra a fentiekén túl a hatályos vonatkozó belső jog az irányadó.

Budapest,



Osztovits Péter

titoktartásra kötelezett nyilatkozó



Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

Alulírott,

Név: Osztoivits Péter

Anyja neve: Kurcz Zsuzsanna

Szül. hely, idő: Mosonmagyaróvár, 1974. szeptember 25.

Szem. ig. szám: 554442EE

Hozzájárulok ahhoz, mint a Prím Építő Kft. munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállaló, hogy a munkáltatómmal vállalkozási szerződéses jogviszonyban álló **Budapesti Rendőr-főkapitányság**, mint adatkezelő a fenti személyes adataimat a vállalkozási szerződéssel kapcsolatban kezelje.

Az adatkezelési hozzájárulást az alábbi érintetti tájékoztató ismeretében adom meg.

Érintetti tájékoztató

Sorszám	
Adatkezelés megnevezése	A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése
Adatkezelés célja	A közrend, a közbiztonság és az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme
Adatkezelés jogalapja	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 77. § (1) bekezdés f) pontja
Érintettek kategóriái	A szerződésben álló külső szervezet munkavégzésre kijelölt munkavállalója

Személyes adatok kategóriái	Munkavégző neve, születési helye, anyja neve, lakcíme, személyi azonosító igazolvány száma
Személyes adatok különleges kategóriái, vagy a GDPR 10. cikke szerinti bűnügyi adatok kategóriái	Nincs
Címzettek	Nincs
Adatfeldolgozó neve, képviselője	Nem vesz igénybe
Harmadik országba, nemzetközi szervezet számára történő továbbítás	Rtv. 87. § (1) bekezdés alapján az Rtv.-ben meghatározott célból az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén is csak akkor továbbítható, ha a harmadik ország átvevő hatósága vagy az átvevő nemzetközi szerv feladata bűncselekmények megelőzése, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása
Tárolás időtartama, törlési határidő	Az Rtv. 91/J. § (1) bekezdés c) pontja alapján az adatok beszerzésétől számított harminc napig
Adatbiztonsági intézkedések általános leírása	A Rendőrség Informatikai Biztonsági Szabályzatában meghatározottak szerint

A rendőrségi adatkezelő szerv a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, az Rtv. 46. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében nyilvántartja a szerződésben álló külső szervezet munkavégzésre kijelölt munkavállalója személyes adatait, a fentiekben meghatározottak szerint. Amennyiben az adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerülne sor, akkor az adatok védelméről megfelelő garanciákat tartalmazó nemzetközi kötelezettségvállalások alapján a címzett állam, közhatalmi szerv, illetve nemzetközi szervezet gondoskodik. Abból kifolyólag, hogy a személyes adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítése

érdekében történik, így az érintett hozzájárulásának visszavonása nem értelmezhető az adatkezelés kapcsán. A rendőrségi adatkezelő szerv a szerződésben álló külső szervezet munkavégzésre kijelölt munkavállalója személyes adatait az adatlapon meghatározott céltól eltérő célra nem használja fel.

Az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelést végző szerv adatvédelmi tisztviselőjén keresztül bármikor:

- **tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,**
- **pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,**
- **a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,**
- **adatai kezelése ellen tiltakozhat,**
- **kérheti az adatkezelés korlátozását.**

A rendőrségi adatkezelő szervek adatkezelései tekintetében az adathordozhatósághoz való jog nem gyakorolható.

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e a rendőrségi adatkezelő szervnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy

- milyen célból kezeli,
- mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),
- mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),
- milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
- a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
- harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
- amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
- az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyen alkalmaz az adatkezelő,
- az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
- jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a rendőrségi adatkezelő szerv legkésőbb 30 napon belül válaszol. Az érintett a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Egyes esetekben – például bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében – törvényi rendelkezések alapján a tájékoztatást a rendőrségi adatkezelő szerv megtagadhatja, ekkor a válaszban minden esetben megjelölni kerül, hogy mely törvényi rendelkezés alapján kellett megtagadni a tájékoztatást, és az érintett milyen jogorvoslati lehetőséget vehet igénybe.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. A rendőrségi adatkezelő szerv csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a rendőrségi adatkezelő szerv az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről a rendőrségi adatkezelő szerv az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy a rendőri adatot kezelő szerv köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
- ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
- a rendőrségi szerv számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Olyan adatnak a törlését vagy zárolását azonban a rendőrségi adatkezelő szerv nem végezheti el, aminek a kezelésére közhatalom gyakorlása, jogi kötelezettsége teljesítése keretében van szükség, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kezel. Ezt az adatot ugyanis kötelező használni, nyilvántartania. A törlésről vagy zárolásról a rendőrségi adatkezelő szerv az érintettet tájékoztatja.

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam

fontos közérdekéből lehet kezelni. A rendőrségi adatkezelő szerv az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Jogosult arra is, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor **tiltakozzon** személyes adatainak a rendőrségi adatkezelő szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett, feladata végrehajtásához szükséges adatok kezelése, valamint a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a rendőrségi adatkezelő szerv a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először a rendőrségi adatkezelő szervet keresse meg panaszával. A panasz minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasz ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a rendőrségi adatkezelő szerv kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (<http://birosag.hu/torvenyszekek>) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a <http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso> oldalon.

A Hozzájáruló nyilatkozatban foglaltakat **megismertem, tudomásul vettem**, egyidejűleg aláírással igazolom, hogy a **tájékoztatót egy példányban a mai napon átvettem**.

Budapest ,



.....
hozzájáruló



-3-

S.M.

I. sz. iratminta

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Iktatószám: dokumentum iktatószáma

1139 Budapest

Teve utca 4-6.

Előlegbekérő

Tisztelt Almagro Carmen!

Alulírott Prím Építő Kft. (1083 Budapest, Illés utca 17., adószám: 11906508-2-42, képviselő: Osztovits Péter ügyvezető) hivatkozással a xxxx.xx.xx. napon a Megrendelő és társaságunk között „**Budapesti Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése,**” című KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonosítószámú projekt keretében a „**1084 Budapest, VIII., Víg u. 36. (Hrsz.: 34946/1 HRSZ)**” alatt lévő épület vonatkozásában létrejött vállalkozási szerződésre az alábbi előleg bekérő nyilatkozatot tesszük:

Társaságunk a fenti vállalkozási szerződés VI. pontja alapján a IV.1. pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség 5%-ának megfelelő előlegre tart igényt.

Kérem az előleget az alábbi bankszámlaszámra szíveskedjen utalni:

Számlavezető bank neve: Sberbank Magyarország Zrt.

Bankszámlaszám: 14100165-58753549-02000006

Az igényelt előleg összege nettó 12.690.512 Ft+ Áfa, azaz tizenkétmillió-hatszázkilencvenezer-ötszázötvenkettő forint +Áfa

Az igényelt előleg összege bruttó 16.116.950 Ft, azaz tizenhatmillió-százötvenháromezer-kilencszázötven forint

Az utaláskor az összeg beazonosíthatósága érdekében kérem, szíveskedjen a közlemény rovatban feltüntetni a projekt azonosítószámát (KEHOP-5.2.2-16-2016-00101) és jelen dokumentum iktatószámát.

Köszönöm szíves intézkedését!

Kelt:

Tisztelettel:



[Handwritten signature]

Osztovits Péter

Ügyvezető