

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-000-6.1	Meglévő és megmaradó bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés, perforálása 25x25 cm-es raszterben, kettő vagy több réteg lemez esetén	225 m2	1	228	225	51300
2	48-002-1.39.1.1-0094721	Technológiai fólia vízszintes felületen, egy réteg minimum 0,09 mm vastag polietilén fólia BACHL PE építési fólia, natúr, 2x50 m, vtg. 150 µm	290 m2	146	152	42340	44080
3	48-005-1.3.1.3.1	Födém és tető párazáró rétege, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 0,6 mm vastag üvegszövet erősítésű alukasfrozott fóliával	225 m2	1235	798	277875	179550
4	48-005-1.4.1.1-0095512	Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag lágy PVC vagy PIB lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével SIKA szöveterősítéses, 1,5 mm vastag lágy PVC szigetelőlemez	225 m2	2057	1026	462825	230850
5	48-005-1.41.1.1-0117015	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, lapostető vízszintes felületen PP fátvol	225 m2	278	304	62550	68400
6	48-007-11.1.1.3-0092171	Padlásfödém hő- és hangszigetelése; vízszintes egy rétegben, lépésálló kőzetgyapot lemezzel ROCKWOOL Monrock Max E inhomogén (kétrétegű) kőzetgyapot lemez 200 mm	290 m2	10240	1216	2969600	352640
7	48-007-11.2.1.1-0113095	Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű terasztetőn vízszintes és függőleges felületen, egy rétegben, rögzítéssel expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM AT-N200 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x200 mm	225 m2	5600	950	1260000	213750
8	48-007-21.21.1-0090917	Külső fal; Hőszigetelések lábazon egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel ISOVER BASF Styrodur 2800 C/XPS-R vakolható hőszig.lemez 100	28 m2	5059	4211	141652	117908
9	48-010-1.1.2.1-0113593	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba,	325 m2	4702	4211	1528150	1368575

Szigetelés

tagolatlan, sík, függőleges falon
AUSTROTHERM GRAFIT 80 expandált
polisztirol keményhab hőszigetelő lemez,
1000x500x150 mm

10	48-021- 1.51.2.3.1	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontoszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljazatszerkezethez, műanyag beütődübelekkel 150 mm	140 db	51	114	7140	15960
11	48-021- 1.51.2.3.1- 0000001	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontoszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljazatszerkezethez, műanyag beütődübelekkel 200 mm	1625 db	51	114	82875	185250

Munkanem összesen:**6835232****2828263**

Megrendelő:
NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai
Intézet Nonprofit Kft.
1027 Budapest Horváth u 14-24

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNK.
KÖLTSÉGVETÉSE

A munka leírása: Budapest VIII. ker Rendőrkapitányság energetikai felújítása,
projektarányos akadálymentesítése KEHOP 5.2.2 Energetikai korszerűsítéshez
kapcsolódó villamos munkák

Megnevezés	Költségvetés összesítő (HUF)	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	12500219	3409713
1.1 Közvetlen önköltség összesen	12500219	3409713
2.1 ÁFA vetítési alap	15909932	
2.2 Áfa	27,00%	4295682
3. A munka ára	20205614	

BÁSTYA MILLENNIUM Zrt.
1163 Budapest, Gázár utca 2-4/2.
Részszám: 25/2025A-2-4/2.
Tel: 01 46 0 2219

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák	56	29740
Elektromos energia ellátás, világítás	1800162	1099974
Megújuló energiahasznosító berendezések	9600000	1600000
Egyéb járulékos munkák	1100001	679999
Összesen:	12500219	3409713

Falazás és egyéb kőműves munkák

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-063- 3.2.2	Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm ² keresztmetszet között	23	m	1	750	23	17250
2	33-063- 6.1.1	Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 65 mm	3	db	1	750	3	2250
3	33-063- 6.1.2	Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 80 mm	2	db	1	1200	2	2400
4	33-063- 31.1	Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez	23	m	1	280	23	6440
5	33-063- 32.1	Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére	5	db	1	280	5	1400
Munkanem összesen:							56	29740

Elektromos energia ellátás, világítás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-000-1.1.1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból	12 m	1	728	12	8736
2	71-000-1.5.1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm ² -ig	40 m	1	728	40	29120
3	71-000-1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, ielzők leszerelése	2 db	1	1056	2	2112
4	71-000-1.13	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	1 db	1	2046	1	2046
5	71-001-1.1.1.1.1-0110113	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5	6 m	119	499	714	2994
6	71-001-1.1.1.1.1-0110116	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16	24 m	126	532	3024	12768
7	71-001-24.1.1-0130021	Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig HYDRO-THERM beltéri könnyű kivitelű műanyag kábelcsatorna, sima, fehér 25x25 mm, Kód: MCSN 25*25F	15 m	251	532	3765	7980
8	71-002-1.1-0210002	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	60 m	48	311	2880	18660

Elektromos energia ellátás, világítás

9	71-002-1.1-0210003	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	27 m	67	319	1809	8613
10	71-002-21.2-0221524	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x4 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	15 m	299	581	4485	8715
11	71-005-2.63.1.1-0547176	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Valena Life 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel, IP44 fehér (Kat.szám:753119)	1 db	1964	1023	1964	1023
12	71-005-2.98.1.1-0547385	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena Life egyes keret, vízmentes, IP44 fehér (Kat.szám:754021)	1 db	335	82	335	82
13	71-006-3.1	ELSO vészjelző rendszer szerelése járulékos munkákkal együtt. Mozgáskorlátozott segélyhívó szett : FASHION SIGMA EL7400 fehér	1 db	57247	20460	57247	20460
14	71-006-17.1-0000001	Összeépíthető működtető és jelzőberendezésekelemei; Jelenlét érzékelő elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, LUXOMAT mennyezeti 360 fokos, IP54, fehér, érzékelési terület átmérő 10m, megvilágítási kiűszöbértéke ca 10-2000 lx	1 db	16646	2046	16646	2046
15	71-008-9.3.1-0547691	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jellegűvel, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND RX3 kismegszakító 1P B6 6000A BIC (Kat.szám:419133)	1 db	2202	2046	2202	2046
16	71-008-9.3.1-0547693	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jellegűvel, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND RX3 kismegszakító 1P B16 6000A BIC (Kat.szám:419136)	1 db	2202	2046	2202	2046

Elektromos energia ellátás, világítás

17	71-008-11.1.1.1-0545971	Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú LEGRAND RX3 áram-védőkapcsoló 2P 25A A 30MA (Kat.szám:402036)	1 db	13387	2455	13387	2455
18	71-009-1.2.1-0634155	Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), üresen, kiselosztók 2-8 egység LEGRAND Practibox sülly kiselosztó átlátszó ajtóval 1s 8mod (Kat.szám:601111)	1 db	2642	2455	2642	2455
19	71-009-11.2-0622138	Tokozott elosztóberendezések, műanyag tokozatok elhelyezése, IP 54, IP 65 védettséggel, Mi - kisautomata szekrények HENSEL Mi 71444 kisautomata szekrény, 48 osztásegységes, 4 csapófedéllel, EAN: 5999010932058	1 db	60682	12276	60682	12276
20	71-010-1.1-0000501	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 840 ,IK06 kétirányú fényvisszaverő fali lámpatest "K9"ielű	1 db	31706	3683	31706	3683
21	71-010-1.3-0000003	Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED lámpatest, 18W ,1800lm, IP54,IK10 "P" JELŰ	1 db	15853	3683	15853	3683
22	71-010-12.1-0000126	Menekülési útvonal jelző világítási lámpatestek elhelyezése, piktogrammal falon kívüli kivitelben, járulékos munkákkal együtt. LUXIONA OPRAVA HL 3,2W LED akkumulátoros 3h .IP65.	1 db	23780	3683	23780	3683
23	71-012-2.5-0241014	Villamos háztartási készülékek elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: elektromos kézszáritó vagy hajszáritó MEDICLINICS JUNIOR infrás kézszáritó, fehér ABS (műa.) burkolattal, Rendelési szám: B&K M88A	1 db	82789	4092	82789	4092
24	71-013-1.1-0000001	DEHN 105 435 Villám- és érintésvédelmi hálózatok Felfogó rúd, szabadon álló, 3,5m felett, háromlábú állvánnyal tetőfelépítmények védelmére a tetőlejtéshez, illeszthető max. 10 fokig. a felfogó rudak 143km/h szélsősebességre méretezve II szélzóna a DIN 4131 szerint terjedő szélsősebességre vannak méretezve. 3500mm-es felfogórúd és lábszerkezet telepítése járulékos munkákkal együtt.	2 db	51082	15549	102164	31098

Elektromos energia ellátás, világítás

25	71-013-1.1-0000020	DEHN 123 109 Villámhárító felfogó szerelése,előre elkészített tartószerkezetre, Felfogók és tartozékok Al 1000 mm felfogórúd gerincserére rögzítve, fokozatosan állítható tartószerkezettel.	3 db	7486	5320	22458	15960
26	71-013-1.2	Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, 17 kg-os beton láb-elem,elhelyezése DEHN 102 010	6 db	5241	4501	31446	27006
27	71-013-1.3	DEHN 102 050 Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése: Műanyag alátét lemezelhelyezése , 17 kg beton lábelemekhez a tetőfelületek védelmére. D=370mm	6 db	2491	737	14946	4422
28	71-013-1.5-0000001	DEHN 460 213 Villámhárító berendezés szerelése. Vizsgáló összekötő normál bontókapocs,összekötőcsavarral kerek vezetőkhoz. ZG Rd 7-10 mm	8 db	2523	2447	20184	19576
29	71-013-1.6-0000001	DEHN 800 010 Villámhárító berendezés szerelése. Vizsgáló összekötők és földelők összekötése részére 10mm köracél fal és járda sarokban DEHN 260 118 tartókkal rögzítetten szerelve,járulékos munkákkal együtt.	82 m	1219	899	99958	73718
30	71-013-1.6-0000015	DEHN 800 110 Villámhárító berendezés szerelése. Kerek huzalok,villámvédelmi- és földelőrendszerekben való alkalmazáshoz. Acél-huzal, Zn-bevonat = 50 µm középérték (rd. 350 g/m ²) műanyag köpeny, kiegészítő mechanikai-/ korrózióvédelemként St/tZn 10mm köracél vezető	16 m	1361	899	21776	14384
31	71-013-1.9-0000003	DEHN 204 359 Villámhárító felfogó vezető szerelése Tetővezető-tartók hajlított tartóval tetőfelületekhez hullámcserepbe, vagy a tetőlécekre való beakasztáshoz	90 db	1318	737	118620	66330
32	71-013-1.13-0000027	DEHN 390 250 Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése: Többcél MMV összekötőkapocs elhelyezése vezetők kereszt összekötésére. Tűzihorganyzott. 8-10mm-es vezetőkhoz. St/tZn 6-8 mm	12 db	757	491	9084	5892
33	71-013-1.14-0000001	DEHN 274 113 Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése: Földelő kivezető rögzítő bilincs elhelyezése , függőleges falon.járulékos munkákkal együtt.	16 db	1277	900	20432	14400
34	71-013-1.15	DEHN 253 015 Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése: Vezeték tartó FB kocka elhelyezése lapos tetőre 1-szeres, FB típusú vezetőtartóval 8mm-es vezetékhez	80 db	692	737	55360	58960

Elektromos energia ellátás, világítás

35	71-013-1.16	DEHN 206 819 Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése: Tetővezető-tartó állítható gerincseréphez és élkövekhez, állítható, DEHNgrip vezetőtartóval NIRO 8mm vezetőkhoz	105 db	2432	900	255360	94500
36	71-013-1.24	DEHN 800 008 Villámhárító levezető szerelése,előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból,épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve,60 mm ² -ig Tűzihorganyzott vezető névleges átmérő 8 mm	103 m	868	980	89404	100940
37	71-013-1.24-0000021	DEHN 800 008 Villámhárító felfogó vezető szerelése,előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból,épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve,60 mm ² -ig Tűzihorganyzott vezető névleges átmérő 8 mm	215 m	868	980	186620	210700
38	71-013-1.26	DEHN 200 069 Villámhárító levezető szerelése,előre elkészített tartószerkezetre, Vezetőtartó ereszcsonomákhoz, PS csavar nélküli, préselt lyukakkal fogó számára levezetők fektetéséhez ereszcsonomákra, fix nyomvonalvezetéssel	83 db	826	491	68558	40753
39	71-013-1.33	Villámhárító szerelése,előre elkészített tartószerkezetre, Földelők és tartozékok Számlapok a bontóhelyek jelzésérebeütött számmal DEHN 480 003	8 db	1066	569	8528	4552
40	71-013-1.36	Villámhárító szerelése,előre elkészített tartószerkezetre, Földelők és tartozékok: Korrozióvédő szalag talaj feletti és alatti csatlakozások beburkolásához a talajban való alkalmazáshoz a DIN 30672 szerint, 10 m hosszú tekercsekben UV-álló kivétel DEHN 556 125	1 db	3435	4910	3435	4910
41	71-013-1.37-0000001	DEHN 207 109 Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, levezető tartó téglaszerkezetbe rögzített bilincsel dübellel előre szerelve Rd 8mm-es vezetőhöz	80 db	1286	737	102880	58960
42	71-013-1.46-0000001	DEHN 620 151 Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső,4 m hosszúságig Földelőrúd D 20 mm 2x L 1 500 mm St/tZn Z típus háromsávós recézett csannal	8 db	10921	6138	87368	49104
43	71-013-1.47	DEHN 620 001 Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, Beütőcsúcs TG/tZn D 20 mm földelőrudakhoz	8 db	810	532	6480	4256
44	71-013-1.50-0000003	DEHN 392 050 Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, MV-kapcsok felfogórudakhoz,többcélú összekötő kapcsok széles körű felhasználásra kereszt-, T- és párhuzamos kapocsként,kétrészes hatlapfejű csavarral nyos alátétrel és	5 db	1197	737	5985	3685

Elektromos energia ellátás, világítás

		menettel az alsórészben St/tZn 8-10/16 mm					
45	71-013-1.51	DEHN 339 010 Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, Csatlakozó elhelyezése, vezetők ereszcsonnához, attika borításhoz való csatlakoztatás részére	7 db	1207	802	8449	5614
46	71-013-1.78	DEHN 620 012 Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, Csatlakozóbilincs kerek vezetők, lapos szalagok, vagy sodronyok mélyföldelőre való csatlakoztatásához	8 db	5179	900	41432	7200
47	71-013-1.91-0000001	DEHN 123 116 Villámhárító szerelése, járulékos munkákkal együtt. Felfogó tartó szerkezet gerinccserepekhez, dupla rögzítő kengyellel, felépítmények védelmére meredek tetőkön + 1db DEHN 103 410 felfogó rúd Al 16mm h= 1500 mm	4 db	22767	5320	91068	21280

Munkanem összesen:**1800162****1099974**

Megújuló energiahasznosító berendezések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	75-061- 1.1.1.1.2	<p>Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt három fázisú napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva. Cserép ill. lapos tetőre telepítve kompletten. 50KWp teljesítményű rendszer. Mely tartalmaz: (IEC 61215</p> <p>és 61730 szabványnak megfelelő) 178db 280W polikristályos napelemmodult ,a telepítésnek megfelelő minőségű és mennyiségű,tartószerkezeti egységeket, rögzítéssel,lesúlyozással, 4db SOLAR edge 12,5K , hálózati invertert(20 év garanciával), 89 db SOLAR Edge P600 típ.teljesítmény optimalizálót,szolár kábelszettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést, a csatlakozó pontig való kiépítéssel,a hálózat védőcsőben ill. kábelcsatornában, DC és AC oldali túláram és 1+2 fázisú túlfeszültség védelemmel, tartószerkezetek EPH hálózatban való csatlakoztatással,szükséges hosszúságú 10mm2 keresztmetszetű földelő vezeték szemes saruval, szükséges védőcsövekkel, kábelcsatornával,szükség szerinti kábeltálcával. Szükséges darabszámú tűzoltókapcsolóval,TÁVKIOLDÓ nyomógységgel melyet NHXH tűzálló kábelezéssel kell telepíteni. A hálózatra csatlakoztatáshoz szükséges hosszúságú és keresztmetszetű rézvezetékekkel,kábelekkel, komplett üzembe helyezéssel. Csatlakozási terv készítése-áramszolgáltatói ügyintézés-áramszolgáltatói jóváhagyással. Hálózatra kapcsolással,dokumentációs anyagok elkészítésével,érintésvédelmi jegyzőkönyvel és járulékos munkákkal együtt.</p>	50 KWp	192000	32000	9600000	1600000
Munkanem összesen:						9600000	1600000

Egyéb járulékos munkák

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	76-001-1.1	Első felülvizsgálat. MSZ HD 60364-6:2007 -re szerinti első felülvizsgálat ,szigetelés ellenállás méréssel Minősítő irat készítéssel.	1	egység	1	67739	1	67739
2	76-001-1.10-0000002	Megvalósulási terv készítése	1	egység	1	86845	1	86845
3	76-001-1.10-0000003	Felülvizsgálat. Érintésvédelmi felülvizsgálat és Minősítő irat készítése.	1	egység	7097	69476	7097	69476
4	76-001-1.10-0000004	Felülvizsgálat. Villámvédelmi felülvizsgálat és Minősítő irat készítése.	1	egység	10645	65134	10645	65134
5	76-001-1.30-0000019	AKM mosdó új leágazó fővezetékének csatlakoztatása meglévő elosztóba, leágazás készítése,szükséges túláramvédelmi eszköz beszerelése,vezetékkel komplett,járulékos munkákkal együtt.	1	klt	38323	24317	38323	24317
6	76-001-1.30-0000060	Meglévő Főelosztóba 3VA2225-5HN32-0AA0 TŰZESETI megszakító beépítése MX kioldóval,sínscatlakozás átalakítással,vezetékkel,MCP4A-R02 távkioldó gomb ügyletre való telepítéssel NHXH tűzálló kábelezéssel funkciómentartó bilincseléssel,kábellel,bilincsekkel együtt, ,járulékos munkákkal együtt.	1	egység	149032	55581	149032	55581
7	76-001-1.70-0000001	EPH rendszer kialakítása. Villamos elosztó EPH csomopontjának bekötése a villámvédelmi hálózatba.járulékos munkákkal együtt.	1	db	19871	13895	19871	13895
8	76-001-1.70-0000002	Fogyasztásmérés kialakítása,almérés beépítése: 1.sz al mérés. A főelosztó "Bírószáki épület" leágazásába 3 db áramváltó beépítése,mérő vezeték kábelezése a főelosztó mellé szerelendő csoportos fogyasztásmérés céljára létesítendő 4 soros HENSEL elosztó,(melyet külön tétel tartalmaz) szekrénybe, járulékos munkákkal együtt	1	klt	229935	76424	229935	76424
9	76-001-1.70-0000003	Fogyasztásmérés kialakítása,almérés beépítése: 2.sz al mérés. A főelosztó "Új épület" leágazásába 3 db áramváltó beépítése,mérő vezeték kábelezése a főelosztó mellé szerelendő csoportos fogyasztásmérés céljára létesítendő 4 soros HENSEL elosztó,(melyet külön tétel tartalmaz) szekrénybe, járulékos munkákkal együtt	1	klt	229935	76424	229935	76424

Egyéb járulékos munkák

10	76-001- 1.70- 0000005	Fogyasztásmérés kialakítása,almérés beépítése: 3.sz al mérés. A főelosztó "Régi épület"leágazásába 3 db áramváltó beépítése,mérő vezetékek kábelezése a főelosztó mellé szerelendő csoportos fogyasztásmérés céljára létesítendő 4 soros HENSEL elosztó,(melyet külön tétel tartalmaz) szekrénybe, járulékos munkákkal együtt	1 klt	229935	76424	229935	76424
11	76-001- 1.70- 0000006	Moduláris fogyasztásmérő beépítése előre elkészített elosztóba vezetékkelésel komplett üzembe helyezéssel,járulékos munkákkal együtt. SIEMENS 7KT142 3~ áramváltós ,impulzus jeladóval rendelkező,fogyasztás mérő	3 klt	61742	22580	185226	67740

Munkanem összesen:**1100001****679999**

Név :Országos Rendőr-főkapitányság
Budapesti Rendőr-főkapitányság

Ép.helye:Budapest,VIII.ker.
Tolnai Lajos u.41.
A munka leírása:
Rendőrkapitánysági épület
energetikai felújítása
(építészeti munkák)

Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	81728818	38626631
1.1 Közvetlen önköltség összesen	81728818	38626631
2.1 ÁFA vetítési alap	120355449	
2.2 Áfa	27,00%	32495971
3. A munka ára	152851420	


ALÁÍRÁS
1163 Budapest, Cziráki u. 26/B
Költségvetés száma: 4312124-2-4-2

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	531500	112
Zsaluzás és állványozás	2126350	5147100
Költségtérítések	1944000	40
Irtás, föld- és sziklamunka	680100	456010
Helyszíni beton és vasbeton munka	24	109440
Ácsmunka	350640	291690
Vakolás és rabricolás	3226539	5510590
Szárazépítés	1293940	2732960
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	443080	664620
Bádogozás	2587628	1653116
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	44763721	7198380
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	3730406	1967548
Felületképzés	507640	1589160
Szigetelés	19073250	11055865
Épületgépészeti csővezeték szerelése	470000	250000
Összesen:	81728818	38626631

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	12-004-4.1- 0220233	Vízellátás szövetbetétes gumitömlővel 1/2- 3/4" méretig Szövetbetétes víztömlő, 1 MPa 18 mm	100 m	215	1	21500	100
2	12-011-1.1- 0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	4 hó	67500	1	270000	4
3	12-012- 1.1.3- 0025004	Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 20,01 m ² alapterület felett Raktár konténer, 20,01 m ² felett, bérleti díj/hó	4 hó	39000	1	156000	4
4	12-012- 1.2.2- 0025006	Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,01-20,00 m ² alapterület között Iroda konténer, 10,01 - 20,00 m ² között, bérleti díj/hó	4 hó	21000	1	84000	4
Munkanem összesen:						531500	112

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen	Díj összesen
1	15-012- 21.3- 0023003	Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint. 12,01-24,00 m munkapadló magasság között KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 12,01-24,00 m munkapadló magasság között	2150 m ²	859	1974	1846850	4244100
2	15-012- 25.1	Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból	2150 m ²	130	420	279500	903000
Munkanem összesen:						2126350	5147100

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	19-010- 1.11.1.1- 0000002	Őrzés-védelem	4	hó	486000	10	1944000	40
Munkanem összesen:							1944000	40

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.7	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe	10	db	68000	1	680000	10
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	100	m3	1	4560	100	456000
Munkanem összesen:							680100	456010

Helyszíni beton és vasbeton munka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000- 4.1.1	Üvegbeton fal bontása, kézi bontás, az üvegtéglák egyenkénti kiemelésével "M"	24	m2	1	4560	24	109440
Munkanem összesen:							24	109440

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	összesen
1	35-004-1.3- 0000001	Deszkázás attika deszkázás hőszig rögzítéséhez 80 cm-ként elhelyezett 10 x 10 cm betonba rögzített szelemenre	54	m2	3800	2900	205200	156600
2	35-006-6	Padlásjárda zárlelvázzal, 50 cm szélességig	45	m2	3232	3002	145440	135090
Munkanem összesen:							350640	291690

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-002-4-0415917	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit Premier Primer alapozó	1836 m2	229	456	420444	837216
2	36-002-4-1415917	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit Granopor alapozó lábazatra	65 m2	551	456	35815	29640
3	36-005-21.1.1.2-0415130	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, gyári szárazhabarcsból, ásványi vékonyvakolat készítése egy rétegben, kapart, dörzsölt vagy gördülőszemcsés struktúrával, 1,5-2,5 mm szemcsemérettel Baumit Silikon Top, 2 mm vtg.	1836 m2	1140	1634	2093040	3000024
4	36-007-9.2-0415421	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerelésű anyagból Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201	65 m2	2874	1824	186810	118560
5	36-051-6.2.1-0149062	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,hor g.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster ALU élvédő 10+10 cm üvegszövet hálóval, Cikkszám: 0105-10100000	1630 m	101	625	164630	1018750
6	36-051-6.2.3-0192509	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz kültéri lábazati indító profil egyenes falhoz 150 mm utólagos hőszigeteléshez,	120 m	930	625	111600	75000
7	36-090-1.2.1-0550080	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mézspéppel "M"	150 m2	1428	2876	214200	431400
Munkanem összesen:						3226539	5510590

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen	Díj összesen
1	39-001- 1.1.1.1- 0120012	Kávaburkolat nyílászáró cserét követően csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12.5 mm.	620	m2	2087	4408	1293940	2732960
Munkanem összesen:							1293940	2732960

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-012- 1.2.1.9.1.1- 0610297	Falburkolat készítése kültérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, szorított fugával, 8 mm vastagságban, 240×120×8 mm méretben téglalelem,	110 m2	4028	6042	443080	664620
Munkanem összesen:						443080	664620

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	80 m	1	912	80	72960
2	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	112 m	1	912	112	102144
3	43-002-1.1-0148138	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezről RHEINZINK prePATINA graphite-grey felületű QUALITY ZINC minőségű félkörszelvényű függő ereszcsatorna, 0,80 mm vtg, 400 mm, Cikkszám: 36111017	80 m	3893	1482	311440	118560
4	43-002-11.1-0148317	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezről RHEINZINK prePATINA bright rolled felületű QUALITY ZINC minőségű körszelvényű lefolyócső, 0,65 mm vtg, 100 mm, Cikkszám: 1121662	112 m	3087	2166	345744	242592
5	43-003-4.1.1.2-0993127	Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezről, 40 cm kiterített szélességgel RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezről szegély 0,70 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400, prePATINA bright rolled felületű	12 m	3156	1862	37872	22344
6	43-003-8.1.1-0993106	Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített ötvözött horganylemezről, 50 cm kiterített szélességig fűtőszállal RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezről szegély 0,65 mm vtg., kiterített szélesség: 301-350, prePATINA bright rolled felületű	388 m	3505	1862	1359940	722456
7	43-003-10.1.1.2-0993136	Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, minősített ötvözött horganylemezről, 51-100 cm kiterített szélességig RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezről szegély 0,70 mm vtg., kiterített szélesség: 801-850, prePATINA bright rolled felületű	180 m	2958	2067	532440	372060
Munkanem összesen:						2587628	1653116

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu,	752 m ²	1	2090	752	1571680
2	44-002-1.3.2.1-0120134	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású belső ablakszárnyak elhelyezése, meglévő tokszerkezetre szerelve 3 rtg. argongázos hőszig.üveggel,szegélyezéssel, 125 x 232 cm B 15 konszignáció szerint	50 db	325800	19000	16290000	950000
3	44-002-2-0184112	Műanyag könyöklő, elhelyezése (szereléssel)	388 m	1200	900	465600	349200
4	44-011-1.1.2-0167498	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, 7 kamrás GEALAN ECO 74 mm profil, 3 rtg. argongázos hőszig üvegezéssel purhab tömítéssel,szegélyezéssel 90 x 260 cm A 1 konszignáció szerint	4 db	150551	18000	602204	72000
5	44-011-1.1.2-0167499	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, 7 kamrás GEALAN ECO 74 mm profil, purhab tömítéssel,szegélyezéssel teleajtó 100 x 240 cm A 2 konszignáció szerint	1 db	163887	15000	163887	15000
6	44-011-1.1.2-0167500	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, 7 kamrás GEALAN ECO 74 mm profil, 3 rtg. argongázos hőszig üvegezéssel purhab tömítéssel,szegélyezéssel 95 x 285 cm A 5 konszignáció szerint	2 db	174773	18000	349546	36000
7	44-011-1.1.2-0167501	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, 7 kamrás GEALAN ECO 74 mm profil, purhab tömítéssel,szegélyezéssel teleajtó 89 x 210 cm A 6 konszignáció szerint	1 db	149071	15000	149071	15000
8	44-011-1.1.2-0167502	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, 7 kamrás GEALAN ECO 74 mm profil, purhab tömítéssel,szegélyezéssel teleajtó 140 x 210 cm A 7 konszignáció szerint	1 db	258949	22500	258949	22500

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

9	44-011- 1.1.2- 0167503	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, 7 kamrás GEALAN ECO 74 mm profil, 3 rtg. argongázos hőszig üvegezéssel purhab tömítéssel, szegélyezéssel 156 x 258 cm A 8 konszignáció szerint	1 db	359268	27000	359268	27000
10	44-011- 1.1.2- 0167505	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, 7 kamrás GEALAN ECO 74 mm profil, purhab tömítéssel, szegélyezéssel teleajtó 100 x 210 cm A 9 konszignáció szerint	3 db	134037	15000	402111	45000
11	44-012- 1.1.2.8.1- 0222392	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással), purhab tömítéssel szegélyezéssel hétkamrás 74 mm GEALAN ECO profil, 3 rtg. argongázos hőszig üveggel 105 x 185 cm B 1 konszignáció szerint	163 db	75562	13500	12316606	2200500
12	44-012- 1.1.2.8.1- 0222393	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással), purhab tömítéssel szegélyezéssel hétkamrás 74 mm GEALAN ECO profil, 3 rtg. argongázos hőszig üveggel 75 x 55 cm B 2 konszignáció szerint	18 db	28215	8500	507870	153000
13	44-012- 1.1.2.8.1- 0222394	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással), purhab tömítéssel szegélyezéssel hétkamrás 74 mm GEALAN ECO profil, 3 rtg. argongázos hőszig üveggel 136 x 246 cm B 3 konszignáció szerint	5 db	78469	22500	392345	112500
14	44-012- 1.1.2.8.1- 0222395	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással), purhab tömítéssel szegélyezéssel hétkamrás 74 mm GEALAN ECO profil, 3 rtg. argongázos hőszig üveggel 240 x 100 cm B 4 konszignáció szerint	3 db	89532	18500	268596	55500

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

15	44-012- 1.1.2.8.1- 0222396	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással),purhab tömítéssel szegélyezéssel hétkamrás 74 mm GEALAN ECO profil, 3 rtg.argongázos hőszig üveggel 240 x 120 cm B 5 konszignáció szerint	4 db	99104	21000	396416	84000
16	44-012- 1.1.2.8.1- 0222397	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással),purhab tömítéssel szegélyezéssel hétkamrás 74 mm GEALAN ECO profil, 3 rtg.argongázos hőszig üveggel 105 x 167 cm B 6 konszignáció szerint	30 db	71516	12500	2145480	375000
17	44-012- 1.1.2.8.1- 0222398	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással),purhab tömítéssel szegélyezéssel hétkamrás 74 mm GEALAN ECO profil, 3 rtg.argongázos hőszig üveggel 240 x 140 cm B 7 konszignáció szerint	1 db	106755	23500	106755	23500
18	44-012- 1.1.2.8.1- 0222399	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással),purhab tömítéssel szegélyezéssel hétkamrás 74 mm GEALAN ECO profil, 3 rtg.argongázos hőszig üveggel 231 x 162 cm B 8 konszignáció szerint	2 db	160213	23500	320426	47000
19	44-012- 1.1.2.8.1- 0222400	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással),purhab tömítéssel szegélyezéssel hétkamrás 74 mm GEALAN ECO profil, 3 rtg.argongázos hőszig üveggel 90 x 45 cm B 9 konszignáció szerint	1 db	30208	19000	30208	19000

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

20	44-012- 1.1.2.8.1- 0222401	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finombeállítással), purhab tömítéssel szegélyezéssel hétkamrás 74 mm GEALAN ECO profil, 3 rtg.argongázos hőszigetelt üveggel 125 x 232 cm B 10 konszignáció szerint	35 db	174184	20000	6096440	700000
21	44-012- 1.1.2.8.1- 0222402	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finombeállítással), purhab tömítéssel szegélyezéssel hétkamrás 74 mm GEALAN ECO profil, 3 rtg.argongázos hőszigetelt üveggel 125 x 232 cm B 11 konszignáció szerint	2 db	166315	20000	332630	40000
22	44-012- 1.1.2.8.1- 0222403	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finombeállítással), purhab tömítéssel szegélyezéssel hétkamrás 74 mm GEALAN ECO profil, 3 rtg.argongázos hőszigetelt üveggel 60 x 60 cm B 12 konszignáció szerint	3 db	25776	8500	77328	25500
23	44-012- 1.1.2.8.1- 0222404	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finombeállítással), purhab tömítéssel szegélyezéssel hétkamrás 74 mm GEALAN ECO profil, 3 rtg.argongázos hőszigetelt üveggel 180 x 225 cm B 13 konszignáció szerint	2 db	232131	26500	464262	53000
24	44-012- 1.1.2.8.1- 0222405	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finombeállítással), purhab tömítéssel szegélyezéssel hétkamrás 74 mm GEALAN ECO profil, 3 rtg.argongázos hőszigetelt üveggel 131 x 131 cm B 14 konszignáció szerint	2 db	210840	14000	421680	28000

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

25	44-012- 1.1.2.8.1- 0222406	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással),purhab tömítéssel szegélyezéssel hétkamrás 74 mm GEALAN ECO profil, 3 rtg.argongázos hőszig üveggel 94 x 46 cm B 16 konszignáció szerint	21 db	87871	8500	1845291	178500
----	----------------------------------	---	-------	-------	------	---------	--------

Munkanem összesen:**44763721****7198380**

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen	Díj összesen
1	45-000-2.3	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, ablakrács	164 db	1	4750	164	779000
2	45-001-11.4.4.4.1-0131472	Kültéri ajtók elhelyezése, hőhidmentes, alumínium bejárati ajtó, biztonsági zárral, átmenő (kefés) küszöbvel, 150 mm magas lábazati profillal, a rendszerhez tartozó kétoldali alumínium kilinccsel, ajtócsukó és vaktok nélkül. 4-16-4-16-4 hőszigetelt biztonsági üvegezéssel, kétszárnyú, oldal és felülvilágítós kivitelben, Schüco ADS 70.HI hőhidmentes, alumínium ajtó 2630 x 2870 mm A 4 konszignáció szerint	1 db	961302	66500	961302	66500
3	45-003-13.1.2.1-0134347	Szekcionált garázskapec szerelése tüzhorganyzott, acél lamellákból, kilincs és zártest nélkül, duplafalú, hőszigetelt kivitelben, 2250-3000 mm szabad áthajtószélesség között Hörmann LPU 40 szekcionált garázskapec, 2580x2700mm, 42 mm vastag kapulappal. motoros vezérléssel A 3 konszignáció szerint	1 db	569700	100000	569700	100000
4	45-004-4.1-0990115	Betétrács, ablakrács visszahelyezése falazatba, véséssel, befalazással, 50,00 kg/db tömegig Betétrács, ablakrács 50,00 kg/db tömegig	164 db	13410	6232	2199240	1022048
Munkanem összesen:						3730406	1967548

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.21.4.1.1- 0417972	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen SAKRET DG-03 Diszperziós glett	620 m2	466	532	288920	329840
2	47-011- 15.1.1.1- 0150241	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, három rétegben, tagolatlan sima felületen SAKRET DFI diszperziós beltéri festék, fehér	620 m2	104	874	64480	541880
3	47-021- 12.3.1- 0131032	Korróziógátló alapozás rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös. EAN: 5992451106033	320 m2	246	1064	78720	340480
4	47-021- 31.3.1- 0130865	Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Supralux Durol időjárásálló és korróziógátló zománc, fekete, EAN: 5992451129155	320 m2	236	1178	75520	376960
Munkanem összesen:						507640	1589160

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	48-000-6.1	Meglévő és megmaradó bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés, perforálása 25x25 cm-es raszterben, kettő vagy több réteg lemez esetén	340 m2	1	228	340	77520
2	48-002-1.39.1.1-0094721	Technológiai fólia vízszintes felületen, egy réteg minimum 0,09 mm vastag polietilén fólia BACHL PE építési fólia, natúr, 2x50 m, vtg. 150 µm	520 m2	146	152	75920	79040
3	48-005-1.3.1.3.1	Födém és tető párazáró rétege, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 0,6 mm vastag üvegszövet erősítésű alukasírozott fóliával	340 m2	1235	798	419900	271320
4	48-005-1.4.1.1-0095512	Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag lágy PVC vagy PIB lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével SIKA szöveterősítéses, 1,5 mm vastag lágy PVC szigetelőlemez	460 m2	2057	1026	946220	471960
5	48-005-1.41.1.1-0117015	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, lapostető vízszintes felületen PP fátvol	460 m2	278	304	127880	139840
6	48-007-11.1.1.3-0092171	Padlásfödém hő- és hangszigetelése; vízszintes egy rétegben, lépésálló üvegyapot lemezzel 250 mm	520 m2	10240	1216	5324800	632320
7	48-007-11.2.1.1-0113095	Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű terasztetőn vízszintes és függőleges felületen, egy rétegben, rögzítéssel expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM AT-N200 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x250 mm	340 m2	7000	950	2380000	323000
8	48-007-21.21.1-0090917	Külső fal; Hőszigetelések lábazon egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel XPS hőszig.lemez 100	65 m2	5059	4211	328835	273715
9	48-010-1.1.2.1-0113593	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM GRAFIT 80 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm	1720 m2	4702	4211	8087440	7242920

Szigetelés

10	48-010-1.6.2.1-0414736	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon LB-Knauf ásványi hőszigetelő tábla 15 cm, Csz.: K00839451 tűzvédelmi sáv	116 m2	7637	4211	885892	488476
11	48-014-4.1-0212034	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvalssal vagy hengerrel felhordva LB-Knauf AQASTOP PLUS felhasználásra kész folyékony fólia, Cikkszám: K00860120	24 m2	1702	1596	40848	38304
12	48-021-1.51.2.3.1	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, műanyag beütődübelekkel 150 mm	325 db	51	114	16575	37050
13	48-021-1.51.2.3.1-0000001	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, műanyag beütődübelekkel 200 mm	8600 db	51	114	438600	980400

Munkanem összesen:**19073250 11055865**

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-000- 1.1.1	Épületgépészeti és elektromos vezetékek berendezések le-és felszerelése átalakítása (előírányzat)	1	rends.	470000	250000	470000	250000
Munkanem összesen:							470000	250000

Név :Országos Rendőr-főkapitányság
Budapesti Rendőr-főkapitányság

Ép.helye: Budapest, VIII.ker.
Tolnai Lajos u.41.
A munka leírása:
Rendőrkapitánysági épület
energetikai felújítása
(építészeti munkák)

Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	984936	1969806
1.1 Közvetlen önköltség összesen	984936	1969806
2.1 ÁFA vetítési alap	2954742	
2.2 Áfa	27,00%	797780
3. A munka ára	3752522	

AS TKA MILLENNIUM 2
1163 Budapest, Cziráki u. 26-3
Adószám: 15/21274-2-12
Céj: 01890213

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	333150	795900
Vakolás és rabilolás	106400	178800
Bádogozás	253906	189126
Felületképzés	291480	805980
Összesen:	984936	1969806

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012- 21.3- 0023003	Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint. 12,01-24,00 m munkapadló magasság között KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig	350 m ²	859	1974	300650	690900
2	15-012- 25.1	Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból	250 m ²	130	420	32500	105000
Munkanem összesen:						333150	795900

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	36-090- 1.2.1- 0550080	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel	50 m2	1428	2876	71400	143800
2	36-090-9	Homlokzati felületek megtisztítása a ráakódott szennyeződésektől, vetületi területben elszámolva	350 m2	100	100	35000	35000
Munkanem összesen:						106400	178800

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	43 m	1	912	43	39216
2	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	28 m	1	912	28	25536
3	43-002-1.1- 0148137	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezről RHEINZINK prePATINA graphite-grey felületű QUALITY ZINC minőségű félkörszelvényű függő ereszcatorna, 0,70 mm vtg, 333 mm, Cikkszám: 36111061	43 m	3893	1482	167399	63726
4	43-002- 11.1- 0148317	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezről RHEINZINK prePATINA bright rolled felületű QUALITY ZINC minőségű körszelvényű lefolyócső, 0,65 mm vtg, 100 mm, Cikkszám: 1121662	28 m	3087	2166	86436	60648
Munkanem összesen:						253906	189126

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-010- 1.2.2- 0419507	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, szilikát káli-vízüveg bázisú alapozóval, tagolt felületen POLI-FARBE Inntaler páraáteresztő szilikát alapozó	350 m2	450	532	157500	186200
2	47-013- 3.4.1.2- 0159528	Szilikát festések, szilikát kötőanyagú, helyszínen színezett, vízbázisú színes-dekoratív homlokzati lazúr festékekkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen szilikát kötőanyagú falfesték	350 m2	190	874	66500	305900
3	47-021- 12.3.1- 0131032	Korróziógátló alapozás rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033	140 m2	246	1064	34440	148960
4	47-021- 31.3.1- 0130865	Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Supralux Durol időjárásálló és korróziógátló zománc, fekete, EAN: 5992451129155	140 m2	236	1178	33040	164920
Munkanem összesen:						291480	805980



Groupama

Biztosító

Az OTP Csoport partnere

Adatközlő Keret Építés-és Szerelés Biztosításhoz

Szerződő/Biztosított: Bástya Millenium Zrt.
Címe: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.
Adószám: 25121254-2-42
Szerződésszáma: 517/ 884072406
Kockázatviselés helye: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 39 és 41.
Építési munka jellege: Budapesti Rendőr-főkapitányság épületenergetikai fejlesztése
Építési munka kezdete: 2021. év 01. hónap 31. nap
Építési munka befejezése: 2021. év 10. hónap 31. nap
Vállalási díj (Ft): 162.536.151,-Ft
Budapest, 2021. év 01. hónap 25. nap

BÁSTYA MILLENIUM ZRT.
1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.
Adószám: 25121254-2-42
Cg.: 01-10-041071
Biztosított

Az adatközlőben szereplő adatok alapján az építési munkát biztosítási fedezetbe vettük a keretszerződésben foglaltak szerint.

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás esetében a kártérítési limit: 150.000.000,- Ft/kár
150.000.000,- Ft/év

Budapest, 2021 év 01 hónap 25 nap



Kockázatfelbírálási és Vállalási Iroda (KEVI)

Cím: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C - Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf. 1049

Telefon: +36 1 467 3500 – Fax: +36 1 361 0091 – Web: www.groupama.hu

Társaság székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: Cg. 01-10-041071

Titoktartási nyilatkozat

Alulírott,

Név: Öry Edit
 Születési név: Gyergyói Edit
 Lakcím: 2100 Gödöllő, Fenyvesi Nagyút 47. 3. ép.
 Anyja neve: Evelley Edit
 Szül. hely, idő: Budapest, 1975. 04. 29.
 Szem. ig. szám: 807694BE

kijelentem, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a(z) *Bástya Millenium Zrt.* között vállalkozási szerződés jött létre (továbbiakban: Szerződés). A szerződés megkötése és teljesítése során a számomra átadott, illetve hozzáférhetővé tett információkat, adatokat, tényeket, vagy egyéb dokumentációt (továbbiakban: Információ) ideértve azon információkat is, melyek a tevékenységemmel összefüggésben, bármely módon tudomásomra jutnak, bizalmasan kezelem, és titoktartási kötelezettség terhel.

Nyilatkozó szavatol és teljes körű kártérítési felelősséget vállal azért, hogy az ilyen módon tudomására jutott, illetve birtokába került Információkat a Megrendelő előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem adja át, és nem közli illetéktelen személlyel, nem hozza nyilvánosságra, hozzáférhetővé nem teszi.

Nyilatkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei őt időbeli és földrajzi korlátozás nélkül terhelik.

Jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettség nem terjed ki azon Információra, amely

- nem a jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettségek megszegésével már jogszerűen nyilvánosságra került vagy kerül;
- jelen nyilatkozat aláírásának napján már jogszerűen a birtokába került;
- hatóság, bíróság vagy más felhatalmazott szerv részére történő közlésére az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alapján köteles.

A Ptk. 6: 540. § – 6: 543. § alapján a(z) *Bástya Millenium Zrt.* kártérítési kötelezettséggel tartozik a Megrendelő valamennyi vagyoni és nem vagyoni kára esetén, amennyiben azt a jelen titoktartási nyilatkozatban vállaltak akár részben, akár egészben, szándékosan vagy gondatlanul történő megsértésével okozta.

Jelen titoktartási nyilatkozatra a fentiekén túl a hatályos vonatkozó belső jog az irányadó.

Budapest, 2021. január 26.

BÁSTYA MILLENNIUM ZRT.

1163 Budapest, Czifráki u. 26-32.

Adószám: 1121059-2-43

Céginformációk: 0000310

.....
 titoktartásra kötelezett nyilatkozó

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

Alulírott,

Név: Öry Edit

Anyja neve: Evelley Edit

Szül. hely, idő: Budapest, 1975. 04. 29.

Szem. ig. szám: 807694BE

Hozzájárulok ahhoz, mint a Bástya Millenium Zrt. munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállaló, hogy a munkáltatómmal vállalkozási szerződéses jogviszonyban álló Budapesti Rendőr-főkapitányság, mint adatkezelő a fenti személyes adataimat a vállalkozási szerződéssel kapcsolatban kezelje.

Az adatkezelési hozzájárulást az alábbi érintetti tájékoztató ismeretében adom meg.

Érintetti tájékoztató

Sorszám	
Adatkezelés megnevezése	A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése
Adatkezelés célja	A közrend, a közbiztonság és az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme
Adatkezelés jogalapja	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 77. § (1) bekezdés f) pontja
Érintettek kategóriái	A szerződésben álló külső szervezet munkavégzésre kijelölt munkavállalója

Személyes adatok kategóriái	Munkavégző neve, születési helye, anyja neve, lakcíme, személyi azonosító igazolvány száma
Személyes adatok különleges kategóriái, vagy a GDPR 10. cikke szerinti bűnügyi adatok kategóriái	Nincs
Címzettek	Nincs
Adatfeldolgozó neve, képviselője	Nem vesz igénybe
Harmadik országba, nemzetközi szervezet számára történő továbbítás	Rtv. 87. § (1) bekezdés alapján az Rtv.-ben meghatározott célból az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén is csak akkor továbbítható, ha a harmadik ország átvevő hatósága vagy az átvevő nemzetközi szerv feladata bűncselekmények megelőzése, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása
Tárolás időtartama, törlési határidő	Az Rtv. 91/J. § (1) bekezdés c) pontja alapján az adatok beszerzésétől számított harminc napig
Adatbiztonsági intézkedések általános leírása	A Rendőrség Informatikai Biztonsági Szabályzatában meghatározottak szerint

A rendőrségi adatkezelő szerv a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, az Rtv. 46. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében nyilvántartja a szerződésben álló külső szervezet munkavégzésre kijelölt munkavállalója személyes adatait, a fentiekben meghatározottak szerint. Amennyiben az adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerülne sor, akkor az adatok védelméről megfelelő garanciákat tartalmazó nemzetközi kötelezettségvállalások alapján a címzett állam, közhatalmi szerv, illetve nemzetközi szervezet

gondoskodik. Abból kifolyólag, hogy a személyes adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik, így az érintett hozzájárulásának visszavonása nem értelmezhető az adatkezelés kapcsán. A rendőrségi adatkezelő szerv a szerződésben álló külső szervezet munkavégzésre kijelölt munkavállalója személyes adatait az adatlapon meghatározott céltól eltérő célra nem használja fel.

Az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelést végző szerv adatvédelmi tisztviselőjén keresztül bármikor:

- **tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,**
- **pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,**
- **a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,**
- **adatai kezelése ellen tiltakozhat,**
- **kérheti az adatkezelés korlátozását.**

A rendőrségi adatkezelő szervek adatkezelései tekintetében az adathordozhatósághoz való jog nem gyakorolható.

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e a rendőrségi adatkezelő szervnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy

- milyen célból kezeli,
- mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),
- mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),
- milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
- a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
- harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
- amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
- az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,
- az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
- jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a rendőrségi adatkezelő szerv legkésőbb 30 napon belül válaszol. Az érintett a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Egyes esetekben – például bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében – törvényi rendelkezések alapján a

tájékoztatást a rendőrségi adatkezelő szerv megtagadhatja, ekkor a válaszban minden esetben megjelölni kell, hogy mely törvényi rendelkezés alapján kellett megtagadni a tájékoztatást, és az érintett milyen jogorvoslati lehetőséget vehet igénybe.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. A rendőrségi adatkezelő szerv csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a rendőrségi adatkezelő szerv az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről a rendőrségi adatkezelő szerv az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy a rendőri adatot kezelő szerv köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
- ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
- a rendőrségi szerv számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Olyan adatnak a törlését vagy zárolását azonban a rendőrségi adatkezelő szerv nem végezheti el, aminek a kezelésére közhatalom gyakorlása, jogi kötelezettsége teljesítése keretében van szükség, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kezel. Ezt az adatot ugyanis kötelező használni, nyilvántartania. A törlésről vagy zárolásról a rendőrségi adatkezelő szerv az érintettet tájékoztatja.

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.



Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A rendőrségi adatkezelő szerv az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Jogosult arra is, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor **tiltakozzon** személyes adatainak a rendőrségi adatkezelő szervekre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett, feladata végrehajtásához szükséges adatok kezelése, valamint a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a rendőrségi adatkezelő szerv a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először a rendőrségi adatkezelő szervet keresse meg panaszával. A panasz minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasz ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a rendőrségi adatkezelő szerv kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (<http://birosag.hu/torvenyszekek>) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a <http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso> oldalon.

A Hozzájáruló nyilatkozatban foglaltakat **megismertem, tudomásul vettem, egyidejűleg aláírással igazolom, hogy a tájékoztatót egy példányban a mai napon átvettem.**

Budapest, 2021. január 26.

BÁSTYA MILLENNIUM ZRT.
1163 Budapest, Czifjki u. 26/32.
Adószám: 25121254-2-42
Cg.: 01-10-048319 [9]
hozzájáruló