

XIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS

1. A Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással azonnali hatályú felmondással megszüntetheti a Szerződést – a Szerződés egyéb részeiben foglaltakon túl – különösen az alábbi esetekben:
 - 1.1. ha a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy ismételten szerződésszegést követ el;
 - 1.2. ha a Vállalkozó fizetéseképtelenné válik, vagy felszámolják, végelszámolás alá kerül, illetve az illetékes bíróság elrendeli a kényszertörlesztését;
 - 1.3. ha a Vállalkozó felelősségbiztosítása a Szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt mérték, vagy terjedelem alá csökken;
 - 1.4. a Vállalkozó, alvállalkozója a Megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr jóváhagyása hiányában végez a Szerződés szerint megrendelői döntési jogkörbe tartozó feladatokat,
 - 1.5. a Vállalkozó nem a Szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a Megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr felé értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetőleg alvállalkozója vagy közreműködője bármely módon akadályozza, késlelteti, vagy ellehetetleníti a Megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását;
 - 1.6. amennyiben a Vállalkozó nem jelenik meg a Megrendelő által kitűzött munkaterület átadás-átvételkor,
 - 1.7. amennyiben a Vállalkozó adott munkarész szerződésszerű teljesítésével a Megrendelő által ellenjegyzett sávós ütemtervben foglaltaktól 30 nappal eltér;
 - 1.8. a Vállalkozó nem a jogszabályban és a Szerződésben foglaltak szerint tesz eleget az építési napló vezetési, illetve egyéb dokumentációs kötelezettségének;
 - 1.9. a késedelmi kötbér mértéke eléri a Szerződés szerinti maximumot, vagy amennyiben a hiba javítása a póthatáridő elteltét követő 30 napon nem történik meg – kivéve, ha a Felek eltérő határidőt állapítottak meg -;
 - 1.10. ha a Szerződés megkötését követően jut a Megrendelő tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból;
 - 1.11. a Szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős vagy az érdekkörébe esik.
2. A Megrendelő, súlyos szerződésszegésre tekintet nélkül megszüntetheti a Szerződést, azonnali hatállyal a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján, ha
 - 2.1. feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - 2.2. a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
 - 2.3. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis
3. A Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján azonnal hatállyal felmondja a szerződést, ha

- 3.1. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- 3.2. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel

Felek rögzítik, hogy a szerződés fentiek szerinti felmondása esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

4. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása esetén a Felek között elszámolási kötelezettség jön létre, amelynek keretében a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a vállalkozói díj elvégzett vállalkozói feladatokkal arányos részét megfizetni. A Felek között a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás időpontját megelőzően el nem számolt vállalkozói teljesítések közül kizárólag azok kerülhetnek a Vállalkozó részére kifizetésre, amelyek szerződésszerű teljesítését a Megrendelő az általa kiállított teljesítésigazolásban igazolta.
5. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény beállta esetén a Megrendelő megítélése szerint az addig teljesített építési munkák önmagukban nem használhatóak, vagy a kivitelezés folytatására nem vagy csak jelentős többletráfordítással alkalmasak, a Megrendelő az azonnali hatályú felmondás helyett dönthet az elállás mellett, amely a Szerződést a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szünteti meg, és a Vállalkozó köteles saját költségén az addigi munkarészek elbontására, elszállítására, és az addig kifizetett vállalkozói díj visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatályú felmondásra vonatkozó szabályokat az elállásra is alkalmazni kell.
6. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek a Szerződés idő előtti megszűnéséből eredő, és más úton meg nem térült, hitelt érdemlően igazolt teljes kárát.
7. Menteseül a Vállalkozó a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem a Megrendelő nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, valamint, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. Vis maior esetén a vis maior beálltáról Vállalkozó a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni köteles.
8. Felek nem tekintik vis maioroknak a Magyarországon jellemzően előforduló időjárási körülményeket, amelyek a kivitelezést az általában elvárhatóság vizsgálata mellett nem érdemben nem akadályozzák.

Amennyiben Vállalkozó vis maior körébe tartozó ok miatt átmenetileg nem képes a jelen Szerződésben foglalt valamely kötelezettségének eleget tenni, az esemény bekövetkezését követő 2 (kettő) napon belül írásban, igazolhatóan köteles értesíteni az eseményről a

Megrendelőt. Amennyiben az értesítést követően Megrendelő elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kötelezettség teljesítése a vis maior állapot fennállásának teljes időtartamára felfüggesztésre kerül, amely felfüggesztés időtartamával az érintett határidők meghosszabbodnak. Az ilyen írásbeli értesítés elmulasztása esetén a mulasztó Fél viseli a késedelem következményeit. Amennyiben szélsőséges időjárási viszonyokkal együtt járó elemi csapásra (pl. özönvízszerű esőre, tornádóra), mint vis maiorra hivatkozik a Vállalkozó, akkor az ilyen vis maior tényét megfelelő szakértelemmel rendelkező és a Megrendelő által kifejezetten, írásban elfogadott harmadik személlyel (pl.: Országos Meteorológiai Szolgálat) igazolni kell.

9. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az általa képviselt gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. A Szerződést Megrendelő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, illetve jogosult attól elállni, ha Vállalkozó már nem minősül átlátható szervezetnek, vagy e pont szerinti nyilatkozata valótlanak bizonyul.

XIV. KÖTBÉR

1. Szerződésszegés esetén Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja:

- 1.1. **Meghiúsulási kötbér:** Meghiúsulásnak minősül különösen a Vállalkozó felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá a Vállalkozó szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás, ekkor a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a IV.1 pont szerinti nettó ellenértéknek (vállalkozói díj) a 30 %-a.

A meghiúsulási kötbér a Szerződés meghiúsulásával egyidejűleg válik esedékessé. A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi kötbér a Vállalkozó által fizetendő meghiúsulási kötbér összegét csökkenti, feltéve, hogy a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetési kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett. A meghiúsulási kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a meghiúsulásból eredő, a meghiúsulási kötbért meghaladó mértékű, igazolt károk megtérítésére vonatkozó kötelezettség alól.

- 1.2. **Késedelmi kötbér:** Vállalkozó a szerződésbe foglalt teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén, a késedelem minden naptári napja után 1 % mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek alapja a nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér maximális mértéke 30 %, alapja a nettó vállalkozói díj, amelynek elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül.

A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége esetén Megrendelő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális számláját, amennyiben a kötbérfizetési kötelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra vagy ha

a Vállalkozó a kötbér összegét a Megrendelő jelen szerződésben rögzített bankszámlaszámára – a Megrendelő ettől eltérő rendelkezése hiányában – történő átutalással teljesítette. Kötbérfizetési kötelezettség esetén a Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megrendelő követelését. Amennyiben a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot.

A Késedelmi Kötbér a késedelem bekövetkeztével egyidejűleg esedékes. A Késedelmi Kötbér jelen Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés keretében vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól. A Késedelmi Kötbér megfizetése nem mentesíti továbbá a Vállalkozót a késedelméből eredő, a megfizetett Késedelmi Kötbért meghaladó mértékű igazolt kár - így különösen a teljesítési határidő meghosszabbodásából adódó többletkamatok, esetleges többletköltségek - megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól. A Megrendelő a szerződésszegéssel neki okozott kár megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.

XV. A SZERZŐDŐ FELEK KAPCSOLATTARTÓINAK MEGNEVEZÉSE

1. A Szerződés és a Felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. A Szerződés teljesítésével, esetleges változásaival kapcsolatban (beleértve utasítások) a kommunikáció a résztvevő szervezetek között írásban, hivatalos aláírt levél vagy fax útján történhet vagy a kivitelezést érintő műszaki szakmai kérdésekben az építési naplóba tett bejegyzés útján.

Egyéb, a szerződés tartalmát, teljesítését vagy előrehaladását nem befolyásoló esetben az elektronikus kommunikáció (pl.: e-mail) elfogadott.

2. A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviselőre a Felek által felhatalmazott személyek:

Megrendelő részéről:

Név:	Kapala Krisztián r. őrnagy
Beosztás:	BRFK GI Ingatlankezelési Osztály, osztályvezető
Mobiltelefon:	+36-20-624-2630
E-mail cím:	kapalak@budapest.police.hu

Vállalkozó részéről:

Név:	Szék Tamás
Beosztás:	projektvezető
Mobiltelefon:	06-70-967-14-59
E-mail cím:	szell.tamas@primepito.hu
Levelezési cím:	1083 Budapest, Illés utca 17.

Műszaki ellenőr adatai:

Név:	Pozsgai Luca
Nyilvántartási szám:	01-61328
Névjegyzéki jel:	ME-É 01-61328
NÜJ szám:	833488767
Mobiltelefon:	+36-30-452-5549
E-mail cím:	pozsgai.luca@bmsk.hu
Levelezési cím:	1146 Budapest, Hermina út 49.

XVI. EGYÉB FELTÉTELEK

1. A szerződés a Felek által kizárólag írásban módosítható a Kbt. 141. § előírásai alapján. Amennyiben a Szerződést a Felek nem egy időben és helyen írják alá, a hatálybalépés napja az utolsó aláírás napja.
2. A Szerződő felek a Kbt. 136. § (1) bekezdésére figyelemmel megállapodnak, hogy:
 - 2.1. a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
 - 2.2. a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
3. Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem hatályosulnak az nem érinti a szerződés egyéb részeinek az érvényesülését.

Felek az érvénytelen szerződési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges olyan érvényes kikötésekkel pótolják, amelyek az elérni kívánt célhoz a legközelebb állnak.

4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is irányadónak kell tekinteni. A vonatkozó előírásokat Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. Jelen szerződés rendelkezéseit a Kbt.-vel összhangban kell értelmezni. E rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen Szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bármely okból történő megszegése Megrendelőt azonnali hatályú felmondásra/elállásra és kártérítési igény érvényesítésére jogosítja fel. A szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen szerződésnek a követelményeivel, illetve céljával.
5. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság

közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

6. Szerződő felek megállapodnak, hogy:

Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

7. Vállalkozó a teljesítéséhez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásának megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, illetve köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozóként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

8. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvállalkozóját bejelentette Megrendelő felé, amely részt vesz jelen Szerződés teljesítésében, valamint - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt benyújtotta arra vonatkozó nyilatkozatát is, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozók megjelölése mellett a szerződéses feladatok azon részét, melyek vonatkozásában Vállalkozó az adott alvállalkozót igénybe veszi, valamint azt a tervezett arányt, melynek mértékig az adott alvállalkozó bevonásra kerül. Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban változás következik be a Szerződés teljesítése során, Vállalkozó ezen változásról haladéktalanul köteles tájékoztatni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét.

Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is (vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról), hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.


9. A jelen szerződésben vállalt munkákkal összefüggésben esetlegesen keletkező szellemi alkotások (pl.: tervek, tanulmányok) korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek ellenszolgáltatás nélkül átadható felhasználási jogát Megrendelő külön ellenszolgáltatás nélkül szerzi meg. Megrendelő ez alapján jogosult bármely a szerződés alapján elkészült mű/alkotás átdolgozására is.


10. Vállalkozó tűrni köteles, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós pénzek felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a mindenkori Közreműködő Szervezet, a Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéssel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőeknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt megghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).


Felek a jelen vállalkozási Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyták, és az aláírásra jogosult képviselők 4 példányban aláírták. Az aláírt példányokból Megrendelő 3 eredeti példányt, Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.


Budapest, 2021. január „28.”

Budapest, 2021. január „29.”


Budapesti Rendőr-főkapitányság


Megrendelő
képviselőjében:
Almagro Carmen c. r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
mb. gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettes


Pénzügyi ellenjegyzés:
Budapest, 2021. január „28.”


Prím Építő Építőipari Korlátolt
Felelősségű Társaság
Vállalkozó
képviselőjében:
Osztoivits Péter
ügyvezető



Előzetes jogi ellenőrzés:
Előzetes jogi ellenőrzés:
Budapest, 2021. január „28.”
KASZ: 36073023

71110304

Mellékletek:

Vállalkozó által kiállítandó dokumentumok:

1. sz. melléklet: Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés
2. sz. melléklet: Biztosítási kötvény másolat
3. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat
4. sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat
5. sz. melléklet: Előlegbekérő

1. m. M.

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ				
ENERGIAHATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE				
BUDAPEST VIII. KERÜLETI RENDŐR KAPITÁNYSÁG 1084 BUDAPEST, VIII. VÍG UTCA 36. HRSZ: 34946/1				
MUNKÁK		KÖLTSÉGEK		
		ANYAGKÖLTSÉG [NETTÓ]	DÍJKÖLTSÉG [NETTÓ]	
		ÖSSZESEN [NETTÓ]		
01	HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉLYE	46 843 658 Ft	10 253 211 Ft	57 096 869 Ft
02	HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS	54 960 081 Ft	83 808 727 Ft	138 768 808 Ft
03	LAPOSTETŐ HŐSZIGETELÉS	24 745 209 Ft	26 175 592 Ft	50 920 801 Ft
04	PADLÁS HŐSZIGETELÉS	3 539 928 Ft	3 483 834 Ft	7 023 762 Ft
	NETTÓ ÖSSZESEN	130 088 876 Ft	123 721 364 Ft	253 810 240 Ft
	ÁFA (27%)	35 123 997 Ft	33 404 768 Ft	68 528 765 Ft
	BRUTTÓ ÖSSZESEN	165 212 873 Ft	157 126 132 Ft	322 339 005 Ft

Név: Budapest VIII. Kerületi
Rendőrkapitányság
1084 Budapest, VIII. Víg utca 36.
HRSZ: 34946/1

A munka leírása:
ENERGIAHATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE
HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉLYE

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		46843658	10253211
1.1 Közvetlen önköltség összesen		46843658	10253211
2.1 ÁFA vetítési alap		57096869	
2.2 Áfa	27,00%	15416155	
3. A munka ára		72513024	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Asztalosszerkezetek elhelyezése	39548918	8788457
Lakatosszerkezetek elhelyezése	7294740	1464754
Összesen:	46843658	10253211

Asztalosszerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	166,82 m ²	917	5502	152974	917844
2	44-000-1.2	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	261,25 m ²	1376	6190	359480	1617138
3	44-001-2.2.1	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyezve, finom beállítással), Kétszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, hosszoldott tömőrfenvő. lazúros felületkezeléssel, 160x250cm Aj09	1 db	328811	45207	328811	45207
4	44-001-2.2.1-0120771	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyezve, finom beállítással), (szerelő-tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 98 x 210 cm Aj04	1 db	239168	30582	239168	30582
5	44-001-2.2.1-0120772	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyezve, finom beállítással), (szerelő-tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 90 x 207 cm Aj05	1 db	239168	30582	239168	30582
6	44-001-2.2.1-0120773	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyezve, finom beállítással), (szerelő-tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 110 x 215 cm Aj06	1 db	247087	31200	247087	31200
7	44-001-2.2.1-0120774	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyezve, finom beállítással), (szerelő-tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 90 x 210 cm Aj07	1 db	239168	30582	239168	30582

Asztalosszerkezetek elhelyezése

8	44-002- 1.3.1.1- 0164101	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló Borovi egyszárnyú bukó-nyíló ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2$ lazúros, hosszoldott 60 x 68 cm Ab39	1 db	46032	10746	46032	10746
9	44-002- 1.3.1.1- 0164102	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló Borovi egyszárnyú bukó-nyíló ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2$ lazúros, hosszoldott 68 x 95 cm Ab42	1 db	66331	12330	66331	12330
10	44-002- 1.3.1.1- 0164109	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló Borovi egyszárnyú bukó-nyíló ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hosszoldott 80 x 115 cm Ab38	6 db	81550	15902	489300	95412
11	44-002- 1.3.1.1- 0164110	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló Borovi egyszárnyú bukó-nyíló ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hosszoldott 98 x 114 cm Ab40	1 db	89388	16513	89388	16513
12	44-002- 1.3.1.2- 0164051	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, bukó Borovi egyszárnyú bukó ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hosszoldott 67 x 70 cm Ab34	1 db	45547	10708	45547	10708
13	44-002- 1.3.1.2- 0164053	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, bukó Borovi egyszárnyú bukó ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hosszoldott 67 x 108 cm Ab33	1 db	65325	14636	65325	14636
14	44-002- 1.3.1.2- 0164058	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, bukó Borovi egyszárnyú bukó ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hosszoldott 88 x 55 cm Ab18	4 db	68335	12486	273340	49944
15	44-002- 1.3.1.2- 0164059	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, bukó Borovi egyszárnyú bukó ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hosszoldott 90 x 60 cm Ab19	3 db	68621	14893	205863	44679

Asztalosszerkezetek elhelyezése

16	44-002- 1.3.1.2- 0164060	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, bukó Borovi egyszárnyú bukó ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hossztoldott 90 x 90 cm Ab22	20 db	90196	16576	1803920	331520
17	44-002- 1.3.1.4- 0164159	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, fix Borovi egyszárnyú fix ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2$ lazúros, íves, egyedi 105 x 95 cm Ab06	2 db	124879	19282	249758	38564
18	44-002- 1.3.1.4- 0164167	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, fix Borovi egyszárnyú fix ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, íves, egyedi 88 x 115 cm Ab07	2 db	129486	19642	258972	39284
19	44-002- 1.3.2.1- 0164121	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó-nyíló Borovi egyszárnyú bukó-nyíló ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hossztoldott 110 x 180 cm Ab41	1 db	191116	29218	191116	29218
20	44-002- 1.3.2.2- 0164050	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó Borovi háromszárnyú bukó ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hossztoldott 67 x 275 cm Ab32	1 db	305780	42934	305780	42934
21	44-002- 1.3.2.2- 0164055	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó Borovi háromszárnyú bukó ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hossztoldott 67 x 265 cm Ab24	2 db	163374	31824	326748	63648
22	44-002- 1.3.2.2- 0164056	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó Borovi háromszárnyú bukó ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hossztoldott 67 x 245 cm Ab25	3 db	159302	31506	477906	94518
23	44-002- 1.3.2.2- 0164057	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó Borovi háromszárnyú bukó ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hossztoldott 67 x 240 cm Ab26	4 db	159302	31506	637208	126024

Asztalosszerkezetek elhelyezése

24	44-002-1.3.2.2-0164058	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó Borovi háromszárnyú bukó ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hossztoldott 67 x 225 cm Ab27	6 db	152773	30997	916638	185982
25	44-002-1.3.2.2-0164059	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó Borovi háromszárnyú bukó ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hossztoldott 67 x 295 cm Ab31	1 db	306067	45341	306067	45341
26	44-002-1.3.2.2-0164060	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó Borovi egyszárnyú bukó ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2$ lazúros, hossztoldott 100 x 130 cm Ab15	3 db	107534	20313	322602	60939
27	44-002-1.3.2.2-0164061	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó Borovi egyszárnyú bukó ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2$ lazúros, hossztoldott 95 x 127 cm Ab17	2 db	99906	19719	199812	39438
28	44-002-1.3.2.2-0164062	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, Borovi egyszárnyú fix ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hossztoldott 148 x 79 cm Ab35	1 db	94361	19285	94361	19285
29	44-002-1.3.2.2-0164069	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó Borovi egyszárnyú bukó ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hossztoldott 129 x 116 cm Ab14	1 db	123852	23971	123852	23971
30	44-002-1.3.2.2-0164070	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó Borovi egyszárnyú bukó ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hossztoldott 130 x 130 cm Ab16	1 db	139650	25203	139650	25203
31	44-002-1.3.2.2-0164071	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó Borovi egyszárnyú bukó-nyíló ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hossztoldott 110 x 120 cm Ab37	1 db	109166	20441	109166	20441

Asztalosszerkezetek elhelyezése

32	44-002-1.3.2.2-0164076	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó Borovi háromszárnyú bukó ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hossztoldott 67 x 365 cm Ab30	1 db	338054	50220	338054	50220
33	44-002-1.3.2.2-0164077	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó Borovi háromszárnyú bukó ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hossztoldott 67 x 465 cm Ab28	1 db	400315	59847	400315	59847
34	44-002-1.3.2.2-0164078	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó Borovi háromszárnyú bukó ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hossztoldott 67 x 420 cm Ab29	1 db	387434	58842	387434	58842
35	44-002-1.3.2.5-0164210	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló bukó-nyíló Borovi kétszárnyú középnyíló bukó-nyíló ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hossztoldott 105 x 145 cm Ab03	2 db	141860	22991	283720	45982
36	44-002-1.3.2.5-0164211	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló bukó-nyíló Borovi kétszárnyú középnyíló bukó-nyíló ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hossztoldott 88 x 145 cm Ab04	2 db	107937	20344	215874	40688
37	44-002-1.3.2.5-0164212	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló bukó-nyíló Borovi kétszárnyú középnyíló bukó-nyíló ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hossztoldott 95 x 137 cm Ab09	4 db	107663	20324	430652	81296
38	44-002-1.3.2.5-0164213	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló bukó-nyíló Borovi kétszárnyú középnyíló bukó-nyíló ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hossztoldott 88 x 147 cm Ab11	1 db	107017	20273	107017	20273

Asztalosszerkezetek elhelyezése

39	44-002- 1.3.2.5- 0164214	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középníló bukó-nyíló Borovi kétszárnyú közepén nyíló bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros, hosszoldott 107 x 165 cm Ab36	4 db	164923	24791	659692	99164
40	44-002- 1.3.2.5- 0164220	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középníló bukó-nyíló Borovi kétszárnyú közepén nyíló bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros, hosszoldott 115 x 160 cm Ab10	2 db	151893	26159	303786	52318
41	44-002- 1.3.2.5- 0164221	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középníló bukó-nyíló Borovi kétszárnyú közepén nyíló bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros, hosszoldott 118 x 158 cm Ab12	2 db	153896	26315	307792	52630
42	44-002- 1.3.2.5- 0164222	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középníló bukó-nyíló Borovi kétszárnyú közepén nyíló bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros, hosszoldott 130 x 160 cm Ab13	2 db	171480	27687	342960	55374
43	44-002- 1.3.2.5- 0164223	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középníló bukó-nyíló Borovi kétszárnyú közepén nyíló bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros, hosszoldott 120 x 180 cm Ab20	31 db	178009	28196	5518279	874076
44	44-002- 1.3.2.5- 0164224	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középníló bukó-nyíló Borovi kétszárnyú közepén nyíló bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros, hosszoldott 115 x 175 cm Ab21	6 db	165969	27257	995814	163542
45	44-002- 1.3.2.5- 0164225	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középníló bukó-nyíló Borovi kétszárnyú közepén nyíló bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros, hosszoldott 118 x 175 cm Ab23	26 db	178009	28196	4628234	733096

Asztalosszerkezetek elhelyezése

46	44-002- 1.3.2.5- 0164227	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló bukó-nyíló Borovi kétszárnyú közepen nyíló bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros, hosszoldott 157 x 160 cm Ab02	8 db	223192	34106	1785536	272848
47	44-002- 1.3.2.5- 0164228	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló bukó-nyíló Borovi kétszárnyú közepen nyíló bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros, hosszoldott 160 x 180 cm Ab05	53 db	237059	35188	12564127	1864964
48	44-002- 1.3.2.5- 0164229	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló bukó-nyíló Borovi kétszárnyú közepen nyíló bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros, hosszoldott 133 x 170 cm Ab08	2 db	186538	31246	373076	62492
49	44-002- 1.3.2.6- 0120235	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 150 x 150 cm Ab-01	2 db	178009	28196	356018	56392

Munkanem összesen:**39548918****8788457**