

# Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000758642020

## E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Sellyei Rendőrőrs lámpatestek cseréje**

Ajánlatkérő neve: **Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**

## Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

# Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

## I. szakasz: Ajánlatkérő

### I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_5462144 2				
Postai cím:	Vargha Damján Utca 1.						
Város:	Pécs	NUTS-kód:	HU231	Postai irányítószám:	7622	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Szücs	Gábor				
E-mail:	szucsg@baranya.police.hu	Telefon:	+36 72504400	Fax:			
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	<a href="http://www.police.hu">http://www.police.hu</a>						
A felhasználói oldal címe: (URL)							
<b>Lebonyolító szerv(ek) adatai</b>							

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

<b>II.1.1) A közbeszerzés tárgya</b>
Sellyei Rendőrőrs lámpatestek cseréje

## II.2) A közbeszerzés mennyisége

### II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

2020. január 15-én műszaki átadással lezárásra került a 7960 Sellye, Dráva utca 4. szám alatti rendőrőrs gyenge- és erősáramú hálózat felújításának I. üteme. A beruházásban az őrs teljes területén átépítésre kerültek a gyenge- és erősáramú rendszerek installációi, azaz a fő- és alelosztók újra történő cseréje, valamint a betápláló vezetékek cseréje a hálózati topológia racionalizálásával. A világítási hálózatok vezetékelése is cserére került, de csak oly mértékig, hogy az új kapcsolószerelvények elosztó felőli betápláló bekötései megvalósuljanak, tehát a kapcsolókba a „régiből” elmenő egyes áramkörök (alumínium és réz vezetékkel) kerültek visszacsatlósításra a világítási áramköröknek, valamint megmaradtak az elavult lámpatestek is az épületben. A II. ütemben a meglévő bel- és kültéri lámpatestek cseréjét kell megoldani, az új fényforrások felszerelését a műszaki rajzon található kiosztás szerint ajánlott pozícionálni. Ezt követően a kapcsoló szerelvénytől mini DLP csatornán keresztül kell megtáplálni azokat falon kívüli szereléssel. A közlekedőkben, valamint a vizesblokkokban a fényforrások vezérlését a tervben foglaltaknak megfelelően jelenlét érzékelőkkel kell megoldani a gazdaságos üzemeltetés megvalósulása érdekében. Az épületben elhelyezett lámpatest típusokról kimutatás készül Excel-táblázatban (1. sz. melléklet), amelynek alapját a műszaki rajz képezi. Az épületben elhelyezésre kerül mindösszesen 195 db lámpatest, a külső héjvédelem részére 10 db lámpatest kerül felszerelésre.

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Meghatározás

#### IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Nemzeti eljárásrend

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

#### IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

#### IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

### IV.2) Adminisztratív információk

#### IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

#### IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2020.08.10

#### IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

#### IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

## V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt:

Igen

### V.2 Az eljárás eredménye

#### V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

#### V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Elektronext Villamossági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7671 Bicsérd, Alkotmány Utca 30.	13940322202
Ajánlati ár (nettó Ft): 7 696 280. Jótállás időtartama 36+ 0 hónap. Ajánlattevő ajánlata a benyújtott dokumentumok alapján az ajánlattételi felhívás szerinti összes feltételnek megfelelő, Ajánlattevő minden nyilatkozatot hiánytalanul benyújtott, ajánlata érvényes és értékelhető.	

### V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Elektronext Villamossági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 700

Szöveges értékelés:

### V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 1 000

### V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az ajánlattevők által adott ajánlatokat az értékelési szempontok szerint pontozzuk: az egyes részszerpontokra adható pontszám 0-tól 10-ig terjedhet, a pontokat az árajánlatokban megadott vállalásokkal arányosan adjuk, úgy, hogy a legkedvezőbb paraméter kapja a maximális 10 pontot, a többit ehhez arányosítjuk. A részszerpontokra adott pontszámokat a súlyszámmal összeszorozzuk és összeadjuk. A közbeszerzési eljárást az az ajánlattevő nyeri, amelyik összpontszáma a legnagyobb értéket éri el és az érvényességi feltételeknek maradéktalanul megfelel. A fentiek alapján az elérhető maximális pontszám:  $70 \times 10 + 30 \times 10 = 1000$  pont.

Az ajánlati ár vonatkozásában ajánlatkérő az értékelés során a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: A beérkező ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű 10 pontot kap. Az ennél magasabb összegű ajánlatok esetén a pontszám meghatározása, tizedre kerekítve a következő képlet szerint történik:

$$P = \text{Alegjobb} / \text{Avizsgált} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Alegjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

P<sub>max</sub> = a pontskála felső határa (10 pont)

P<sub>min</sub> = a pontskála alsó határa (0 pont)

A nettó vállalkozási díj összegét forintban (HUF) kell megadni. Az ajánlati ár a szerződés időtartama alatt fix ár, nem emelhető.

Ajánlatkérő a jótállási többletmegajánlás vonatkozásában kizárólag a kötelező jótállási időn- 36 hónapon-felüli megajánlásokat értékeli.

A kötelező jótállási idő 36 hónap, az ezt meghaladó jótállási többletmegajánlás minimum időtartama 0 hó, maximum időtartama 24 hónap. A jótállási többletmegajánlás esetén 24 hónapnál hosszabb vállalást ajánlatkérő az értéktől függetlenül maximális pontszámmal értékeli. Ajánlatkérő a 24 hónapos (az elvárt minimum 36 + maximálisan megajánlható 24 hónapos) ajánlatra ad 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva arányosan kerül meghatározásra. Azonos mértékű jótállási többletmegajánlás esetén a kapott pontszám is azonos.

Az értékelés során a jótállási többletmegajánlás vonatkozásában ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a következő képlet szerint:

$$P = \text{Avizsgált} / \text{Alegjobb} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P<sub>max</sub> = a pontskála felső határa (10 pont)

P<sub>min</sub> = a pontskála alsó határa (0 pont)

Alegjobb = Ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték (24 hónap)

Avizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

### V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma

### V.2.7) A nyertes ajánlattevő

**Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

Elektronext Villamossági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7671 Bicsérd, 13940322202  
 Alkotmány Utca 30.

Ajánlati ár (nettó Ft): 7 696 280. Jótállás időtartama 36+ 0 hónap. A nyertesként javasolt ajánlattevő ajánlata az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető érvényes ajánlat. A nyertesként megjelölt ajánlattevő az előírt módon igazolta az ajánlatában, hogy az ajánlati felhívásban foglalt követelményeknek megfelel és kizáró ok vele szemben nem áll fenn. Ajánlattevő ajánlata érvényes, Ajánlattevő alkalmas, és a rendelkezésre álló fedezetnek megfelelő Ajánlattevő ajánlata.

**V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:****V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:****V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:****V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
SKITUS Energy Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2040 Budaörs, Építők útja 2-4.	26681256213
Ajánlattevő a megadott határidőig hiánypótlást nem nyújtott be, az ajánlatával kapcsolatos hiányosságot nem pótolta. A fentiek alapján nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.	
VMW Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7627 Pécs, Engel János Út 4/1.	11361608202
Ajánlattevő a megadott határidőig a felvilágosítás kérésre a választ nem adta meg, hiánypótlást nem nyújtott be, az ajánlatával kapcsolatos hiányosságot nem pótolta. A fentiek alapján nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.	
Marton Elektro Kft, Magyarország 7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály Utca 26	14816860202
Ajánlattevő a megadott határidőig hiánypótlást nem nyújtott be, az ajánlatával kapcsolatos hiányosságot nem pótolta. A fentiek alapján nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.	

**V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:****VI. szakasz: Kiegészítő információk****VI.1) További információk:****VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama**

Kezdete: 2020.09.26 Lejárata: 2020.09.30

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

**VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:**

2020.09.25

2020.09.25

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

## ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa	Indítás dátuma	Indító felhasználó
----------------------------	----------------	--------------------

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)