

29001-4465/208/2014.

Ikt. szám: 29000-5558-12/2014.ált.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészt az **Országos Rendőr-főkapitányság** (székhely: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.; adószám: 15720890-2-51; MÁK számlaszám: 10023002-01451715-00000000; képviseli: Kovács István r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány-helyettes, gazdasági főigazgató), mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészt a **Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.** (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27.; adószám: 10438372-2-44.; cégjegyzékszám: 01-09-071123; bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt., 10900011-00000002-00210104; képviselik: Eppel János ügyvezető és Peter Gstattner ügyvezető) és

a **Porsche Lizing és Szolgáltató Kft.** (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27.; adószám: 10880652-2-44.; cégjegyzékszám: 01-09-267673; bankszámlaszám: Porsche Bank Zrt., 16001017-10880652-00000024; képviselik: Borók János ügyvezető és Kocsor Zoltán ügyvezető), mint szállító, (a továbbiakban: **Szállító**)

(a továbbiakban együtt: Felek) között

alulírott helyen és időpontban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) II. része alapján lefolytatott hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás (TED: 2014/S093-162848) **2. részének** eredményeképpen az alábbi tárgyban és feltételek mellett (a továbbiakban: Szerződés).

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 1.1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja a Szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki Leírásban, valamint a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező Szállító nyertes ajánlatában meghatározott gyártmányú, típusú, felszereltségű, teljesítményű, mennyiségű gépjárművek
 - a) a Szerződés 2.8 pontja szerinti szállítási ütemezés szerint, meghatározott helyre történő szállítását, illetve
 - b) átadás-átvételének időpontjától 5 évig terjedő időszakra, de legfeljebb a gépjárművek 200.000 km futásteljesítményéig szervízszolgáltatás (a továbbiakban: Szervízszolgáltatás) biztosítását.
- 1.2. Megrendelő köteles a szerződés szerűen leszállított gépjárműveket átvenni és azok szerződés szerinti árát Szállítónak megfizetni.

2. MEGRENDELÉS, SZÁLLÍTÁS, TELJESÍTÉS

- 2.1. Megrendelő a jelen Szerződés tárgyát képező gépjárműveket jelen Szerződés aláírásával rendeli meg.
- 2.2. Szállító a gépjárműveket a jelen Szerződésben megjelölt helyen és meghatározott mennyiségi előírások szerint szállítási határidőn belül köteles Megrendelőnek átadni.
- 2.3. Szállító 5 munkanappal a gépjárművek tényleges átadása előtt az átadás időpontjáról írásban köteles értesíteni Megrendelő jelen Szerződésben meghatározott kapcsolattartóját.
- 2.4. Szállító a gépjárműveket forgalomba helyezetten adja át Megrendelőnek. Szállító a Megrendelő tájékoztatása alapján tudomással bír arról, hogy a szállítandó gépjárművek forgalmi engedély szerinti tulajdonosai különböző rendőri szervek lesznek. A Megrendelő ezért kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárművek forgalomba helyezéshez szükséges nyilatkozatokat eredetben a Szállító alvázszámokra vonatkozó adatszolgáltatását követő 5 munkanapon belül a Szállító részére átadja.
- 2.5. Szállító a gépjárműveket a 1. sz. mellékletben meghatározott műszaki felszereltséggel köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
- 2.6. A gépjárművek átadás-átvételekor vizsgálandó követelmények:
- biztonságos közúti közlekedésre alkalmas állapot,
 - érvényes hatósági engedély és jelzés (forgalmi engedély, forgalmi rendszám-tábla, matrica),
 - KRESZ szerint szükséges tartozékok,
 - gépjármű kezelési, használati útmutató,
 - szervizfüzet.
- 2.7. A szállítás tárgya, teljesítés helye:

funkció/ kategória (sorszám)	gyártmány/ típus	Nettó egységár* (Ft)	mennyiség (db)
1.	Skoda Octavia Combi Ambition TSI 1.4/140 LE	5.187.223,-	150

* A műszaki leírásban leírt módon tartalmazza a megkülönböztető jelzéssel és matricázással járó valamennyi költséget.

A gépjárművek átadás-átvételének helye a Szállító által megjelölt magyarországi telephely.

- 2.8.** Szállító jelen Szerződés 1.1.a pontjában meghatározott kötelezettségét jelen szerződés Felek általi kölcsönös aláírásától számított 5 hónapon belül köteles teljesíteni. Szállító 2014. november 05. után előteljesítésre jogosult hetente egy alkalommal.

Szállító a jelen Szerződés 1.1.b pontjában meghatározott kötelezettségét (szervízszolgáltatás) a jármű átadását követően az alábbiak szerint kell, hogy teljesítse: Szállító vállalja, hogy a gépjárművek javítását – a megrendelést követően – 3 munkaórán belül (a szerviz nyitvatartási idejében figyelembe vételével) megkezdí. A szállító a szerződés keretében az alábbi határidőkön belül elvégzi a megrendelő által megrendelt szolgáltatásokat:

- karbantartási jellegű munkákat 1 munkanapon belül (amennyiben az adott javítás a gyártó által meghatározott normaideje a 7 munkaórát nem haladja meg)
- fődarabok (motor, sebességváltó, hajtáslánc) megbontásával nem járó kis és közepes javítások, technikai kiszolgálasok 3 munkanapon belül,
- fődarabok megbontásával járó munkákat 5 munkanapon belül

- 2.9.** Felek jelen Szerződés 15.2. pontban megjelölt képviselői a gépjárművek átvételekor átadás-átvételi jegyzőkönyvet írnak alá az átvételre kerülő gépjárművek adatairól, tartozékairól. Megrendelő hiányos felszereltségű, forgalomba nem helyezett, vagy közúti forgalomra alkalmatlan gépjárművet nem vesz át.
- 2.10.** Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződésszerű átadás-átvétel megtörténtével a kárveszély Szállítóról Megrendelőre száll át. A gépjárművek tulajdonjoga a gépjárművek teljes ellenértékének megfizetésével száll át Megrendelőre.

3. SZERVÍZSZOLGÁLTATÁS

- 3.1.** Szállító a Szerződés 1-2. számú mellékletei szerinti tartalommal a gépjárművek átadás-átvételének időpontjától 5 évig terjedő időszakra, de legfeljebb a gépjárművek 200 000 km futásteljesítményéig (amelyik hamarabb teljesül) külön átalánydíj díj ellenében teljeskörű Szervízszolgáltatást vállal. Felek megállapodnak abban, a km-futás futamidő előtti elérése esetén a futamidő hátralevő átalánydíjak összegét Megrendelő Szállító részére egyösszegben számla ellenében megfizeti.
- 3.2.** Szállító a teljeskörű Szervízszolgáltatás keretében a gyári időnormák figyelembevétele mellett vállalja a gépjárművel kapcsolatos alábbi szolgáltatási elemeket:
- a) a szervízszolgáltatási átalánydíj részeként (rendeltetésszerű használat és a gyártó által előírt karbantartási előírások mellett):
- javítási, szervizelési költséget, beleértve a kopó alkatrészecskék cseréjét (fékbetét, kuplung, futómű, gumiabroncs stb.),
 - a kenőanyagok pótlását (pl.: motor, fék, szervó), hűtőfolyadék pótlást,
 - műszaki vizsgáztatás (kivéve a felmerülő hatósági díjak költsége)
- b) nem a szervízszolgáltatási átalány részeként:
- a garanciális vagy assistance szolgáltatás körébe tartozó javítások kivételével helyszíni javításokat és a hibaelhárítások ellátását is (ebbe beletartozó a továbbhaladáshoz szükséges javítások, balesetből bekövetkezett karosszéria javítások és fényezési munkálatok),
 - a gépjárműre fel- vagy abba beszerelt tartozékok, valamint a gumiabroncsok javítása is, kivéve a Megrendelő által utólag beszerelt tartozékokat.

A balesetben bekövetkezett karosszéria és fényezési, valamint egyéb gondatlanságból, vagy szándékosságból eredő – ideértve a megrendelő szolgálati feladatai, rendőri intézkedések, bevetések során bekövetkezett károk – munkálatainak költségét a szervizátalány nem tartalmazza. Ezen javításokat Megrendelő saját költségén végezteti. Megrendelő a szervizszolgáltatás 5 év, de legfeljebb 200.000 km igénybevételének ideje alatt bekövetkezett meghibásodásokat, karbantartásokat, és garanciális javításokat a gyártómű által elvárt időben köteles elvégeztetni.

A „túlüzemeltetésből” eredő károk költségét Megrendelő viseli. Túlüzemeltetésnek minősül a gépjármű hiba jelentkezése (pl. olajsztint minimumszint alá csökkenése, stb.) utáni tovább használata és nem kellő időben történő javítása, karbantartása.

Megrendelő a szolgálati feladatok, rendőri intézkedések, bevetések során bekövetkezett károk és meghibásodások tekintetében is kárenyhítési kötelezettséggel tartozik.

Amennyiben ezt elmulasztja, vagy a rendőri intézkedés, bevetés ezt megfelelő időben nem teszi lehetővé, az ebből eredő egyéb meghibásodások, károk költségét szintén Megrendelő viseli.

3.3. A Szervizszolgáltatás keretében - a gumiabroncsok vonatkozásában - a Szállító a Megrendelő részére a szervizszolgáltatás időtartama alatt folyamatosan biztosít:

- egy garnitúra (4 db) megfelelő minőségű, a gépjármű gyártója által elfogadott márkájú és minőségű téli és nyári gumiabroncsot az adott járműre vonatkozó gumikategóriának megfelelően, és
- a gumiköpenyek téli-nyári cseréjét, szerelését.

Felek együttesen megállapodnak, hogy a nyári gumicsere időpontja: március 15-től április 30-ig a téli gumicsere időpontja: október 15-től november 30-ig.

Amennyiben a napi középhőmérséklet téli gumicsere esetén tartósan +7 celsius alá csökken, illetve nyári gumicsere esetén tartósan +7 celsius felett van, úgy Megrendelő a gumicsere időpontját Szállítóval egyeztetve jogosult módosítani.

3.4. Szállító a Szervizszolgáltatás időtartama alatt a javításokat, és karbantartásokat kizárólag márkaszervizben, vagy az importőr által felhatalmazott szervizben, gyári alkatrészekkel, tartozékokkal, folyadékokkal, gyári normaidők betartásával végzi el.

3.5. Szállító Budapesten és legalább megyénként egy helyen rendelkezik szervizpontokkal, amely helyeken karbantartja, javítja gépjárműveket. A megjelölt szervizpontokkal a Megrendelő részére nem okozhat többlet kilométer felhasználást, illetve a javítási idő elhúzódsát. Amennyiben minden megyében szerviz az adott típus tekintetében nem található, vagy időközben a megyei szerviz megszűnik, akkor a szállító költségére 60 hónap időtartamban, 24 órás segélyszolgálatot kell működtetni, amely keretében hozom-viszem szolgáltatást is biztosítani kell.

3.6. Szállító a Szervizszolgáltatás keretében továbbá a gépjárművekre 5 éves de legfeljebb 200.000 km futásteljesítményig tartó, Magyarország területére érvényes assistance szolgáltatást nyújt az alábbi tartalommal:

- a gépjárművekre Magyarország egész területére vonatkozó asszisztencia-szolgáltatás, így helyszíni javítás (kivéve gumiabroncs javítása) és mentés

(szükség esetén maximum 5 liter üzemanyag utántöltés is);

- 24 órán keresztül (ünnepek és munkaszüneti napokon is) belföldi telefonszámon keresztül hívható segélyszolgálat;
- segítség műszaki meghibásodás, baleset és önhiba esetén;
- szükség esetén gépjármű tárolás;
- a mindenkori assistance szolgáltató személyéről Szállító gépjárművenként tájékoztató kártyát köteles Megrendelő részére átadni (forgalmi engedélyben elhelyezhető méretben). A tájékoztató kártyán legyen feltüntetve a szolgáltató Magyarországról hívható segélyszáma.

A Szállító és az assistance szolgáltató között megkötött általános szerződést (az üzleti titok eltakarásával) elektronikus formában Szállítónak a Megrendelő részére annak aláírását követően három munkanapon belül meg kell küldenie.

- 3.7.** Szállító a javításra leadott gépjárműveket – amennyiben a javítási technológia ezt igényli – átvevőhelyen kívüli javításra csak szállító járművön (trailer) szállítja tovább a saját költségén. Szállító a javításra átadott gépjárműveket a Megrendelő hozzájárulása nélkül a javítás helyszínéről el nem viheti vagy vitetheti.
- 3.8.** A szerződés tárgyát képező gépjárművek használata során a gépjárművezetők állandósága nem biztosított, képzettségük változó és szolgálati feladatot látnak el.

4. FIZETENDŐ ELLENÉRTÉK

- 4.1.** Szállító által a jelen Szerződés alapján szállítandó gépjárművek, illetve a szervízszerelés ellenértékét részletesen a Szerződés 2. sz. melléklete, Szállító végső kereskedelmi ajánlata tartalmazza.

A Megrendelő által fizetendő ellenérték a Szerződés aláírásával megrendelt **150 db** gépjármű esetében összesítve:

a) <u>Gépjárművek szállítási díja</u>	
nettó összár:	778.083.450,-Ft
ÁFA összesen:	210.082.532,-Ft
regisztrációs adó összesen:	9.750.000,-Ft
hatósági díjak összesen	3.718.500,-Ft
mindösszesen bruttó	1.001.634,482,-Ft

b) <u>Szervízszerelés díja</u>	
havi nettó átalánydíj/gépjárművenként:	30.600,-Ft
havi nettó átalánydíj összesen (150 db gépjármű):	4.590.000,-Ft
ÁFA összesen/hó:	1.239.300,-Ft
mindösszesen bruttó/hó	5.829.300,-Ft

- 4.2. A 4.1. pontban rögzített díjak tartalmazzák a szállítással, illetve a Szervízszolgáltatás átalánydíjjal fedezett összes felmerülő költségét (különösen vám, adók, illetékek, anyag költség).
- 4.3. Felek együttesen rögzítik, hogy a 4.1. b) pontjában meghatározott díjak minden év január 1-től változnak – amelyet az árindex megjelenésekor visszamenőlegesen megállapítanak - az előző évre vonatkozó KSH által hivatalosan közzétett járműalkatrész (540) fogyasztói árindex mértékéig. Ezen díjváltozásról Szállító a Megrendelőt írásban értesíteni köteles.

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

- 5.1. Szállító gépjárműenként számlát köteles kiállítani a Szerződés alapján igazoltan leszállított gépjárművekre vonatkozóan, amelyen egyedileg azonosíthatóan fel kell tüntetni az egyes gépjárműveket.
- 5.2. Szállító a gépjárművek szervízszolgáltatásának díját havonta jogosult kiszámlázni. Szállító a szervízszolgáltatások díját tartalmazó számlát az adott tárgyi hónapot követő hónap 15. napjáig jogosult Megrendelő részére benyújtani. A 3.1. pontban meghatározott számlát Szállító a gépjármű 200.000 km futásteljesítményét elérő tárgyhónapot követő hó 15. napjáig jogosult Megrendelő részére benyújtani, amelyet Megrendelő 30 napos fizetési határidővel köteles megfizetni.
- 5.3. A számlákat Szállítónak nyomtatott formában Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania.
- 5.4. A számlákon fel kell tüntetni a számla címzettjét és adószámát: ORFK (1139 Budapest, Teve u. 4-6.), adószám: 15720890-2-51

A számlák benyújtásának helye: ORFK GF Közgazdasági Főosztály (1139 Budapest, Teve u. 4-6.)

A számlákon, vagy a számlák mellékletét képező analitikában fel kell tüntetni jelen Szerződés számát is.

- 5.5. Megrendelő a szerződéses árat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdései alapján, a számla kézhezvételétől számított
- 2014. november 05. és 2014. december 05. közötti teljesítés esetén 60 napon belül, illetve 2014. december 05. utáni szállítás esetén 30 naptári napon belül,
 - illetve szervízszolgáltatás esetén minden rész vonatkozásában 30 napon belül
- a Magyar Államkincstáron keresztül – átutalással fizeti meg, mivel a Felek jelen Szerződésben a pénztartozás halasztott teljesítésében állapodnak meg. A Megrendelő általi kifizetések azon a napon minősülnek teljesítettnek, amikor Szállító számláján az adott összeget jóváírják.
- 5.6. Az átutalás - Megrendelő a Magyar Államkincstáránál lévő 10023002-01451715-00000000 számú bankszámlájáról a gépjárművek szállítási díja esetében Szállító UniCredit Bank Hungary Zrt. 10900011-00000002-00210104 számú bankszámlájára, a szervízszolgáltatás esetében Szállító Porsche Bank Zrt. 16001017-10880652-00000024

számú bankszámlájára - az alábbi dokumentumok benyújtása ellenében történik:

- Vállalkozó számlája 4 példányban,
- gépjárművek szállítása esetén teljesítési igazolás,
- szervízzolgáltatás esetén a Szállító által készített az adott teljesítési időszakra vonatkozó teljesítés-kimutatás.

Megrendelő a Szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként Szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni. Megrendelő részéről teljesítési igazolás kiállítására az ORFK GF Műszaki Főosztály vezetője jogosult.

- 5.7. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szállító által kiállított számlák tartalmi, illetve formai okokból nem befogadhatóak az 5.5. pontban meghatározott fizetési határidő a befogadható számlák beérkezésének napjától számítandó.
- 5.8. Megrendelő a megrendelt szállítás tekintetében előleget nem ad.
- 5.9. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.
- 5.10. Szállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Szállító vállalja, hogy jelen pontban tett nyilatkozatában foglaltak változása esetén – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltak terhe mellett – a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.

6. MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉS

- 6.1. Szállító a közbeszerzési eljárás során szállítandó gépjárműveket a Műszaki Leírásban foglaltak szerinti, megkülönböztető fény- és hangjelzésre szolgáló berendezéssel (a továbbiakban: megkülönböztető jelzés) felszerelve köteles szállítani.
- 6.2. A megkülönböztető jelzés felszerelése nem hosszabbítja meg Szállító teljesítési határidejét.

7. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

- 7.1. Szállító a Szerződés keretén belül általa szállított gépjárművek és azok tartozékai Műszaki Leírásban foglaltaknak való megfeleléséért jótállással tartozik. Megrendelő szavatossági jogait gyakorolhatja mindazon igények tekintetében, amelyekre a jótállás nem terjed ki.
- 7.2. Szerződés keretén belül Szállító által szállított gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek.

- 7.3. Szállító a szállított gépjárművek és azok tartozékaira az eljárást megindító felhívásban meghatározott jótállást köteles vállalni:
- 7.3.1. gépjárművek esetében 36 hónap de legfeljebb 120 000 km-ig,
 - 7.3.2. rendőri matricák és fényhidak esetében 72 hónap helyszíni javítással,
 - 7.3.3. kiegészítő ülészetekre 36 hónap,
 - 7.3.4. a rendészeti felszerelés részeként átadott elemlempára 24 hónap,
 - 7.3.5. sötétítő fóliákra 84 hónap,
 - 7.3.6. minden, a teljesítés keretében szállított és a fentiekben külön meg nem nevezett termékre a jogszabályi kötelezettségen alapuló időszak
 - 7.3.7. a turbó feltöltésű motorral szerelt jármű esetén a motorra és a turbó feltöltőre 60 hónap de legfeljebb 200 000 km-ig.
- 7.4. Szállító biztosítja a gépjármű valamennyi alkatrészére kiterjedően a szállítástól számított öt évig a zavartalan alkatrész-utánpótlást.
- 7.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő köteles írásban értesíteni a Szállítót a jótállással vagy szavatossággal kapcsolatos bármilyen igényéről.
- 7.6. A jótállás körébe tartozó javításokat legkésőbb a szervizbe adás napját követő tíz munkanapon belül el kell végezni. A határidő elmulasztása esetére Szállító késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke 5 000 Ft/nap, mely alól akkor mentesül Szállító a teljesítési határidőtől és attól számított maximum 20 napig kategória azonos cseregépjárművet biztosít Megrendelő részére. Egy gépkocsi egy késedelmével kapcsolatosan a késedelmi kötbér maximális mértéke 100 000 Ft lehet.
- 7.7. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jótállás időtartama alatt a gépjárművön a szervizszolgáltatás átalányárán kívüli javítási és karbantartási tevékenységet nem hivatalos márkaszerviz útján végzi el, úgy ez a jótállás elvesztését vonhatja maga után. Szállító megynként megjelöli valamennyi szervizpontját, amelynek szolgáltatásait garanciálisnak fogadja el. Budapesten és megynként legalább 1-1 ilyen szervizpont megjelölése kötelező. A szervizek listáját a Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.
- 7.8. A gépjárművek jelen Szerződés 3. pontjában meghatározott szervizszolgáltatás illetve jótállás körébe nem tartozó javításainak esetén Megrendelő - a 7.7. pontban foglaltak figyelembevételével - jogosult az egyes hivatalos márkaszervizektől javítási árajánlatot kérni, és az összességében legkedvezőbb szerviztől a javítást megrendelni.
- 7.9. Megrendelő a szervizszolgáltatás 5 év, de legfeljebb 200.000 km tartama, valamint a garancia időtartama alatt bekövetkezett meghibásodásokat, karbantartásokat és javításokat a gyártómű által elvárt időben köteles elvégeztetni. Amennyiben ezt elmulasztja, az a gépjármű garanciának elvesztésével járhat.

8. ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK

- 8.1. Megrendelő a gépjárművek Magyarországra érkezésének napjától jogosult ellenőrizni, hogy azok és a rajtuk végzett átalakítások és az ahhoz felhasznált anyagok megfelelnek-e a szerződésben és a beszerzési dokumentációban foglaltaknak. E célból a gépjárművek Magyarországra érkezéséről Szállító Megrendelő képviselőjét írásban értesíti.

- 8.2. Amennyiben a 8.1 pont szerinti ellenőrzés során Megrendelő a Szerződésben és a dokumentációban foglaltaktól eltérést állapít meg, úgy a Megrendelő azt visszautasíthatja és a Szállító köteles térítésmentesen újból szállítani. Ez nem mentesíti a Szállítót a hibás vagy késedelmes teljesítés jogkövetkezményei alól.

9. SZERZŐDÉSSZEGÉS

- 9.1. Szerződésszegésnek minősül minden nem szerződésszerűen teljesített kötelezettség, gyakorolt jog. Szerződésszegés esetén beáll a Ptk-ban és a jelen Szerződésben szabályozott késedelmi kamat-, kötbér- és kártérítési igényérvényesítés gyakorlásának lehetősége, mindkét Fél részéről. Súlyos szerződésszegés esetén a Felek - előzetes írásbeli figyelmeztetést követően - a Szerződést választásuk szerint felmondhatják illetve attól elállhatnak.
- 9.2. Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
- ha a teljesítési késedelem a késedelemmel érintett – 2.8. pont szerinti – tételek vonatkozásában külön-külön a 20 napot meghaladja,
 - hibás teljesítés esetén a hibás teljesítéssel érintett gépjárművek vonatkozásában külön-külön, a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított 20 nap a nélkül telik el, hogy Szállító a hibát helyreállította volna, és a szerződés szerinti szállítási határidő lejárt,
 - alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele,
 - az együttműködési kötelezettség megsértése.
- 9.3. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
- Szállító a szerződésszerű teljesítést követően követelés kifizetésével az esedékesség napjától számított 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik.
- 9.4. Amennyiben Megrendelő Szállító súlyos szerződésszegése miatti elállási vagy felmondási jogát gyakorolja, Megrendelő jogosult a Szerződés szerinti meghírusulási kötbérre valamint követelheti ezt meghaladó kárának megtérítését. Az elállás illetve felmondás történhet részlegesen vagy az egész Szerződésre kiterjedő hatállyal is.
- 9.5. Szállító a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén gépjárművenként élhet az elállási, illetve a felmondási jogával és a Ptk. szerinti kártérítési igényét érvényesítheti.

10. KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉR

- 10.1. Amennyiben a Szállító elmulasztja a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a Szerződésben vállalt teljesítési határidőn belül, úgy a Megrendelő - a szerződésszegésből fakadó egyéb kárigényen túl - **késedelmi kötbérre** jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke
- szállításra vonatkozóan: az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1%, melynek alapja a le nem szállított gépjárművek nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér

maximális mértéke 15 %;

- Szervizszolgáltatásra és a jótállás körébe tartozó javításra vonatkozóan: a késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követően 5 000 Ft/gk/nap. Egy gépkocsi egy késedelmével kapcsolatosan a késedelmi kötbér maximális mértéke 100 000 Ft

- 10.2. Ha a Szállító minőséghibás terméket szállít, illetve egyéb módon hibásan teljesít, a Megrendelő ugyanolyan mértékű kötbért (**hibás teljesítési kötbér**) követelhet, mint a szállítás késedelve esetén arra az időre, mely a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt, amennyiben a teljesítési határidő lejárt.
- 10.3. A Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbért, illetve kártérítés összegét a szállítási díjból visszatartani.
- 10.4. A Megrendelő jogosult a Szerződéstől vagy bármely részétől elállni, amennyiben Szállító a vállalt teljesítési határidőt legalább 20 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének 20 napon belül nem tesz eleget, vagy a Szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Megrendelő ebben az esetben **meghiúsulási kötbérre** jogosult. A kötbér alapja a határidőre le nem szállított/javított gépjármű(vek) nettó – ÁFA nélküli – szerződéses értéke, mértéke 15 %.
- 10.5. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését, azonban a meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
- 10.6. Bármely nem szerződészerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződészegés következményeként megilletik.
- 10.7. Megrendelő/Szállító által kötbérigény (kártérítés), késedelmi kamat (kártérítés) érvényesítésének feltétele, hogy a késedelem, illetve a meghiúsulási kötbér érvényesítését megalapozó esemény bekövetkeztét, a kötbér alapját meghatározó szállításokat, (kár)eseményeket és a kötbéralapot (a kár összegét) - a késedelem (a kár bekövetkezése) körülményeinek feltüntetésével - írásban (telefaxon) közölje a másik féllel.

11. VIS MAIOR

- 11.1. Szállító nem sújtható kártérítéssel, kötbérrel vagy a Szerződéstől való elállással, illetve a szerződés felmondásával, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye.
- 11.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a “vis maior” olyan rendkívüli esetekre vonatkozik, melyek a Szállító érdekkörén kívüli, elháríthatatlan okok következményei, és amely neki nem felróható. Ilyen esetek lehetnek: pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie a Szállító tevékenységével és a bekövetkezett szerződészegéssel.
- 11.3. Vis maiorra a Szállító csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben haladéktalanul értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról, és a levélhez hatósági igazolást csatolt, ami a vis maior tényét tanúsítja.

Szállítónak meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol, kivéve, ha a Megrendelővel ettől eltérő feltételekben állapodott meg.

- 11.4. A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, a Megrendelőnek joga van a szerződéstől elállni, vagy az addigi részteljesítést elfogadva és a részteljesítésnek megfelelő összeget a Szállító részére kifizetve, a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

12. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

- 12.1. Minden, a Szerződés megkötése után felmerülő - a Szerződés alapján létrejött - megrendelés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

Szállítónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan vitás kérdést, nézeteltérést, mely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merül fel. A vitás kérdések peren kívüli rendezése érdekében – amennyiben azt bármelyek fél kezdeményezi – a felek kötelesek mindkettőjük által előzetesen elfogadott szakértő(k) közreműködését igénybe venni.

Ha az érintett felek a vitát közvetlen tárgyalások útján – az első egyeztetést követő 30 napon belül - nem tudják rendezni, jogvitájuk elbírálására a pertárgy értékétől függően a Szerződés vonatkozásában a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

13. AZ INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA, ELLENŐRZÉS

- 13.1. Felek a másik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatja fel.
- 13.2. Felek kijelentik, hogy a Szerződés kapcsán tudomásukra jutott minősített adatokat, üzleti titkot megőrzik, azokkal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok szerint járnak el.

14. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 14.1. Jelen Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában a szerződő felek egyetértésével, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában meghatározott esetben lehetséges.

15. ÉRTESETÉSEK

- 15.1. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban, levélben vagy telefaxon kell megküldeni, és írásban vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor azt kikézbcsítették.
- 15.2. Szállító teljesítésben közreműködő személyi állománya:

Gépjárművek szállításának teljesítésével összefüggésben:

Dr. Szentirmai Gábor közületi értékesítési vezető
Telefon/Fax: 4515-154; 4515-151
mobil: +3630-9892-529
e-mail: gszentirmai@porsche.hu

Damm Dorottya közületi értékesítési munkatárs
Telefon/Fax: 4515-237; 4515-151
e-mail: ddammm@porsche.hu

Szervizszolgáltatás teljesítésével összefüggésben:

Kovács Péter
Telefon/Fax: 4654-720; 4654-820
mobil: +3630- 940-7398
e-mail: p.kovacs@porschelizing.hu

Megrendelő részéről kapcsolattartó személyek:

A szerződés teljesítésével összefüggésben: Dredán Csaba r. alezredes
Telefon/Fax: 443-5599
e-mail: dredan.csaba@orfk.police.hu

Számlázással összefüggésben: Pitonya Istvánné
Telefon: 443-5602
e-mail: pitonyai@orfk.police.hu

16. SZÁLLÍTÓ TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEI

- 16.1. Szállító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k)* pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- 16.2. Szállító vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi, egyben Megrendelőt haladéktalanul értesíti a következő ügyletekről:
- Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k)* pontjában meghatározott valamely feltétel.
 - a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k)* pontjában meghatározott feltétel.

Szállító tudomásul veszi, hogy a fenti ügyletek fennállása esetén a Megrendelő a Szerződést jogosult egyben köteles felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon.

17. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szerződés mellékletei

1. Műszaki Leírás
2. Szállító nyertes árajánlata
3. Hivatalos szervizpontok listája

A mellékleteken felül Szerződés elválaszthatatlan részét képezik: a Szerződést megelőző közbeszerzési eljárás dokumentációja és a tárgyalási jegyzőkönyvek.

Szerződés értelmezésére és jelen Szerződésben nem szabályozott rendelkezésekre vonatkozóan a Magyarország hatályos jogszabályai az irányadók.


Jelen Szerződés a hatályos magyar jogszabályokban foglaltakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat. A jogszabályellenes rendelkezések a részleges érvénytelenség jogkövetkezményét eredményezik.

Jelen 13 (tizenhárom) oldalból álló és 7 (hét) megegyező példányban készült szerződést - amelyből 3 (három) példány Megrendelőt és 4 (négy) példány Szállítót illet meg - a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.


Budapest, 2014. november „11”.

Budapest, 2014. november „13”.


Megrendelő részéről:



Kovács István r. dandártábornok
 rendőrségi főtanácsos
 országos rendőrfőkapitány-helyettes
 gazdasági főigazgató*

Szállító részéről:


Porsche Hungaria
 Kereskedelmi Kft.
 1139 Budapest, Fáy u. 27.
 13.

Eppel János
 ügyvezető



Peter Gstattner
 ügyvezető


Borók János
 ügyvezető


Kocsor Zoltán
 ügyvezető

Porsche Lízing és Szolgáltató Kft.
 1139 Budapest, Fáy u. 27.
 Adószám: 10880652-2-44

1.

Jogi ellenjegyzés: 
 Kontra György rendőrségi főtanácsos
 igazolványszám: 11927
 Országos Rendőr-főkapitányság

Pénzügyi ellenjegyzés: 
 11.11.

VÉGLEGES MŰSZAKI LEÍRÁS (1. RÉSZ)

GÉPJÁRMŰVEK

A megajánlott gépjárműnek – a dokumentációban jelzett eltérésekkel - meg kell felelniük az 14/2012. (VI.18.) NFM utasításban az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról a személygépkocsi kategóriára meghatározott soroló paramétereknek, valamint az ajánlattételi felhívásban, és a dokumentáció e fejezetében meghatározott műszaki követelményeknek.

Általános leírás

A személygépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik.

A személygépkocsi rendeltetése az intézmények általános utazási, személyszállítási, ügyintézői feladatainak ellátása, valamint az állami vezetők és az állami vezetői juttatásra jogosultak személygépkocsi-ellátásának biztosítása.

Az ajánlat kizárólag új gépkocsira vonatkozhat. E tekintetben új személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták. A vevő részére történő átadáskor összesen 50 km-nél nem több a futásteljesítménye, továbbá a gyártás és a forgalomba helyezés időpontja között eltelt idő nem több 180 naptári napnál.

Fogalom meghatározások, értelmezések:

Személygépkocsikra vonatkozó normatív műszaki követelmények

Személygépjárművekre (0601010000), amelyek lehetnek

- személyszállító személygépjárművek alsó 1. és 2. kategória
- személyszállító személygépjárművek alsó-közép 3. és 4. kategória
- személyszállító személygépjárművek közép 5. és 6. kategória
- személyszállító személygépjárművek felső-közép 7. és 8. kategória
- személyszállító személygépjárművek felső 9. kategória
- személyszállító személygépjármű extra felszereltségek

A személygépjárművek kategóriába sorolásának műszaki tulajdonságai:

- hosszúság (mm),
- szélesség (mm),
- magasság (mm)
- tengelytáv (mm), amelynek elvárt minimális értéke az 1. kategóriában 2350 mm, a 2. kategóriában és attól felfelé 2400 mm,
- szállítható személyek száma,
- ajtószám,

Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával

- gépjármű normatív felszereltsége

Rendészeti felhasználású személygépkocsi:

- funkcionális meghatározás: közrend, közbiztonság fenntartása, baleseti helyszínelői és bűnügyi tevékenységek;
- az alkalmazási területek: közlekedésrendészeti, közrendvédelmi járőrözés, közúti intézkedések;
- a gépjárművek speciális igénybevételi jellemzői: rendőri feladatokból adódó fokozott igénybevétel.
- A járművek jellemző üzemviszonyai a normál forgalmi rendben való részvétel, azonban rendszeres jelleggel várható a KRESZ szabályai alóli mentességéből adódó nagyobb sebesség, dinamikusabb használat, a sérült útburkolaton történő nagysebességű haladás, illetve a megkülönböztető jelzés használatakor fellépő megnövelt áramfelvétel, az akkumulátor és a generátor erős leterheltsége. Emellett, ezen járműkategória jellemző üzemeltetési viszonya az álló motorú jármű esetében is használt megkülönböztető fényjelzés gyakori használata, ami fokozott terhelést jelent az akkumulátorra nézve (átlagosan szállított személyek száma 2-3 fő, csomagtartóban szállított teher átlagos nagysága 25-40 kg).

Soroló paraméterek: Az adatok megadásánál a típusbizonyítvány adatai a meghatározók. A soroló paraméterek megadásánál nem számolhatóak bele az olyan kiegészítő felszerelések, tartozékok, amelyek megnövelhetik a jármű tényleges méretét. (Nem számítható pl. a jármű hosszába a vonóhorog, kiegészítő spoiler, stb, vagy pl. a jármű magasságába a tetőcsomagtartó).

A termékek kategóriába sorolásának szabálya: Az egyes kategóriákba csak azok a járművek sorolhatók, melyek a kategória valamennyi paraméterének és követelményének, valamint az egyéb alapkövetelményeknek is megfelelnek.

A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottak mellett az általános és a részletes termék műszaki követelményeire vonatkozóan egyéb követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A normatívától történő eltérés nem eredményezheti a normatív felszereltségi csomagokra vonatkozó követelményrendszer gyengítését, azaz az adott kategóriában előírt követelményszinttől lefelé eltérni nem lehet. Speciális rendőrségi vagy rendvédelmi igények esetén személygépkocsik ajtószámának vagy karosszériakialakításának követelményétől eltérés lehetséges. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

Gazdasági és üzemeltetési követelmények

A gépkocsik átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel (a stabil és a mobil megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsiknál: a megkülönböztető jelzés forgalmi engedélybe történő bejegyzésével), tele üzemanyagtartállyal ellátva történik.

A forintban megadott áraknak tartalmazniuk kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót,

Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával

illetéket (a vagyonszerzési illeték és kötelező biztosítás kivételével), vámot és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget.

A gépjárművekhez biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrész-ellátási kötelezettséget.

A gépkocsi rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal, melynek másolatát (az útmutatóban meghatározott tartalmi szűkítéssel) az ajánlattevőnek a járműtípusra vonatkozóan másolatban a szakmai ajánlat részeként az ajánlathoz kell csatolni.

A gépkocsi rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással.

Egyéb, minden részre vonatkozó követelmények

Egy részen belül csak egy típus ajánlható, a részen belüli típusmegbontásra nincs lehetőség.

A megkülönböztető jelzések a Szállító által biztosított új berendezések.

A leszállított gépjárművekre vonatkozó minimális jótállási kötelezettség: átadástól számított 36 hónap, **de legfeljebb** 120 000 km (amelyik értéket a jármű hamarabb eléri) korlátozásmentes jótállás, a rendőri gépjármű matricák és fényhidak vonatkozásában 72 hónap, kiegészítő ülészetekre 36 hónap korlátozásmentes jótállás a felszerelések (matrica, fényhíd) esetében helyszíni javítással. A rendészeti felszerelés részeként szállított elemlámpákra 2 év, sötétítő fóliákra 84 hónap, minden, a teljesítés keretében szállított és külön nem megnevezett termékre a jogszabályi kötelezettségen alapuló jótállást kell biztosítani. Ezen felül a járművekhez biztosítani kell 60 hónap teljes körű alkatrész utánpótlási kötelezettséget.

A turbó feltöltésű motorral szerelt jármű esetén a motorra és a turbó feltöltőre 60 hónap, **de legfeljebb** 200 000 km futásteljesítmény garanciát kell biztosítani.

Valamennyi gépjármű esetén biztosítani kell egy kerék bármilyen defektje esetén a továbbhaladást. Ez biztosítható elsődlegesen teljes értékű vagy szükség pótkerékkel. Ennek hiányában defektjavító készlettel, és egyidejűleg Magyarország területén biztosított helyszíni kerék javítással (cserével), melynek során csak a gumiabroncs ára számlázható. Ebben az esetben a defekt javítását az értesítéstől számított 4 órán belül meg kell kezdeni!

A fentiekén túl a járművekre 5 év 200.000 km-ig szervízszoolgáltatást kell nyújtani. **(ezzel kapcsolatos követelményeket a szerződés és melléklete tartalmazza)**

1. rész

járőr és bűnügyi ügyintéző gépkocsik (gyors reagálású egység)

Beszerzendő mennyiség: 150 db (+ max. 75 db)

120 db rendőrségi járőr (+ max. 60 db)

30 db bűnügyi ügyintéző (+ max. 15 db)

Normatíva szerinti kategória: F-01-00/5 (közép kategória)

Biztonsági felszerelések	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légzsák
	Oldallégzsákok elől
	Függöny(fej)légzsák elől és hátul
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható magasságú vezetőülés
	Állítható kormányoszlop
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök
	Blokkolásgátló (ABS)
	Fényszórómosó
	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
	Keréknyomás ellenőrző
Kényelmi felszerelések	Zárható üzemanyagöltő nyílás
	Legalább CD-s rádió
	Indításgátló (biztosítók által elfogadott)
	Osztottan dönthető hátsó üléstámla
	Szervokormány
	Központi zár - többletigény (távirányíthatósággal)
	Belső levegőkeringtetés
	Pollenszűrő
	Elektromos ablakemelő elől
	Fűthető hátsó szélvédő
	Légkondicionáló berendezés

További követelmények:

Motor maximális teljesítménye: $P_{\max} \geq 110$ kW (150 LE)
Magasság: $M \leq 1570$ mm
Tengelytáv (TT): 2400 mm \leq TT
Karosszéria: 5ajtós
Csomagtartó mérete: minimum 400 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve)
Oldallégzsákok hátul
Start/Stop rendszer
Parkolásegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
műsorvevő rádió kormányról vezérelhetősége
Hátsó ablaktörlő és mosóberendezés
összkerék meghajtás
fekete színű, fémből készült csomagtér elválasztó rács (oldható kötéssel)
Fényezés fehér színben
Rendőri jelzetek (1) *
Rendőrségi rádió előkészítés és beszerelés (2) *
Megkülönböztető jelzés piros/kék (stabil) fényhíd és kiegészítő megkülönböztető jelzés az előírt mennyiségben (3) *
Minden ülésen kiegészítő szövet üléshez, az első üléseken a kiegészítő szövet huzat, az oldaltámasz teljes felületén, valamint az ülőfelület jobb és bal oldalában 30 cm hosszúságú, 5 cm szélességű erős műbőr bevonattal (4) *
Rendészeti felszerelés csomag (5) *
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első és hátsó gumiszőnyeg garnitúra, csomagtértálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben
Fényezés öt különböző színben (a szín nem lehet feltűnő pl: piros, sárga stb.) – ügyintéző (színek megoszlása azonos)**

* 120 db gépkocsi esetében
** 30 db gépkocsi esetében

2. rész

járőr gépkocsik (általános)

Beszerzendő mennyiség: 150 db

Szállítási határidő: 2014. dec. 31.

Normatíva szerinti kategória: F-01-00/7 (felsőközép kategória)

Biztonsági felszerelések	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légzsák
	Oldallégzsákok elől
	Függöny(fej)légzsák elől és hátul
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható magasságú vezetőülés
	Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6-9. kategóriákban magasság- és távolságállítással)
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök
	Blokkolásgátló (ABS)
	Fényszórómosó
	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
	Keréknyomás ellenőrző
	Kipörgésgátló vagy (részben) önzáró differenciálmű
Kényelmi felszerelések	Zárható üzemanyagöltő nyílás
	Legalább CD-s rádió
	Indításgátló (biztosítók által elfogadott)
	Osztottan dönthető hátsó üléstámla
	Szervokormány
	Központi zár - többletigény (távírányíthatósággal)
	Belső levegőkeringtetés
	Pollenzűrő
	Elektromos ablakemelő elől
	Elektromos ablakemelő hátul- 6, 7. kategóriánál
	Fűthető hátsó szélvédő
	Légkondicionáló berendezés
	Min. 2 zónás (kétoldali hőfokszabályzással rendelkező) automata klímaberendezés

További követelmények:

Motor maximális teljesítménye: $P_{\max} \geq 100$ KW (136 LE)
Magasság: $M \leq 1570$ mm
Tengelytáv (TT): 2400 mm \leq TT
Karosszéria: 5 ajtós kombi
Csomagtartó mérete: minimum 500 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve)
Parkolássegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
műsorvevő rádió kormányról vezérelhetősége
Hátsó ablaktörlő és mosóberendezés
Mechanikus váltó
fekete színű, fémből készült csomagter elválasztó rács (oldható kötéssel)
Fényezés fehér színben
oldallégzsákok hátul
Rendőri jelzetek (1)
Rendőrségi rádió előkészítés és beszerelés (2)
Megkülönböztető jelzés piros/kék (stabil) fényhíd és kiegészítő megkülönböztető jelzés az előírt mennyiségben (3)
Minden ülésen kiegészítő szövet ülészet, az első üléseken a kiegészítő szövet huzat, az oldaltámasz teljes felületén, valamint az ülőfelület jobb és bal oldalában 30 cm hosszúságú, 5 cm szélességű erős műbőr bevonattal (4)
Rendészeti felszerelés-csomag (5)
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első és hátsó gumiszőnyeg garnitúra, csomagtértálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben

3 rész: 4 ajtós rendőrségi ügyintézői és járőr használatra kialakított gépkocsi

Beszerzendő mennyiség: 150 db

120 db rendőrségi ügyintéző

30 db rendőrségi járőr

Normatíva szerinti kategória: F-01-00/5. (közép kategória)

Biztonsági felszerelések	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légzsák
	Oldallégzsákok elől
	Függöny(fej)légzsák elől és hátul
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható magasságú vezetőülés
	Állítható kormányoszlop
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök
	Blokkolásgátló (ABS)
	Fényszórómosó
	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
Keréknyomás ellenőrző	
Kényelmi felszerelések	Zárható üzemanyagfeltöltő nyílás
	Legalább CD-s rádió
	Indításgátló (biztosítók által elfogadott)
	Osztottan dönthető hátsó üléstámla
	Szervokormány
	Központi zár - többletigény (távírányíthatósággal)
	Belső levegőkeringtetés
	Pollenszűrő
	Elektromos ablakemelő elől
	Fűthető hátsó szélvédő
	Légkondicionáló berendezés

További követelmények:

Motor maximális teljesítménye: $P_{\max} \geq 100$ KW (136 LE)
Magasság: $M \leq 1570$ mm
Tengelytáv (TT): 2400 mm \leq TT
Karosszéria: 4 ajtós
Csomagtartó mérete: minimum 400 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve)
Oldallégzsákok hátul
Start/Stop rendszer

Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával

Parkolásegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
műsorvevő rádió kormányról vezérelhetősége
Mechanikus váltó
Fényezés fehér színben*
Rendőri jelzetek (1)*
Rendőrségi rádió előkészítés és beszerelés (2)*
Megkülönböztető jelzés piros/kék (stabil) fényhíd és kiegészítő megkülönböztető jelzés az előírt mennyiségben (3)*
Minden ülésen kiegészítő szövet ülészet, az első üléseken a kiegészítő szövet huzat, az oldaltámasz teljes felületén, valamint az ülőfelület jobb és bal oldalában 30 cm hosszúságú, 5 cm szélességű erős műbőr bevonattal (4)*
Rendészeti felszerelés-csomag (5)*
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első és hátsó gumiszőnyeg garnitúra, csomagtértálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben
Parkolásegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
Fényezés öt különböző színben (a szín nem lehet feltűnő pl: piros, sárga stb.) – ügyintéző (színek megoszlása azonos)**

* 30 db gépkocsi esetében

** 120 db gépkocsi esetében

4. rész

járőr gépkocsik (autópálya)

Beszerzendő mennyiség: 18 db

Normatíva szerinti kategória: F-01-00/7 (felsőközép kategória)

Biztonsági felszerelések	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légzsák
	Oldallégzsákok elől
	Függöny(fej)légzsák elől és hátul
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítő biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható magasságú vezetőülés
	Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6-9. kategóriákban magasság- és távolságállítással)
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök
	Blokkolásgátló (ABS)
	Fényszórómosó
	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
	Keréknyomás ellenőrző
Kipörgésgátló vagy (részben) önzáró differenciálmű	
Kényelmi felszerelések	Zárható üzemanyagöltő nyílás
	Legalább CD-s rádió
	Indításgátló (biztosítók által elfogadott)
	Osztottan dönthető hátsó üléstámla
	Szervokormány
	Központi zár - többletigény (távirányíthatósággal)
	Belső levegőkeringtetés
	Pollenszűrő
	Elektromos ablakemelő elől
	Elektromos ablakemelő hátul- 6, 7. kategóriánál
	Fűthető hátsó szélvédő
	Légkondicionáló berendezés
	Min. 2 zónás (kétoldali hőfokszabályzással rendelkező) automata klímaberendezés

További követelmények:

Motor maximális teljesítménye: $P_{\max} \geq 200$ KW (272 LE)
Magasság: $M \leq 1570$ mm
Tengelytáv (TT): 2400 mm \leq TT
Karosszéria: 5 ajtós kombi
Csomagtartó mérete: minimum 450 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve)
Start/Stop rendszer
Parkolásegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
műsorvevő rádió kormányról vezérelhetősége
Hátsó ablaktörlő és mosóberendezés
Fényezés fehér színben
Automata sebességváltó
oldallégzsákok hátul
összkerék meghajtás
fekete színű, fémből készült csomagtér elválasztó rács (oldható kötéssel)
Rendőri jelzetek (1)
Rendőrségi rádió előkészítés és beszerelés (2)
Megkülönböztető jelzés piros/kék (stabil) fényhíd és kiegészítő megkülönböztető jelzés az előírt mennyiségben (3)
Minden ülésen kiegészítő szövet ülészet, az első üléseken a kiegészítő szövet huzat, az oldaltámasz teljes felületén, valamint az ülőfelület jobb és bal oldalában 30 cm hosszúságú, 5 cm szélességű erős műbőr bevonattal (4)
Rendészeti felszerelés csomag (5)
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első és hátsó gumiszőnyeg garnitúra, csomagtértálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben

5. rész

járőr gépkocsik (delegáció kíséző)

Beszerzendő mennyiség: 7 db

Normatíva szerinti kategória:

F-01-00/8 (felső kategória)

Biztonsági felszerelések	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légzsák
	Oldallégzsákok elől
	Oldallégzsákok hátul
	Függöny(fej)légzsák elől és hátul
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható magasságú vezetőülés
	Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6-9. kategóriákban magasság- és távolságállítással)
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök
	Blokkolásgátló (ABS)
	Fényszórómosó
	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
	Keréknyomás ellenőrző
	Kipörgésgátló vagy (részben) önzáró differenciálmű
	Összkerék meghajtás
Kényelmi felszerelések	Zárható üzemanyagöltő nyílás
	Legalább CD-s rádió
	Indításgátló (biztosítók által elfogadott)
	Osztottan dönthető hátsó üléstámla
	Szervokormány
	Központi zár - többletigény (távírányíthatósággal)
	Belső levegőkeringtetés
	Pollenszűrő
	Elektromos ablakemelő elől
	Elektromos ablakemelő hátul- 6, 7. kategóriánál
	Fűthető hátsó szélvédő
	Légkondicionáló berendezés
	Min. 2 zónás (kétoldali hőfokszabályzással rendelkező) automata klímaberendezés

További követelmények:

Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával

Motor maximális teljesítménye: $P_{\max} \geq 230$ KW (313 LE)
Magasság: $M \leq 1570$ mm
Tengelytáv (TT): 2400 mm \leq TT
Karosszéria: 5 ajtós kombi
Csomagtartó mérete: minimum 500 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve)
Start/Stop rendszer
Parkolásegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
műsorvevő rádió kormányról vezérelhetősége
Hátsó ablaktörlő és mosóberendezés
Fényezés fehér színben
Automata sebességváltó
fekete színű, fémből készült csomagtér elválasztó rács (oldható kötéssel)
Rendőri jelzetek (1)
Rendőrségi rádió előkészítés és beszerelés (2)
Megkülönböztető jelzés piros/kék (stabil) fényhíd és kiegészítő megkülönböztető jelzés az előírt mennyiségben (3)
Minden ülésen kiegészítő szövet ülészet, az első üléseken a kiegészítő szövet huzat, az oldaltámasz teljes felületén, valamint az ülőfelület jobb és bal oldalában 30 cm hosszúságú, 5 cm szélességű erős műbőr bevonattal (4)
Rendészeti felszerelés-csomag (5)
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első és hátsó gumiszőnyeg garnitúra, csomagterértálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben

RENDŐRI FELSZERELÉSEK LEÍRÁSA

1. Rendőri jelzetek műszaki követelményei

Minőségi követelmények meghatározása:

Minden járműtípusnál a rendőrségi feliratok, matricák, jelzések és megkülönböztető (dekorációs és láthatóságot növelő) elemek fóliázással kerülnek felvitelre. A kék színű anyagok színekódja Pantone 294 C. A rendőrségi pajzs, a telefontanú matrica a „Szolgálunk és védünk” matrica és a „RENDŐRSÉG” (EU-s beszerzésnél a külső határok alap) feliratok kivételével valamennyi fólia fémbevonatú, egyrétegű mikroprizmás, fényvisszaverő fólia. Minden felirat betűtípusa „HELVETICA”.

A fényvisszaverő sávok, csíkok hegyesszögben végződő sarkai enyhén lekerekíthetők. Az egységes vizuális megjelenés érdekében a különböző színű fóliák (piros, kék, sárga) között a színektől eltekintve más eltérés nem lehet.

Valamennyi felirat és matrica a felhelyezési felületéről a garancia időtartama alatt nem válhat le, UV álló, nem fakulhat, a gépkocsi mosó hatásait (heti egy gépi mosás) bírnia kell. A mikroprizmás fóliák garanciája 7 év, a rendőrségi pajzs, telefontanú matrica, „Szolgálunk és Védünk” matrica és a „RENDŐRSÉG” feliratok tekintetében 5 év. A kék sávban lévő feliratoknál a lehető legnagyobb betű méret elérésére kell törekedni.

A következőkben felsorolt sáv és felirat méreteket a megajánlott gépkocsihoz kell igazítani. A feliratokra, fóliasávokra és szimbólumokra vonatkozó méret-meghatározások csak irányadó jellegűek, a kialakítás során az esztétikus és egységes megjelenést egyaránt szem előtt kell tartani, ezért a méreteket szükség esetén az adott gépkocsihoz karosszéria sajátosságaihoz kell igazítani.

A felsorolt rendőri jelzetek felhelyezése, azaz a rendőri jelleg kialakítása, csak a mintadarab megrendelő által írásos formában történő elfogadása alapján lehetséges.

A motorháztetőn elhelyezésre kerülő jelzetek:

Rendőrségi pajzs:

Mérete 300x400 mm, színe Pantone 294 C, a pajzs kék színe meg kell, hogy egyezzen a kék sávok színével.

Elhelyezése: a pajzs hossz tengelye essen egybe a motorháztető hossz tengelyével, legalsó pontja pedig a motorháztetőre ragasztott kék csíktól, 90 mm-re (± 5 mm) kerüljön.

Kék színű fényvisszaverő sáv

A motorháztetőn elhelyezett kék sáv szélessége 350 mm. Felső oldala egyenes, az alsó oldala lefedi a motorháztető mellső (festett) felületét. A motorháztető mellső részének fedetlenül hagyása csak olyan szélességben engedélyezett, amelynek a lefedését a kék fólia nyúlása, gyűrődésmentes deformációja már nem tesz lehetővé.

„RENDŐRSÉG” fehér színű, nem fényvisszaverő felirat

Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával

A motorháztetőn elhelyezett felirat betűtípusa „HELVETICA”. Magassága úgy kerüljön kialakításra, hogy a felirat ékezetekkel együtt a kék sáv széleitől felül 30 ± 5 mm-rel, lentebb kerüljön elhelyezésre, és törekedni kell, hogy a kék sáv vízszintes felezőtengelye felezzé a betűmagasságokat. Ez határozza meg a betűméretet. A felirat hosszát a motorháztető képzeletbeli hosszát felezzé.

Amennyiben a felirat és a címerpajzs a jármű kialakítása miatt a motorháztetőn nem helyezhetőek el az alábbi méreteken, úgy azt arányosan kicsinyíteni kell.

A jármű oldalain elhelyezésre kerülő jelzetek.

Kék színű fényvisszaverő sáv:

Az ajtóra matricázott kék sáv kialakítása úgy történjen, hogy az első ajtó (a bal oldal ekkor a jobb oldal analógiájára) alsó sarkából az ajtó aljának egyenesével 45° -os szöveget zárjon be és a jármű hátsó része felé dőljön. Amennyiben a karosszéria oldalelemein dekorációs, vagy ütközéscsökkentő csík van, akkor ezt a csíkot nem kell lefóliázni. Amennyiben az ajtónyitó fészkei süllyesztettek, úgy a süllyesztett részeket nem kell lefedni fóliával.

A jármű „A” oszlopán és „C” oszlopán a látványtervben szereplő módon.

A kék sáv az ajtók matricázandó felületén a teljes fényezett felületet lehetőség szerint fedje, eltérés az ajtók széleitől maximum 3 mm.

„RENDŐRSÉG” fehér színű, nem fényvisszaverő felirat:

A jármű oldalára felragasztott kék sávban kell elhelyezni. A felirat egyik betűjét sem oszthatja ketté az ajtó éle. A felirat hossza esetében a szélső betűk a kék sáv szélét 15 mm-nél jobban nem közelíthetik meg (± 5 mm). Betűtípusa „HELVETICA”. Színe fehér, a betű magassága úgy kerüljön kialakításra, hogy a felirat arányos, vízszintes irányú elhelyezése mellett az ajtót védő gumiszegély, vagy ajtó középvonaltól és az első ajtó kilincsenek mélyedésétől legalább 30-30 mm maradjon el (± 5 mm).

„Szolgálunk és Védünk” felirat (kék színű), nemzeti színű hullámmal kiegészítve:

Elhelyezése a járművek két oldalán úgy történjen, hogy a hátsó lámpa felől 35mm-re (± 5 mm) kiindulva jármű eleje felé kerüljön felragasztásra. Függőleges pozícionálása a hátsó keréknyílás teteje és a karosszéria felső festett éle közötti terület közepe.

A döntött irányú sárga, és piros fényvisszaverő csíkok:

A jármű két oldalán, (a kék sáv kivételével), valamint a jármű hátsó részén a látványtervben látható paralelogramma kivitelben. A csíkok szélessége minimum 50 mm, maximum 55 mm. A felhelyezett csíkok közötti távolság egyezzen meg a csíkok szélességével. A csíksor felső éleinek vonala kövesse a jármű vonalvezetését, a csíksor alja egyenes vonalú legyen. Felső szélük az ablaküvegének tömítőkerete megtámasztására szolgáló fém ajtólemez peremétől, a peremet nem fedve induljon lefelé. A csíkkal fedett sáv szélessége minimum 180 mm, maximum 190 mm, amely arányosan csökkenjen azokon a helyeken, ahol a jármű oldalkarosszéria vonalvezetése, esztétikai kivitele ezt szükségessé teszi.

112-es hívószám és szimbólum (kék színű):

A hívószám elhelyezése gépjármű bal- és jobb első sárvédőjén a kerékdob és a motorháztető által bezárt terület meghosszabbításában, az oldalsó irányjelzők elé, azok középvonalába.

Telefontanú matrica:

Kék alapon UV álló kivitelben a gépjármű jobb és bal oldali hátsó ajtaján, mérete 160x160 mm

A jármű hátulján elhelyezett jelzetek.

„RENDŐRSÉG” fehér színű felirat:

A jármű hátsó ajtajának felhelyezett kék sávban a gépkocsi hossz tengelyétől balra. Betűtípus: HELVETICA álló A kék sáv vízszintes hossz tengelye felezze a betűmagasságot. Mérete: arányosan akkora legyen, hogy a kék sáv alsó és felső széleitől a betűk. 20±5 mm-re legyenek.

„Szolgálunk és védünk” felirat (fehér színű), nemzeti színű hullámmal kiegészítve:

A jármű hátsó ajtajának felhelyezett kék sávban a gépkocsi hossz tengelyétől jobbra.

A hátsó ajtón felhelyezett kék sáv:

Magassága min. 120 mm, hosszúsága a hátsó ajtó szélességével azonos. Elhelyezése: közvetlenül a hátsó ajtó ablaküvegének tömítőkerete megtámasztására szolgáló fém ajtólemez peremétől, a peremet nem fedve.

Amennyiben a fólia felülete alatt bármilyen gyári felirat van és az roncsolódás nélkül leszerelhető, akkor azt el kell távolítani a fóliázás előtt. Kivételt képeznek a jármű függőleges felezősíkja mentén található márkajelzések. Amennyiben a rendszám tábla fészek beleér a kék sávba, úgy a kék sáv szélessége ezen a helyen csökkenthető oly módon, hogy a kék sáv alsó íve kövesse a rendszám tábla fészek ívét.

3. DEMONSTRÁCIÓS KÉPEK



Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával



Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával



2. A rendőrségnél rendszeresített gépkocsiba építhető EDR rádió előkészítésének és beépítésének leírása

Az elhelyezhetőség követelményei:

- Ergonómiailag tervezett, erős igénybevételre alkalmas környezet és klímaálló követelményeknek megfelelően legyen elhelyezhető.
- A készülékek elhelyezhetősége igazodjon a gépkocsi kezelőszerveinek elhelyezkedéséhez, ne okozzon kényelmetlenséget, balesetveszélyt a gépkocsiban utazók számára.
- A rendőrségi rádiót a kormányról vezérelhető műsorvevő rádió megtartása mellett lehetőség szerint a középkonzolban kell elhelyezni. A kialakítás során kezelőszervek megszüntetése nem lehetséges. **Ugyancsak nem engedélyezett a rádió elhelyezése a műszerfal tetejére, mivel a későbbiekben a műszerfal fölé kamera és kijelző panel beszerelése várható és a kesztyűtartóba.**
- Figyelemmel arra, hogy a gépkocsikban megkülönböztető jelzés és annak kezelő szervei is telepítésre kerülhetnek, a kezelési felületek szerelése, kialakítása legyen összhangban, egymás akadályozása nélkül tegyenek lehetővé egyszerű, áttekinthető és kényelmes kezelést.
- A rádió beszerelésénél a beépítésre kerülő antennát, tápkábelt, GPS kábeltörzset, az ajánlattevő biztosítja. A beépítésre kerülő anyagok, eszközök nem lehetnek használtak.
- Beépítésre kerülő rádió típusa MOTOROLA MTM800, EADS TMR800.
- A rádiók beépítését az üzembentartóval egyeztetett telephelyen és időpontokban kell végrehajtani, legkésőbb a rádió átadását követő 14 napon belül.

A beépítés a szállító által kijelölt telephelyén történik. Ajánlatkérő a beépítendő rádiókat az átadás ütemében biztosítja.

3. Megkülönböztető hang és fényjelzés

Követelmény: A megkülönböztető hang és fényjelző berendezés (a továbbiakban: megkülönböztető jelzés) minden fődarabja, részegysége, valamint a felszerelés során felhasznált anyagok újak legyenek.

1. ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK

Fénykibocsátó jellege, kialakítása: FÉNYHÍD

Névleges tápfeszültség: 12 V DC

Hossza:

- minimum: a gépjármű teljes tetőszélességének 90%-a,
- maximum: a teljes tetőszélessége a fényhíd felszerelésének a helyén mérve.

Magassága: A fényhíd átvilágított felületeit érintő vízszintes síkok közötti távolság minimum 110mm, maximum 140mm, lehet.

Fényáteresztő részek színe a teljes felületen: kék-piros kivéve a beépített oldalsó keresőlámpákat.

- A fényhíd, minden oldal felülete és a teteje részben, vagy egészben fényáteresztő legyen.
- A kibocsátott kék és piros fény szinkoordinátája feleljen meg az MSZ 9620 szabványban, és az R65 szabványban foglaltaknak, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek.
- A berendezés feleljen meg a vonatkozó előírásoknak, és legyen ellátva „E” jelöléssel, mely jelölést utólag el nem távolítható módon helyezzenek el a fényhíd valamely részén.
- A fényhíd az annak közepén elhelyezett hangsugárzótól - menetirány szerint- jobbra piros színű burával **(ennek bordázottsága engedélyezett)**, a hangsugárzótól balra pedig kék színű burával ellátott legyen.

2. FÉNYFORRÁSOK

- A megkülönböztető jelzés hangszórótól tekintve jobb és bal oldalán egyaránt – a megfelelő fényerősség és üzembiztonság érdekében – összességében legalább 15-15 LED-ből álló modul(ok) kerüljenek elhelyezésre, melyek közül a megkülönböztető jelzés két szélén 360 fokot biztosító, kör vagy körhöz hasonló alakú egységet kell beszerelni. A kör vagy körhöz hasonló alakú egység fényerejét parabola tükörrel vagy igazoltan azonos fényerő növelő hatást eredményező eszközzel kell növelni. Más megoldás alkalmazása esetén az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.
- Fényhíd mindkettő oldalsó részén integrált, fehér fényű, oldalirányba világító halogén lámpa szükséges (min. 2x55W teljesítmény) melynek elhelyezése nem akadályozhatja meg a 360 fokos láthatóságot.

3. KÖTELEZŐEN ELŐÍRT FÉNYHATÁSOK

- Fényforrás típusa: színes, a burával azonos színű (kék/piros) LED
- A lámpák fénytechnikai követelményeikben feleljenek meg az MSZ 18333-81 számú szabvány 1.1.2 pontjában foglalt előírásoknak, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer követelményeinek.

Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával

- A fényhíd rendelkezzen helyzetjelző funkcióval (cirkáló fény), mely lehetővé teszi várakozás és egyes rendőri feladatok ellátása során a rendőri jelenlét mutatóját a fényhíd teljes üzemeltetése nélkül.
- A fényhíd rendelkezzen éjjel/nappal funkcióval lehetővé téve az éjszakai csökkentett fénykibocsátást.

4. TARTÓSSÁGI KÖVETELMÉNYEK

Mechanikai szilárdság:

A teljes szerkezet feleljen meg az MSZ 18333-81 szabvány 1.3.1 pontjának, az MSZ 18321 szerint vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek.

Üzemanyag- állóság:

A teljes szerkezet feleljen meg az MSZ 18333-81 szabvány 1.3.2. pontjának, az MSZ 18321 szerint vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer követelményeinek.

Környezetállóság:

A teljes szerkezet feleljen meg az MSZ 18333-81 szabvány 1.3.3. pontjának, az MSZ 8881/3 szerint, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek.

Por és víz káros behatolásával szembeni védettség:

- A teljes szerkezet feleljen meg az MSZ 18333-81 szabvány 1.3.4. pontjának, az MSZ 18321 szerint, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek.
- **víz elleni védettség minimálisan IP55.**

Működés:

A teljes szerkezet feleljen meg az MSZ 18333-81 szabvány 1.3. 5. pontjának.

5. KIEGÉSZÍTŐ MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉSEK

A közlekedők általi jobb észlelhetőség elősegítése érdekében a szélvédő mögé kiegészítő kék színű, a fényhíddal azonos gyártmányú, legalább 3 LED-ből álló megkülönböztető fényjelzés beépítése válik szükségessé, mely alól a tehergépkocsik kivételt képeznek.

A kibocsátott kék fény színkoordinátája feleljen meg az MSZ 9620 szabványban, és az R65 szabványban foglaltaknak, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek, valamint a kiegészítő fényjelző berendezés legyenek ellátva el nem távolítható módon „E” jelöléssel.

A kiegészítő fényforrásoknak is meg kell felelniük a fényhídra vonatkozóan az előző pontokban leírt követelményeknek, így tükrörel kell növelni a fényerősséget.

6. A FÉNYHÍD GÉPJÁRMŰRE TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSE ÉS EGYÉBB ELŐÍRÁSOK

- Elhelyezése a „közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” szóló 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet 66. § (3) (4) bekezdése szerint történjen, és feleljen meg az MSZ -07 4009-82 számú szabvány 1.1.2. pontjában foglaltaknak.
- A fényhidat a gépjármű hossz tengelyére merőlegesen, arra szimmetrikusan kell elhelyezni. Pontos helyét a jármű típus ismeretében határozza meg az ajánlatkérő.
- A fényhíd tartószerkezetének kialakítása biztosítsa a felszereléskor a vízszintes sík beállítását.
- A felszerelés oldható vízhatlan tetőátvezető csatlakozóval történjen.
- A fényhíd elemeinek és azok kapcsolódásának szilárdsága, valamint a gépjárműre történő rögzítés szilárdsága a gépjármű dokumentációjában megadott maximális sebességig nyújtson megfelelő stabilitást.

Hangkeltő és erősítő:

A hangkeltő gépjárműbe beszerelt állapotban kell, hogy megfeleljen az MSZ-07 4009-82 számú szabványban foglalt beépítési, hangtani és vizsgálati követelményeknek, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer követelményeinek.

Néveleges tápfeszültség: 12 V DC.

Minimálisan elvárt üzemmódok:

- hangosan beszélő;
- légkürt
- kéthangú sziréna

Hangszínképe feleljen meg az MSZ- 07 4009-82 számú szabvány 1.2.2. pontjában foglaltaknak.

A sziréna hangváltása a kormány kürtkapcsolójáról is végrehajtható legyen.

7. A MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉS MŰKÖDTETÉSE

- A fény, illetve hanghatások vezérlése (kivéve a keresőlámpákét) szerkezeti önálló kezelőszervtől a Remote Controller-ről történjen. A keresőlámpák oldalanként bekapcsolt állapotukat visszajelző (világító) kapcsolóval külön-külön működtethetőek legyenek.
- A megkülönböztető jelzés vezérlőelektronikáját rejtetten kell elhelyezni a jármű utasterében a műszerfal alatt vagy a csomagtartóban.
- A megkülönböztető fényjelző berendezés fényforrásának működését, tehát magát azt a tényt, hogy a lámpák világítanak vagy sem, a „közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételiről” szóló 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet 68. § (1) bekezdése g) pontja szerint a műszerfalon egy visszajelző lámpa jelezze.
- A gépjárműbe a megkülönböztető jelzés kezelőszervét a közép konzolon, vagy annak közelében kell elhelyezni oly módon, hogy a fény és hanghatások vezérlését a gépjármű vezetője és a mellette ülő személy egyaránt akadálymentesen el tudja végezni.

- A megkülönböztető jelzés kezelőszerveinek elhelyezésekor figyelembe kell venni a beépített légszákok esetleges működésének hatásait, a kezelőszervek nem akadályozhatják a jármű vezethetőségét, a benne utazók mozgását semmilyen módon.

8. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK

- A megkülönböztető jelzés beszerelését az Ajánlatkérővel előzetesen jóvá kell hagyatni.
- Jótállás: Minimum 6 év
A jótállás ideje alatt:
 - Az elérhetőséget és a rendelkezésre állást munkanapokon 8-16 óra között biztosítani kell.
 - A hibabejelentéstől számított 10 napot meghaladó javítás esetén a javításra átadott termékkel egyenértékű csereterméket kell biztosítani.
 - A garanciális idő alatt a Szállító köteles a megkülönböztető jelzésre vonatkozó hiba bejelentésétől számított 24 órán belül a hiba elhárítását megkezdeni.

4. Ülészuhat műszaki követelményei

Védőhuzat anyaga:

-fekete szövet, laminált műbőr, nagy kopásállósággal, középső panelcsík, **mind az első, mind a hátsó műbőr erősítéssel ellátva**

A védőhuzat kialakítása:

-erősített dupla varrással rendelkeznek, valamint tépőzáras rögzítéssel, a gyári ülészuhatok idomait és befogó külső méreteit teljesen követve, és azokkal egyező külső megjelenést biztosítva. (gyűrődéstől és „lefordulástól” védett)

Védőhuzat tisztítása:

-automata mosógépben, vagy kárpittisztító géppel, kímélő mosás programmal + 40 Celsius fokon, illetve vagy/és kárpittisztító anyagokkal (hab, folyadék) háztatásokban is alkalmazható tisztítószerrel.

5. Rendészeti felszerelés csomag

1. Tonfa tartó:

A tartószerkezet legyen alkalmas a Rendőrségnél rendszeresített több típusú tonfa rögzítésére, tárolására. A tartószerkezet legalább három ponton legyen rögzítve az ajtóra. A tartó hossza maximum 370 mm lehet.

A tartókat a gépjármű első két ajtaján, annak utastér felőli részén kell elhelyezni. A tartó elhelyezése tegye lehetővé, hogy a gépkocsivezető és a járórtárs a járműből történő kiszálláskor abból a tonfákat gyorsan ki tudja venni, illetve beszálláskor a tartószerkezetbe könnyen vissza tudja helyezni.

A tartószerkezetben rögzített tonfa a vezető és utas lábterébe nem nyúlhat be, nem akadályozhatja az ülések támlájának döntését, hosszirányú mozgatását.

2. Lövedékálló mellénytároló

A tartószerkezet legyen alkalmas a Rendőrségnél rendszeresített, autonként két darab lövedékálló mellény rögzítésére, tárolására. A tároló szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy a gépjármű csomagtartójában a mellények abba behelyezhetőek legyenek és a vízszintes tárolás biztosítva legyen. A tároló szerkezet tegye lehetővé a mellények mechanikai behatás, rázkódás, és súrlódás elleni védelmét. A tároló szerkezet könnyen és gyorsan eltávolítható és visszarögzíthető legyen.

3. Kiegészítő megkülönböztető jelzés

A csomagter ajtó hátsó lökhárítóra záródó felületének bal oldalában kiegészítő kék színű lámpát kell elhelyezni, mivel a gépjármű álló helyzetében a csomagter ajtó felnyitása a megkülönböztető fényjelzést eltakarja. A lámpa a bekapcsolt fényhíd esetén lépjen működésbe.

Műszaki követelmények:

A kiegészítő lámpa a fényhíddal azonos gyártmányú legyen és legalább 3 LED-ből álljon. A kibocsátott kék fény szinkoordinátája feleljen meg az MSZ 9620 szabványban, és az R65 szabványban foglaltaknak, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek, valamint a kiegészítő fényjelző berendezés legyenek ellátva el nem távolítható módon „E” jelöléssel. A kiegészítő fényforrásnak is meg kell felelniük a fényhídra vonatkozóan leírt követelményeknek.

4. Elemlámpa

A gépjárművet tartozékként fel kell szerelni 2 db nagyteljesítményű, autós tartóval/töltővel ellátott LED technológiás elemlámpával.

A lámpával szemben támasztott általános követelmény, hogy az alkalmas legyen a járőrszolgálat során előforduló esetleges (puszta kezes, vagy hideg fegyver általi) támadás elhárítására, szükség esetén üveg felület, vagy szélvédő betörésére.

Technikai követelmények	
Fényforrás:	3 x 2 W LED
Teljesítmény minimum:	12.000 Candella
Energiaforrás:	Cserélhető akkumulátor pakk. Minimum NI-Mh 6 V 2,5
Folyamatos világítási idő:	A teljesítmény normál üzemmódban legalább 2,5 óra, alacsony intenzitásnál 3, 5 óra, villogó üzemmódban 2 óra.
Funkciók:	Két világítási szint és villogó funkció állítható fókusz, gyors töltési lehetőség.
Lámpatesttel szemben támasztott követelmények	
Készüljön ütésálló alumíniumból/poliamid anyagból. Legyen cseppmentes (védetség szint minimum IP 54, melyet független szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vizsgálati jegyzőkönyvvel igazolni kell).	
Teljes hosszúság:	minimum 320 mm- maximum 340 mm
Markolat hosszúság:	minimum 190 mm
Test átmérő:	minimum 35 mm- maximum 40 mm
Fej átmérő:	minimum 70 mm- maximum 75 mm
Anyag:	alumínium/poliamid
Szín:	fekete
Markolat:	minimum 120 mm hosszan rovátkolással készüljön
Tartalmazzon gravírozott jelzést	egyedi gyári szám
Elemlámpa autós töltő/tartóval szemben támasztott követelmények	
Legyen alkalmas a járműben a lámpa biztonságos rögzítésére.	

Kialakítás, elhelyezés:	A kialakításnak és elhelyezésnek lehetővé kell tennie, hogy a töltő/tartó berendezésről a lámpákat a gépkocsivezető és a járórtárs a kiszálláskor gyorsan le tudja választani, illetve beszálláskor könnyen vissza tudja helyezni.
Gyártmány:	A lámpával azonos gyártmányú.
Feszültség:	12 V
Méret:	Hosszúság: 100-110 mm Szélesség: 80-85 mm Magasság: 90-95 mm
Gyorstöltési idő:	maximum 2,5 óra
Rögzítése:	fixen a jármű belsejében
Vonatkozó szabvány:	72/245/EK direktíva az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozóan (tanúsítványt az ajánlathoz csatolni kell).
Jótállási időtartam:	2 év
Javítás:	Magyarországi képviselő és javítóbázis (szervizhálózat).
Szükséges tartozékok:	Autós töltő/dokkoló, levehető védőkupak a lámpafejre. Tölthető akkumulátor pakk. Lámpa végére illeszthető terelőkup, sárga, piros, fehér színben.

5. Sötétítő, hővédő és biztonsági fólia

Az alkalmazott fóliáknak színárnyalatban egyezőnek kell lenniük.


Biztonsági és sötétítő fólia hővédelemmel a jármű „B” oszlopától hátrafelé az oldalsó ablakokra

Fóliázható üvegek	B oszloptól hátrafelé
Hatósági tanúsítvány (AF engedély)	szükséges
Szavatosság	minimum 7 év
UV védelem	minimum 95%
Hővédelem	igen
Látható fényáteresztés (belátás védelem)	szabadon választható
Vastagság	minimum 100 μ

Sötétítő fólia hővédelemmel a hátsó szélvédőre

Fóliázható üvegek	Hátsó szélvédőre
Hatósági tanúsítvány (AF engedély)	szükséges
Szavatosság	minimum 7 év
UV védelem	minimum 95%
Hővédelem	igen
Látható fényáteresztés (belátás védelem)	szabadon választható
Vastagság	30-40 μ

Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával



FELOLVASÓ LAP

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)
60. § (6) bekezdése alapján

2. rész *

1. Az ajánlattevő adatai:¹

Ajánlattevő neve:	Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. és Porsche Lízing és Szolgáltató Kft.
Székhelye:	1139 Budapest, Fáy u. 27.
Ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve:	Dr. Szentirmai Gábor
Levelezési cím:	1139 Budapest, Fáy u. 27.
Telefon:	4515-154, 06/30 9892-529
Telefax:	4515-151
Email:	gszentirmai@porsche.hu

2. Az ajánlat tárgya:

Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával

3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

ajánlati ár (gépkocsik és a 60 hónapos karbantartás és javítás összesített ára)	1.066.951.950	HUF + ÁFA
---	---------------	-----------



Az ajánlati árat a kereskedelmi ajánlat ÁFA mentes összár oszlopában szereplő tételek összeadásával (1. és 3. rész esetén a két táblázat összesítésével) kell meghatározni.

Budapest, 2014. október 9.

Porsche Hungaria

Kereskedelmi Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 27.

Dr. Szentirmai Gábor

Deli Judit

közületi értékesítési vezető

közületi ért. munkatárs

*– megajánlott részenként külön-külön kell benyújtani

¹ Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét).

Kereskedelmi Ajánlat

rész száma: 2

Ajánlattevő neve:

Gépjármű gyártmánya, típusa:

Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. és Porsche Lízing és Szolgáltató Kft.

Skoda Octavia Combi Ambition TSI 1.4/140 LE

fényhíd típusa:

Federal Signal Phoenix Solaris kék/piros (2) 360 LED modulal, beépített 100 W-os hangszóróval

rendőri jelzet (matrica) típusa:

Reflexite YCS10 Durabright

költségfétel	mennyiség (db)	nettó egységár (HUF)	ÁFA körön kívüli tételek		bruttó összegár (HUF)	nettó összegár (HUF)	ÁFA körön kívüli tételek		bruttó összegár (HUF)	
			regisztrációs adó/évek	ÁFA mentes hatósági díjak összesen			regisztrációs adó összesen	ÁFA mentes hatósági díjak összesen		
gépkozi***	150	3 817 125 Ft	65 000 Ft	24 790 Ft	4 937 539 Ft	572 568 750 Ft	9 750 000 Ft	3 718 500 Ft	154 593 563 Ft	740 630 813 Ft
kialakítás**	150	352 924 Ft			448 213 Ft	52 938 600 Ft			14 293 422 Ft	67 232 022 Ft
rádió előkészítés	150	104 490 Ft			132 702 Ft	15 673 500 Ft			4 231 845 Ft	19 905 345 Ft
rendőri jelzet (matrica) felhelyezéssel	150	97 800 Ft			124 206 Ft	14 670 000 Ft			3 960 900 Ft	18 630 900 Ft
fényhíd	150	359 141 Ft			456 109 Ft	53 871 150 Ft			14 545 211 Ft	68 416 361 Ft
szélvédő mögött elhelyezett kiegészítő felzés	150	35 446 Ft			45 016 Ft	5 316 900 Ft			1 435 563 Ft	6 752 463 Ft
fényhíd és kiegészítő felzés felszerelés	150	57 980 Ft			73 635 Ft	8 697 000 Ft			2 348 190 Ft	11 045 190 Ft
üléshuzat	150	57 860 Ft			73 482 Ft	8 679 000 Ft			2 343 330 Ft	11 022 330 Ft
tonfa tartó beépítéssel	300	11 260 Ft			14 300 Ft	3 378 000 Ft			912 060 Ft	4 290 060 Ft
hővédékálló mellény tároló beépítéssel	150	31 795 Ft			40 380 Ft	4 769 250 Ft			1 287 698 Ft	6 056 948 Ft
csomagoló ajtóra helyezendő kiegészítő megkülönböztető jelzés beépítéssel	150	34 776 Ft			44 166 Ft	5 216 400 Ft			1 408 428 Ft	6 624 828 Ft
elemlámpa	300	89 183 Ft			113 262 Ft	26 754 900 Ft			7 223 823 Ft	33 978 723 Ft
sötétítő, hővédő és biztonsági fólia (felhelyezéssel)	150	37 000 Ft			46 990 Ft	5 550 000 Ft			1 498 500 Ft	7 048 500 Ft
5 év, 200000 km szervizszolgáltatás (barbantartás, javítás) havi átalánydíja	9000	30 600 Ft			38 862 Ft	275 400 000 Ft			74 358 000 Ft	349 758 000 Ft

* ebben az oszlopban szereplő tételeket kell összeszámolni és a feltételek alapján feltüntetni

** a kialakítás sor tartalmaz minden, a dokumentációban feltüntetett eszközt és tevékenységet, mely a teljesítéshez szükséges, de külön soron nem szerepel (pl. motorvédő, gumiszőnyeg garnitúra, ...stb.)

*** az alap gépkocsi listájából adott kedvezmény mértéke: 27 %

Budapest, 2014. október 9.

ÁFA mentes összeg: 1 066 951 950 Ft

ÁFA mentes összeg összesen:

1 066 951 950 Ft

Porsche Hungaria

Kereskedelmi Kft.


Dr. Szendrői György, ügyvezető igazgató

Közvetítő értékesítési munkatárs

5

3. számú melléklet

Partner	Megye	Irsz.	Város	Cím	Tel.:	Fax	Web
Autócent Kft.	Bács-Kiskun	6230	Soltvadkert	Kossuth út 112.	Tel.: (78) 581-030	Fax: (78) 581-910	www.kevesauto.hu
Brill Kft. Halasi u.	Bács-Kiskun	6000	Kecskemét	Halasi út 32.	Tel.: (76) 503-020, 503-060	Fax: (76) 503-021	www.brillkft.hu
MAXX Auto-Trade Kft	Bács-Kiskun	6000	Kecskemét	Szent László krt. 29.	Tel.: (76) 503-900	Fax: (76) 503-901	www.maxxautokecskemethu
AutoCity Kft. Pécs VW szalon és szerviz	Bács-Kiskun	7630	Pécs	Dósi út 1.	Tel.: (72) 517-555	Fax: (72) 517-560	www.autocitypecs.hu
Megyer Autócentrum Kft.	Bács-Kiskun	7631	Pécs	Sztróll J. u. 3.	Tel.: (72) 548-100	Fax: (72) 548-101	www.megyerautocentrum.hu
AutoMobil Kőrös Kft.	Békés	5600	Békéscsaba	Szarvasi út 74.	Tel.: (66) 453-261	Fax: (66) 540-650	www.autokoros.hu
Autocarma Szerviz Kft. Miskolc	Borsod-Abaúj-Zemplén	3508	Miskolc	Csaba vezér u. 70.	Tel.: (46) 560-060	Fax: (46) 560-068	www.autocarma.hu
Miskolc Autóház Kft.	Borsod-Abaúj-Zemplén	3533	Miskolc	Lordánffy Zs. U. 30/a.	Tel.: (46) 530-030	Tel.: (46) 530-031	www.miskolcauto.hu
Autó Derzbach Kft.	Budapest	1173	Budapest	Hajdúcsárda u. 6-7.	Tel.: (1) 287-2122, 253-0078	Fax: (1) 253-7625	www.autoderzbach.hu
Duna Autó Zrt.	Budapest	1037	Budapest	Zay u. 24.	Tel.: (1) 801-4120	Fax: (1) 801-4149	www.autovaras.hu
Fenihegy Autó Kft.	Budapest	1185	Budapest	Üllői út 822.	Tel.: (1) 291-0310	Fax: (1) 291-2991	www.fenihegyauto.hu
Mentes és Társai Kft.	Budapest	1191	Budapest	Attila u. 36-38.	Tel.: (1) 280-7076, 280-7077	Fax: (1) 282-9480	www.mentessestársai.hu
Óbudai Autójavító Kft.	Budapest	1033	Budapest	Mozak u. 1-3.	Tel.: (1) 250-0222	Fax: (1) 250-0712	www.obudai-autojavito.hu
Palota Autó Mobil Kft.	Budapest	1154	Budapest	Szentimihályi út 142.	Tel.: (1) 415-3000	Fax: (1) 415-3030	www.palotaauto.hu
Porsche Inter Auto Hungaria Kft., Porsche Buda telephely	Budapest	1117	Budapest	Priele K. u. 45.	Tel.: (1) 382-8617	Fax: (1) 382-8637	www.porschebuda.hu
Porsche Inter Auto Hungaria Kft., Porsche M5 telephely	Budapest	1238	Budapest	Szentlőrinc út	Tel.: (1) 421-8111	Fax: (1) 421-82113	www.porscheM5.hu
Porsche Inter Auto Hungaria Kft., Porsche Pest telephely	Budapest	1139	Budapest	Fáy u. 27.	Tel.: (1) 4515-460	Fax: (1) 4515-522	www.porschepest.hu
Postaautó Duna Zrt. Budapest	Budapest	1149	Budapest	Egressy út 35-51.	Tel.: (1) 273-3939	Fax: (1) 273-3941	www.postaauto-duna.hu
Szabó Autójavító Kft.	Budapest	1165	Budapest	Újzászló út 45/b-s.	Tel.: (1) 407-2600	Fax: (1) 407-2600	www.szaboauto.hu
Tétény Autóház Kft.	Budapest	1223	Budapest	Nagyterényi út 154.	Tel.: (1) 227-3882	Fax: (1) 424-5910	www.tetyenyauto.hu
Porsche Inter Auto Hungaria Kft., Porsche Szeged telephely	Csongrád	6724	Szeged	Sárosi út 11.	Tel.: (63) 549-400	Fax: (62) 549-444	www.porscheSzeged.hu
Vass-Autószerviz és Kar. Kft.	Csongrád	6600	Szentés	Csongrád út 36.	Tel.: (63) 400-193	Fax: (63) 401599	www.vassauto.hu
Dunautóváros M8 Autócentrum Kft.	Fejér	2400	Dunautóváros	Magyar u. 2.	Tel.: (25) 500-260	Fax: (25) 500-261	www.auto-centrum.hu
Wolf Autó Kft. Székesfehérvár	Fejér	8000	Székesfehérvár	Új Csóni út 116.	Tel.: (22) 512-960	Fax: (22) 512-967	www.wolfauto.hu
Leier Autó Kft. Mosonmagyaróvár	Győr-Moson-Sopron	9200	Mosonmagyaróvár	Gabona rkp. 8.	Tel.: (96) 214-833	Fax: (96) 214-833	www.leierauto.hu
Porsche Inter Auto Hungaria Kft., Porsche Győr telephely	Győr-Moson-Sopron	9024	Győr	Pápai út	Tel.: (96) 515-000	Fax: (96) 414-504	www.porscheGyor.hu
Walter Autó Kft.	Győr-Moson-Sopron	9400	Sopron	Pozsonyi út 63.	Tel.: (99) 512-470	Fax: (99) 512-480	www.walterauto.hu
Autocarma Szerviz Kft. Debrecen	Hajdú-Bihar	4002	Debrecen	Szigát u. 2.	Tel.: (52) 531-121	Fax: (52) 531-123	www.autocarma.hu
Debrecen Autóház Zrt.	Hajdú-Bihar	4030	Debrecen	Miképercsei u. 23-33.	Tel.: (52) 500-222	Fax: (52) 474-669	www.debrecenauto.hu
Full Autó Kft	Hajdú-Bihar	4030	Debrecen	Miképercsei út 77.	Tel.: (52) 520-660	Fax: (52) 471-170	www.fullautohaz.hu
Automobil Eger 97 Kft. Eger	Heves	3300	Eger	Faiskola u. 68.	Tel.: (36) 512-612	Fax: (36) 512-612	www.automobil-eger.hu
Sándor Autóház Kft.	Heves	3200	Gyöngyös	Pesti út 78.	Tel.: (37) 515-515	Fax: (37) 502-170	www.sandorauto.hu
Jász-Autóház Kft.	Jász-Nagykun-Szolnok	5100	Jászberény	Jásztelki út 73.	Tel.: (57) 504-010	Fax: (57) 504-018	www.jasz-auto.hu
Juvenal Kft.	Jász-Nagykun-Szolnok	5000	Szolnok	Széchenyi krt. 26.	Tel.: (56) 516-330, 516-170	Fax: (56) 516-179	www.juvenal.hu
Porsche Inter Auto Hungaria Kft., Porsche Tatabánya telephely	Komárom-Esztergom	2800	Tatabánya	Győri út 39-41.	Tel.: (34) 522-050	Fax: (34) 522-051	www.porscheTatabanya.hu
Styevola és Fia Kft.	Komárom-Esztergom	2500	Esztergom	Táti út 27-28.	Tel.: (33) 415-680	Fax: (33) 501-671	www.styevolaesfia.hu
Auto-Trade 91 Kft.	Nógrád	3100	Szilgötárján	Szénisikert út 118-120.	Tel.: (32) 512-244	Fax: (32) 512-243	www.autotrade91kft.hu
AutoCarma szerviz Kft. Zuglói	Pest	1147	Budapest	Deás u. 1.	Tel.: (1) 273-3611	Fax: (1) 273-3619	www.autocarma.hu
Autocarma Szerviz Kft. Szigetszentmiklós	Pest	2310	Szigetszentmiklós	Gyári u. 21.	Tel.: (24) 443-443	Fax: (24) 543-350	www.autocarma.hu
Ceglédi Autóház Kft.	Pest	2700	Cegléd	Kossuthgyári út 2.	Tel.: (53) 500-140	Fax: (53) 500-141	www.autocegléd.hu
Dunakanyar Autócentrum Kft.	Pest	2600	Vác	Kondás Zoltán út 2.	Tel.: (27) 317-122	Fax: (27) 512-839	www.dunakanyarauto.hu
BARA Autóház Kft.	Pest	2030	Érd	Fehérvári út 63-65.	Tel.: (23) 521-250, 552-118	Fax: (23) 521-256	www.barautohaz.hu
Lukács és Társai Kft.	Pest	2600	Vác	Kazinczy út 1.	Tel.: (27) 306-629	Fax: (27) 511-280	www.lukacsstamas.hu



Skoda szervizlista

Partner	Megye	Irsz.	Város	Cím	Tel.:	Fax:	Web
Patócs Autóház Kft.	Pest	2100	Gödöllő	Rigó u. 10.	Tel.: (28) 515-710	Fax: (28) 515-720	www.patocsauto.hu
Autócarma Szervíz Kft. Kaposvár	Somogy	7400	Kaposvár	Zaranyl u. 6-8.	Tel.: (82) 510-510	Fax: (82) 410-013	www.autocarma.hu
Karg MOBIL Kft.	Somogy	7400	Kaposvár	Árpád u. 37-39.	Tel.: (82) 529-580	Fax: (82) 529-589	www.kargmobil.hu
SIÓ-Car Kft.	Somogy	8600	Siófok	Fő u. 262.	Tel.: (84) 505-235	Fax: (84) 505-236	www.siocar.hu
Autó Széles Kft.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	4400	Nyíregyháza	Hunyadi u. 57.	Tel.: (42) 508-280	Fax: (42) 409-520	www.autoszeles.hu
Babják Autóház Kft. Volsvagen	Szabolcs-Szatmár-Bereg	4600	Kisvárd	Mályás király út. 117.	Tel.: (45) 450-909	Fax: (45) 450-901	www.babjakauto.hu
Piatán Autóház Kft. Mátészalka	Szabolcs-Szatmár-Bereg	4700	Mátészalka	Jármi u. 67.	Tel.: (44) 500-700	Fax: (44) 500-707	www.piatanautohaz.hu
Piatán Autóház Kft. Nyíregyháza	Szabolcs-Szatmár-Bereg	4400	Nyíregyháza	Rakóczy u. 60.	Tel.: (42) 501-700	Fax: (42) 501-707	www.piatanautohaz.hu
Valent Autó Kft.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	4400	Nyíregyháza	Tiszavasvári út 54.	Tel.: (42) 420-771, 342-178	Fax: (42) 420-716	www.valentauto.hu
Alisca Autocentrum Kft.	Tolna	7100	Szekecsárd	Bátaszéki út 130.	Tel.: (74) 528-270, 260	Fax: (74) 528-279	www.aliscaauto.hu
AutóCity Kft. Szekecsárd	Tolna	7100	Szekecsárd	Pásztor u. 4.	Tel.: (74) 529-980	Fax: (74) 529-989	www.autocityszekcsard.hu
Leier Autó Kft. Cellődmölök	Vas	9500	Cellődmölök	Nemesdömböki u. 15.	Tel.: (95) 525-525	Fax: (95) 525-538	www.leierandco.hu
Végh Autóház Kft.	Vas	9700	Szombathely	Csaba u. 10.	Tel.: (94) 513-374	Fax: (94) 513-376	www.veghauto.hu
Vörös Szervíz Kft.	Vas	9700	Szombathely	Pálya u. 3.	Tel.: (94) 512-218	Fax: (94) 512-202	www.vorosserviz.hu
Csermely és Tsa. Kft.	Veszprém	8230	Balatontúred	Fürdő u. 25.	Tel.: (87) 580-688	Fax: (87) 580-664	www.csermelyestarsa.hu
Leier Autó Kft. Pápa	Veszprém	8500	Pápa	Külső Veszprémi út 56.	Tel.: (89) 520-520	Fax: (89) 520-538	www.leierandco.hu
Piedl Kft.	Veszprém	8200	Veszprém	Gladcsaxa u. 4.	Tel.: (88) 576-500, 576-505	Fax: (88) 576-501	www.autopiedl.hu
Ring-Autó Kft.	Veszprém	8200	Veszprém	Észak-keleti útgyűrdő 18.	Tel.: (88) 579-830	Fax: (88) 579-843	www.ringautokft.hu
Autó Falér Kft.	Zala	8900	Zalaegerszeg	Hock János út 65.	Tel.: (92) 510-215	Fax: (92) 596-870	www.autofater.hu
Autócarma Szervíz Kft. Nagykanizsa	Zala	8800	Nagykanizsa	Balatoni út 19.	Tel.: (93) 536-760	Fax: (93) 536-761	www.autocarma.hu
Göcsej Autóház Kft.	Zala	8900	Zalaegerszeg	Bozsoki út 1.	Tel.: (92) 599-900	Fax: (92) 599-901	www.gocsejauto.hu
Kor-Autó Kft.	Zala	8360	Keszthely	Tapolcai út 4592/3 hrsz.	Tel.: (83) 511-041	Fax: (83) 511-041	www.korauto.hu